CITILUX

Делаем мир ярче!

2026

CITILUX — международная марка высококлассной бытовой светотехники.

От освещения зависит настроение и здоровье, красота интерьера и энергетическая эффективность жилых пространств. Современный темп жизни требует возможности комфортно жить и работать в любое время суток. Идея марки — создавать красивые, удобные и эффективные световые решения. **CITILUX** — один из самых успешных проектов на рынке интерьерного освещения и лидер в области SMART света с умным функционалом.

Делаем мир ярче!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Индексы 4
Новинки 16
Кляссер 24

SMART LIGHT 58
Экосистема Citilux SMART 60
Умный дом: как настроить 64
Smart 66

MODERN DECORATIVE 108
Хай-тек 110
Стекло 148
Хрусталь 244
Металл 282
Комфорт 288
Абажуры 302

WALL DECORATIVE 316

CLASSIC DECORATIVE 332
Хрусталь 334
Стекло 368
Абажуры 400
Металл 412
Восток 416
Лофт 430

FUNCTIONAL 448
Проектные 452
Накладные 462
Потолочные 484
Подвесные 490
Настенные 498
Прикроватные 502
Споты 512
Треки 524
Встраиваемые 528
Влагозащищенные 544
Лестничные 548

FIOOR&TABLE 552

OUTDOOR 576

ACCESSORIES 600

О светодиодном свете 602

Индекс по названиям коллекций

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Adam	CL228A	76
Adriana	CL405	374
Aelita	CL169	216
Akvi	CLD00811	544
Alex	CL80405	566
Alonso	CL422	368
Alpha	CLD001	534
Alpina	CL718A	104
Alton	CL421	306
Anri	CL124	207
Archie	CL80701	561
Aria	EL321	278
Artik	CL510	517
Aster	CL208	262
Astro	CL125	237
Atman	CL226A	72
Avrora	CL463	308
Axel	CL512	456
Axis	CL313	266
Baker	CL541	521
Baloo	CL207	146
Bart	CL755	462
Basel	CL407	400
Basic	CL738	476
Batler	CL80601	562
Berta	CL126	238
Betsy	EL322	268
Bokal	CL942	242
Bonny	CL754	292
Boogie	CL157	232
Born	CL745	488
Boska	CLD041	533
Boss	CL751	290
Boston	CL709	300
Bremen	CL112	208
Bruno	CL565	491, 512, 526
Cairo	CL419	416
Carson	CL255	168
Charlyse	CL143	202
Cherbourg	CL440	390
Chezare	CL338	260
Click	CL810	564
Cloudy	CL323	248
Corta	CL245	318

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Costa	CL741	299
Cube	CL719	145
Darby	CL309	348
Dart	CL231	148
Defans	CL80401	569
Dekart	CL704	328, 502
Deltoro	CL327	246
Diamant	CL713A	102
Diez	CL111	218
Dixon	CL747	288
Domus	CLU08	598
Dorn	CLU05	586
Dorsy	CL223	142
Dresden	CL409	408
Dryad	CL305	336
Duet	CL719A	84, 134
Duplet	CL80101	558
Duren	CL538	487
Dzeta	CLD042	532
Edge	CL720	494
Edison	CL451	438
Elan	CL241	175
Elektron	CL710A	86
Emir	CL467	422
Enzo	CL753	289
Espace	CL243	172
Etalon	CL750	464
Etera	CL322	252
Eva	CL210	124
Evita	CL466	310
Evora	CL460	314
Facet	CL441	393
Fanny	CL213	140
Faust	CL721	496
Fernet	CL254	166
Fisher	CL218	184
Floom	CL736	282
Florida	CL148	228
Focus	CL103	241
Fonda	CL303	350
Forma	CL428	312
Forts	CLU09	578
Fortune	CL156	226
Frame	CLU13	581

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Francesca	CL417	372
Gals	CL551	482, 542
Gamma	CLD004	536
Garda	CLU01	590
Garuda	CL420	428
Gemini	CL229A	70, 128
Genka	CL756	66
Genox	CLU12	580
Gera	CL444	398
Gina	CL462	286
Glob	CL209	177
Greta	CL333	279
Guffin	CL80400	570
Hardy	CL002	488
Hasienda	CL328	334
Helix	CL109	240
Helly	CL211	132
Henry	CL130	219
Hessen	CL536	447
Idalgo	CL434	370
Inga	CL335	364
Ingvar	CL334	254
Jane	CL306	264, 362
Jantar	CL240	162
Jazzy	CL248	320
Jonathan	CLU08	584
Jupiter	CL730A	91
Kaptor	CL423	430
Karmen	CL404	412
Kinto	CLD51	539
Krakow	CL401	380
Kremona	CL406	386
Krid	CLU06	588
Kristi	CL152	230
Kubit	CL201	118
Kuper	CL724	470
Lass	CL249	170
Latur	CL413	382
Laura	CL301	351
Lava	CL250	244
Layma	CL155	231
Leonna	CL320	338
Light&Music	CL703M	106
Lina	CL812	556

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Linz	CL402	406
Loong	CL810	554
Loren	CL146	198
Louis	CL936	315
Lucia	CL217	120
Lugano	CL403	378
Lumen	CL707	547
Luna	CL702	547
Luns	CL711	546
Mares	CL246	322
Mark	CL80402	567
Markiz	CL471	436
Marsel	CL232A	97
Martin	CL332	356
Maya	CL202	147
Merida	CL142	224
Monika	CL308	352
Naiad	CL315	346
Narda	CL204	212
Narita	CL114	209
Neon	CL731A	87
Newton	CL80308	574
Nils	CL132	220
Noona	CL251	159
Norma	CL749	466
Nort	CL475	160
Omega	CLD50K	540
Omi	CL945	287
Orient	CL464	426
Orton	CL202	186
Otto	CL121	234
Palant	CL325	250
Pamela	CL144	201
Parker	CL225A	88
Pixel	CL216	122
Planeta	CL105	206
Portal	CL324	270
Poznan	CL443	392
Provence	CL511	519
Python	CL220	126
Quest	CL739	296
Random	CL222	243
Reyner	CL80602	560
Ricky	CL314	354

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Riga	CL437	414
Ring	CL525	522, 526
Rio	CL80309	573
Ritz	CL310	342
Rivoli	CL104	214
Robin	CL535	516
Romby	CL236A	96
Ron	CL941	197, 450
Ronin	CL326	339
Ronny	CL242	176
Rovena	CL427	410
Rover	CL743	483
Rubik	CL526T	527
Rudy	CL80403	571
Rund	CL205	203
Sagrada	CL317	344
Salma	CL224A	68
Sat	CL505	514
Selena	CL302	366
Senta	CL237B	94
Seville	CL414	388
Sezar	CL233A	92
Sheldon	CL339	258
Sherman	CL436	302
Sierra	CL119	236
Sigma	CLD003	529
Signature	CL247	150
Simpla	CL714	294
Sindy	CL330	280
Skally	CLD005	548
Skatt	CL213	119
Smith	CL530	515
Smitson	CL470	432
Solo	CL80406	565
Sonata	CL520	518
Spotter	CLU11	582
Stamp	CL558	484
Stanley	CL465	311
Stark	CL744	486
Starlight	CL703A	100
Status	CL472	304
Stels	CLU07	596
Steven	CL141	221
Stig	CL203	115

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Stratus	CL732A	82
Talla	CL318	340
Tanna	CL253	156
Tao	CL712	480, 490
Tavern	CL542	446
Tavi	CL717	144
Tendy	CL244	164
Tevin	CL80603	563
Tika	CL133	210
Tommy	CL102	188
Tonga	CL212	180
Trent	CL203	110
Triest	CL737A	98
Trinity	CL238	298, 500
Tron	CLD009	530
Tubus	CL01	492, 523
Twin	CL80901	568
Vansa	CL206	182
Vega	CLD53	538
Vegas	CL227	284
Verdon	CL448	326
Versailles	CL408	396
Vesteros	CL307	276
Vienna	CL402	404
Vind	CL214	141
Vinon	CL519	520
Virta	CL139	222
Vitra	CL442	394
Vizor	CL7082	498
Потолбазы	CL700	600
Trio	CL215B	80

Индекс по номерам коллекций

НОМЕР	ИМЯ	СТР.
Аксессуары	Подвесы	600
Аксессуары	Smart	64
CL002	Hardy	488, 527, 528
CL01B	Tubus	492, 523, 525
CL102	Tommy	188
CL103	Focus	241
CL104	Rivoli	214
CL105	Planeta	206
CL109	Helix	240
CL111	Diez	218
CL112	Bremen	208
CL114	Narita	209
CL119	Sierra	236
CL121	Otto	234
CL124	Anri	207
CL125	Astro	237
CL126	Berta	238
CL130	Henry	219
CL132	Nils	220
CL133	Tika	210
CL139	Virta	222
CL141	Steven	221
CL142	Merida	224
CL143	Charlyse	202
CL144	Pamela	201
CL146	Loren	198
CL148	Florida	228
CL152	Kristi	230
CL155	Layma	231
CL156	Fortune	226
CL157	Boogie	232
CL169	Aelita	216
CL201	Kubit	118
CL202	Maya	147
CL202	Orton	186
CL203	Stig	115
CL203	Trent	110
CL204	Narda	212
CL205	Rund	203
CL206	Vansa	182
CL207	Baloo	146
CL208	Aster	262
CL209	Glob	177
CL210	Eva	124
CL211	Helly	132

НОМЕР	ИМЯ	СТР.
CL212	Tonga	180
CL213	Fanny	140
CL213	Skatt	119
CL214	Vind	141
CL215B	Trio	80
CL216	Pixel	122
CL217	Lucia	120
CL218	Fisher	184
CL220	Python	126
CL222	Random	243
CL223	Dorsy	142
CL224A	Salma	68
CL225A	Parker	88
CL226A	Atman	72
CL227	Vegas	284
CL228A	Adam	76
CL229	Gemini	128
CL229A	Gemini smart	70
CL231	Dart	148
CL232A	Marsel	97
CL233A	Sezar	92
CL236A	Romby	96
CL237B	Senta	94
CL238	Trinity	298
CL240	Jantar	162
CL241	Elan	175
CL242	Ronny	176
CL243	Espace	172
CL244	Tendy	164
CL245	Corta	318
CL246	Mares	322
CL247	Signature	150
CL248	Jazzy	320
CL249	Lass	170
CL250	Lava	244
CL251	Noona	159
CL253	Tanna	156
CL254	Fernet	166
CL255	Carson	168
CL301	Laura	351
CL302	Selena	366
CL303	Fonda	350
CL304	Jane	362
CL305	Dryad	336
CL306	Jane	264

НОМЕР	ИМЯ	СТР.
CL307	Vesteros	276
CL308	Monika	352
CL309	Darby	348
CL310	Ritz	342
CL313	Axis	266
CL314	Ricky	354
CL315	Naiad	346
CL317	Sagrada	344
CL318	Talla	340
CL320	Leonna	338
CL322	Etera	252
CL323	Cloudy	248
CL324	Portal	270
CL325	Palant	250
CL326	Ronin	339
CL327	Deltoro	246
CL328	Hasienda	334
CL330	Sindy	280
CL332	Martin	356
CL333	Greta	279
CL334	Ingvar	254
CL335	Inga	364
CL338	Chezare	260
CL339	Sheldon	258
CL401	Krakow	380
CL402	Linz	406
CL402	Vienna	404
CL403	Lugano	378
CL404	Karmen	412
CL405	Adriana	374
CL406	Kremona	386
CL407	Basel	400
CL408	Versailles	396
CL409	Dresden	408
CL413	Latur	382
CL414	Seville	388
CL417	Francesca	372
CL419	Cairo	416
CL420	Garuda	428
CL421	Alton	306
CL422	Alonso	368
CL423	Kaptor	430
CL427	Rovena	410
CL428	Forma	312
CL433	Gera	407

НОМЕР	ИМЯ	СТР.
CL434	Idalgo	370
CL436	Sherman	302
CL437	Riga	414
CL440	Cherbourg	390
CL441	Facet	393
CL442	Vitra	394
CL443	Poznan	392
CL444	Gera	398
CL448	Verdon	326
CL450	Edison	438
CL460	Evora rondo	314
CL462	Gina	286
CL463	Avrora	308
CL464	Orient	426
CL465	Stanley	311
CL466	Evita	310
CL467	Emir	422
CL470	Smitson	432
CL471	Markiz	436
CL472	Status	304
CL475	Nort	160
CL505	Sat	514
CL510	Artik	517
CL511	Provence	519
CL512	Axel	456
CL519	Vinon	520
CL520	Sonata	518
CL525	Ring	522
CL525T	Ring	526
CL526T	Rubik	527
CL530	Smith	515
CL535	Robin	516
CL536	Hessen	447
CL538	Duren	487
CL541	Baker	521
CL542	Tavern	446
CL551	Gals	482
CL558	Stamp	484
CL565	Bruno	491, 512, 526
CL702	Luna	547
CL703A	Starlight	100
CL703M	Light&music	106
CL704	Dekart	328, 502
CL707	Lumen	547
CL7081	Vizor	498

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
CL709	Boston	300
CL710A	Elektron	86
CL711	Luns	546
CL712	Tao	480
CL713A	Diamant	102
CL714	Simpla	294
CL717	Tavi	144
CL718A	Alpina	104
CL719	Cube	145
CL719	Duet	134
CL719A	Duet smart	84
CL720	Edge	494
CL721	Faust	496
CL724	Kuper	472
CL724	Kuper line	470
CL730A	Jupiter	91
CL731A	Neon	87
CL732A	Stratus	82
CL736	Floom	282
CL737A	Triest	98
CL738	Basic	476
CL739	Quest	296
CL741	Costa	299
CL743	Rover	483
CL744	Stark	486
CL745	Born	488
CL747	Dixon	288
CL748	Norma	468
CL749	Norma RGB	466
CL750	Etalon	464
CL751	Boss	290
CL753	Enzo	289
CL754	Bonny	292
CL755	Bart	462
CL756	Genka	66
CL80101	Duplet	558
CL80201	Hardy	572
CL80305	Newton	574
CL80309	Rio	573
CL80400	Guffin	570
CL80401	Defans	569
CL80402	Mark	567
CL80403	Rudy	571
CL80405	Alex	566
CL80406	Solo	565

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
CL80601	Batler	562
CL80602	Reyner	560
CL80603	Tevin	563
CL80701	Archie	561
CL80901	Twin	568
CL81003	Loong	554
CL81001	Click	564
CL812	Lina	556
CL936	Louis	315
CL941	Ron	451
CL942	Bokal	242
CL945	Omi	287
CLD001	Alpha	534
CLD003	Sigma	529
CLD004	Gamma	536
CLD005	Skally	548
CLD008	Akvi	544
CLD009	Tron	530
CLD041	Boska	533
CLD042	Dzeta	532
CLD50K	Omega	540
CLD51	Kinto	539
CLD53	Vega	538
CLD55	Gals	542
CLR00	Skally	548
CLU00	Garda	594
CLU01	Garda	590
CLU02	Garda	591
CLU03	Garda	592
CLU04	Garda	593
CLU05	Dorn	586
CLU06	Krid	588
CLU07	Stels	596
CLU08	Domus	598
CLU08	Jonathan	584
CLU09	Forts	578
CLU10	Forts	579
CLU11	Spotter	582
CLU12	Genox	580
CLU13	Frame	581
EL321	Aria	278
EL322	Betsy	268

Индекс **по артикулам**

CL002C10 488
CL002C11 488
CL002C12 488
CL002D10 528
CL002D11 528
CL002D14 528
CL002P10 489
CL002P11 489
CL002P12 489
CL002T10 527
CL002T11 527
CL01AC10 524
CL01AC11 524
CL01AC20 524
CL01AC21 524
CL01AT100 524
CL01AT101 524
CL01AT200 524
CL01AT201 524
CL01B070N 523
CL01B071N 523
CL01B120N 523
CL01B121N 523
CL01PB070N 492
CL01PB071N 492
CL01PB120N 492
CL01PB121N 492
CL01PBL070N 492
CL01PBL071 493
CL01PBL071N 492
CL01PBL120N 492
CL01PBL121N 492
CL01T070N 525
CL01T071N 525
CL01T120N 525
CL01T121N 525
CL01T180N 525
CL01T181N 525
CL102010 188
CL102011 188
CL102013 188
CL102014 188
CL102030 188
CL102031 188
CL102033 188
CL102034 188
CL102050 190
CL102051 190
CL102053 190
CL102054 190
CL102070 190
CL102071 190
CL102073 190
CL102130 192
CL102131 192
CL102133 192
CL102134 192
CL102150 192
CL102151 192
CL102153 192
CL102154 192
CL102170 192
CL102171 192
CL102173 192
CL102174 192
CL102310 193
CL102311 193
CL102313 193
CL102314 193
CL102510 193
CL102511 193
CL102513 193
CL102514 193
CL102620 196
CL102621 196
CL102623 196
CL102625 196
CL102626 196
CL102627 196
CL102630 196
CL102631 196
CL102633 196
CL102810 194
CL102811 194
CL102813 194
CL102814 194
CL102930 194
CL102931 194
CL102933 194
CL102934 194
CL103161 241
CL103181 241
CL103311 241
CL104110 215
CL104120 215
CL104130 214
CL104140 214
CL104160 214
CL104310 215
CL105115 206
CL105155 206
CL105195 206
CL105315 206
CL109101 240
CL109161 240
CL109181 240
CL109321 240
CL111140 218
CL111141 218
CL111160 218
CL111161 218
CL111180 218
CL111181 218
CL111310 218
CL111311 218
CL112123 208
CL112133 208
CL112313 208
CL114121 209
CL114141 209
CL114311 209
CL119240 236
CL119241 236
CL119260 236
CL119261 236
CL119410 236
CL119411 236
CL121140 234
CL121160 234
CL121310 234
CL124145 207
CL124165 207
CL124315 207
CL125142 237
CL125162 237
CL125312 237
CL126112 239
CL126132 238
CL126162 238
CL126232 239
CL126312 238
CL126812 239
CL126922 238
CL130245 219
CL130265 219
CL130285 219
CL130415 219
CL132145 220
CL132165 220
CL132185 220
CL132315 220
CL133130 210
CL133131 210
CL133150 210
CL133151 210
CL133170 210
CL133171 210
CL133410 210
CL133411 210
CL139240 222
CL139242 222
CL139260 222
CL139262 222
CL139280 222
CL139282 222
CL139310 223
CL139312 223
CL139320 223
CL139322 223
CL139930 223
CL139932 223
CL141231 221
CL141251 221
CL141271 221
CL141411 221
CL142124 225
CL142125 225
CL142134 225
CL142135 225
CL142144 224
CL142145 224
CL142154 224
CL142155 224
CL142314 225
CL142315 225
CL143143 202
CL143163 202
CL143413 202
CL144145 201
CL144165 201
CL144185 201
CL144315 201
CL146013 199
CL146023 199
CL146063 199
CL146243 198
CL146263 198
CL146283 198
CL146413 200
CL146823 200
CL146933 200
CL148140 228
CL148145 228
CL148160 228
CL148165 228
CL148190 228
CL148195 228
CL148310 228
CL148315 228
CL152130 230
CL152137 230
CL152150 230
CL152157 230
CL152180 230
CL152187 230
CL152310 230
CL152317 230
CL155131 231
CL155132 231
CL155133 231
CL155151 231
CL155152 231
CL155153 231
CL155311 231
CL155312 231
CL155313 231
CL156112 227
CL156122 226
CL156132 226
CL156142 226

CL156152 226
CL156232 227
CL156312 227
CL157111 233
CL157112 233
CL157131 233
CL157132 233
CL157141 232
CL157142 232
CL157161 232
CL157162 232
CL157311 232
CL157312 232
CL169121 216
CL169131 216
CL169141 216
CL169161 217
CL169311 216
CL201130 118
CL201131 118
CL202011 147
CL202012 147
CL202021 186
CL202022 186
CL202031 147
CL202032 147
CL202041 186
CL202042 186
CL202133 186
CL202163 187
CL202511 186
CL202512 186
CL202933 186
CL203130 116
CL203131 116
CL203140 116
CL203141 116
CL203210 115
CL203211 115
CL203220 115
CL203221 115
CL203230 116
CL203231 116
CL203260 116
CL203261 116
CL203300 117
CL203301 117
CL203310 117
CL203311 117
CL203400 117
CL203401 117
CL203410 117
CL203411 117
CL203520 111
CL203521 111
CL203620 111
CL203621 111
CL203630 110
CL203631 110
CL203640 110
CL203641 110
CL203650 110
CL203651 110
CL203710 114
CL203711 114
CL203730 112
CL203731 112
CL203760 112
CL203761 112
CL204110 212
CL204180 213
CL204190 212
CL204310 212
CL204810 212
CL205110N 203
CL205130N 203
CL205270N 203
CL205290N 203
CL205310N 204
CL205820N 204
CL205950N 204
CL206021 182
CL206061 182
CL206091 182
CL206321 182
CL207023 146
CL207033 146
CL207173 146
CL208010 262
CL208020 262
CL209131 178
CL209133 178
CL209261 177
CL209263 177
CL209291 177
CL209293 177
CL209411 178
CL209413 178
CL209421 178
CL209423 178
CL209431 178
CL209433 178
CL210112 124
CL210122 124
CL210132 124
CL210312 124
CL210912 124
CL211012 132
CL211042 132
CL211062 132
CL211082 132
CL211092 133
CL212153 180
CL212163 180
CL212173 180
CL212183 180
CL212193 180
CL212313 180
CL213121 140
CL213131 119
CL213132 119
CL213311 140
CL213811 140
CL213921 140
CL214011 141
CL214091 141
CL214311 141
CL215B050 81
CL215B051 81
CL215B060E 81
CL215B061E 81
CL215B130 81
CL215B132 81
CL215B220 80
CL215B221 80
CL215B240E 80
CL215B241E 80
CL215B250E 80
CL215B251E 80
CL215B260E 80
CL215B261E 80
CL216151 123
CL216153 123
CL216370 122
CL216371 122
CL216373 122
CL216390 122
CL216391 122
CL216393 122
CL217181 120
CL217321 120
CL217961 120
CL218163 184
CL218193 184
CL220121 126
CL220123 126
CL220261 126
CL220263 126
CL220281 126
CL220283 126
CL222161 243
CL222191 243
CL223121 142
CL223122 142
CL223131 142
CL223132 142
CL223141 142
CL223142 142
CL223151 142
CL223152 142
CL223161 142
CL223162 142
CL223311 142
CL223312 142
CL224A161 68
CL224A162 68
CL224A171 68
CL224A172 68
CL225A140E 88
CL225A160E 88
CL225A190E 88
CL225A240E 89
CL225A250E 89
CL225A290E 89
CL225B110 90
CL225B210 90
CL225B310 90
CL225B410 90
CL226A031 73
CL226A033 73
CL226A051 73
CL226A053 73
CL226A071 74
CL226A073 74
CL226A091 74
CL226A093 74
CL226A141 72
CL226A143 72
CL226A161 72
CL226A163 72
CL226A181 72
CL226A183 72
CL226B011 75
CL226B013 75
CL226B311 75
CL226B313 75
CL227010 284
CL227011 284
CL227012 284
CL227013 284
CL227030 284
CL227031 284
CL227032 284
CL227033 284
CL227050 284
CL227051 284
CL227052 284
CL227053 284
CL227140 285
CL227141 285
CL227142 285
CL227143 285
CL227160 285
CL227161 285
CL227162 285
CL227163 285
CL227310 284
CL227311 284
CL227312 284
CL227313 284
CL228A031 78
CL228A033 78
CL228A051 78
CL228A141 76
CL228A143 76
CL228A161 76
CL228A163 76
CL228A181 76
CL228A183 76
CL228A811 79
CL228A931 79
CL228B011 78
CL228B311 79
CL228B313 79
CL228B321 79
CL229011 130
CL229061 128
CL229066 128
CL229331 130
CL229811 131

CL229911 131
CL229A151E 70
CL229A161E 70
CL229B141E 70
CL231251 148
CL231252 148
CL231271 148
CL231272 148
CL231431 148
CL231432 148
CL232A140E 97
CL232A145E 97
CL232A150E 97
CL232A155E 97
CL232A180E 97
CL232A185E 97
CL232B310 97
CL232B315 97
CL233A150E 92
CL233A170E 92
CL233A250E 92
CL233A270E 92
CL233B310 92
CL236A140E 96
CL236A160E 96
CL236B310 96
CL237B160E 94
CL237B310 94
CL237B410 94
CL238130 298
CL238230E 298
CL238231E 298
CL238540 500
CL238541 500
CL238560 500
CL238561 500
CL238590 500
CL238591 500
CL238640 501
CL238641 501
CL238660 501
CL238661 501
CL238690 501
CL238691 501
CL240173 162
CL240313 162
CL240333 162
CL241151 175
CL241171 175
CL241311 175
CL242133 176
CL242193 176
CL242313 176
CL242323 176
CL243011 172
CL243031 172
CL243051 172
CL243141 174
CL243161 174
CL243181 174
CL243251 172
CL243311 174
CL244011 164
CL244021 164
CL244031 164
CL244151 164
CL244171 165
CL245011 318
CL245012 318
CL245021 319
CL245023 319
CL245031 319
CL245033 319
CL246011 322
CL246012 322
CL246013 322
CL246014 324
CL246015 325
CL246016 325
CL246017 324
CL246018 322
CL246019 324
CL247011 151
CL247012 151
CL247021 150
CL247022 150
CL247023 150
CL247031 158
CL247043 152
CL247044 152
CL247051 154
CL247057 154
CL247063 158
CL248011 321
CL248012 321
CL248021 320
CL248023 320
CL249011 170
CL249021 170
CL249031 170
CL249041 170
CL249051 170
CL249311 170
CL250162 244
CL250172 244
CL250182 244
CL250192 245
CL250312 244
CL251030 159
CL251060 159
CL251190 159
CL251310 159
CL253010 156
CL253020 156
CL253030 157
CL253040 157
CL253050 157
CL253310 156
CL254010 166
CL254160 166
CL254180 167
CL254310 166
CL254410 166
CL255163 168
CL255183 168
CL255313 168
CL301262 351
CL301282 351
CL301292 351
CL301422 351
CL302160 366
CL302163 366
CL302180 366
CL302183 366
CL302320 366
CL302323 366
CL303163 350
CL303193 350
CL303223 350
CL303323 350
CL304163 362
CL304183 362
CL305150 336
CL305160 336
CL305180 336
CL305330 336
CL306031 264
CL306051 264
CL306141 265
CL306161 265
CL306831 265
CL306833 265
CL307160 276
CL307163 276
CL307180 276
CL307183 276
CL307310 276
CL307313 276
CL308202 352
CL308252 352
CL308262 353
CL308282 352
CL308292 353
CL308312 352
CL309252 349
CL309262 349
CL309272 348
CL309282 349
CL309292 348
CL309332 348
CL309342 348
CL310021 342
CL310022 342
CL310061 342
CL310062 342
CL310081 343
CL310082 343
CL310121 342
CL310122 342
CL310261 342
CL310262 342
CL313261 266
CL313263 266
CL313281 266
CL313283 266
CL313411 266
CL313413 266
CL314143 354
CL314153 354
CL314163 354
CL314253 355
CL314263 355
CL314273 355
CL315151 346
CL315152 346
CL315161 346
CL315162 346
CL315191 346
CL315192 346
CL317251 344
CL317261 344
CL317281 344
CL317321 344
CL318262 340
CL318292 340
CL318412 340
CL320161 338
CL320162 338
CL320181 338
CL320182 338
CL320191 338
CL320192 338
CL322050 252
CL322060 252
CL322090 252
CL323012 248
CL323052 248
CL323152 249
CL323162 249
CL323172 249
CL323262 249
CL324101 273
CL324102 273
CL32410G1 270
CL324131 273
CL324132 273
CL32413G1 270
CL324151 272
CL324152 272
CL32415G1 270
CL324181 272
CL324182 272
CL32418G1 270
CL324201 275
CL324202 275
CL324241 275
CL324242 275
CL324261 274
CL324262 274
CL324281 274
CL324282 274
CL324301 273
CL324302 273
CL324401 275
CL324402 275
CL325142 251
CL325152 251
CL325162 251
CL325252 250
CL325272 250

CL325312 250
CL325422 250
CL326011 339
CL326013 339
CL326015 339
CL327150 246
CL327160 246
CL327170 246
CL327320 246
CL328150 334
CL328160 334
CL328170 335
CL328180 334
CL328190 334
CL328350 335
CL330111 280
CL330112 280
CL330151 280
CL330152 280
CL330181 280
CL330182 280
CL330311 281
CL330312 281
CL330321 281
CL330322 281
CL330811 281
CL330931 281
CL332011 358
CL332012 358
CL332081 358
CL332082 358
CL332121 358
CL332122 358
CL332131 356
CL332132 356
CL332141 356
CL332142 356
CL332151 356
CL332152 356
CL332161 358
CL332162 358
CL332171 357
CL332172 357
CL332231 359
CL332232 359
CL332241 359
CL332242 359
CL332321 360
CL332322 360
CL332331 360
CL332332 360
CL332431 360
CL332432 360
CL332811 361
CL332812 361
CL332861 361
CL332862 361
CL332961 361
CL332962 361
CL332991 361
CL332992 361
CL333161 279
CL333181 279
CL333311 279
CL334161 256
CL334181 256
CL334261 254
CL334263 254
CL334281 254
CL334283 254
CL334291 254
CL334293 254
CL334301 256
CL334303 256
CL334321 256
CL334421 256
CL334423 256
CL335111 364
CL335113 364
CL335131 364
CL335133 364
CL335161 364
CL335163 364
CL335181 364
CL335183 364
CL335321 365
CL335323 365
CL335831 365
CL335833 365
CL335941 365
CL335943 365
CL338141 260
CL338161 260
CL338181 260
CL338261 261
CL338281 261
CL338381 260
CL338661 261
CL338661 261
CL339143 258
CL339153 258
CL339163 258
CL401133 380
CL401153 380
CL401313 380
CL401323 380
CL401813 380
CL401813 381
CL401153 381
CL402020 404
CL402023 404
CL402030 404
CL402033 404
CL402720 406
CL402723 406
CL402730 406
CL402733 406
CL402800 404
CL402811 404
CL402820 404
CL402833 404
CL402855 404
CL402920 405
CL402920T 405
CL402923 405
CL402923T 405
CL402930 405
CL402930T 405
CL402933 405
CL402933T 405
CL402970 406
CL402970T 406
CL402973 406
CL402973T 406
CL402980 406
CL402980T 406
CL402983 406
CL402983T 406
CL403133 378
CL403163 378
CL403313 378
CL403323 378
CL403813 379
CL404153 412
CL404153 413
CL404313 413
CL404163 412
CL404183 412
CL404313 412
CL405113 376
CL405213 376
CL405233 374
CL405253 374
CL405253 375
CL405293 374
CL405413 376
CL405813 377
CL405823 377
CL405913 377
CL406153 386
CL406193 386
CL406193 387
CL406313 386
CL407021 402
CL407022 402
CL407023 402
CL407025 402
CL407031 402
CL407032 402
CL407033 402
CL407035 402
CL407111 402
CL407112 402
CL407113 402
CL407114 402
CL407115 402
CL407131 403
CL407132 403
CL407133 403
CL407134 403
CL407135 403
CL407151 403
CL407152 403
CL407153 403
CL407154 403
CL407155 403
CL407311 401
CL407312 401
CL407313 401
CL407315 401
CL407800 401
CL407801 401
CL407802 401
CL407803 401
CL407804 401
CL407805 401
CL407921 400
CL407921T 400
CL407922 400
CL407922T 400
CL407923 400
CL407923T 400
CL407925 400
CL407925T 400
CL407931 400
CL407931T 400
CL407932 400
CL407932T 400
CL407933 400
CL407933T 400
CL407935 400
CL407935T 400
CL408113 397
CL408133 396
CL408153 396
CL408233 396
CL408253 396
CL408313 397
CL408323 397
CL409111 408
CL409112 408
CL409131 408
CL409132 408
CL409151 408
CL409152 408
CL409211 409
CL409212 409
CL409231 409
CL409232 409
CL409233 409
CL409234 409
CL409321 409
CL409322 409
CL413210 385
CL413211 382
CL413212 385
CL413230 384
CL413231 382
CL413250 384
CL413251 382
CL413270 384
CL413271 382
CL413410 385
CL413411 383
CL413420 385
CL413421 383
CL413811 383
CL413911 383
CL414133 389
CL414153 389

CL414153 389
CL414173 388
CL414193 388
CL414313 388
CL414323 389
CL414813 388
CL417013 372
CL417133 373
CL417153 373
CL417173 373
CL417263 372
CL417283 372
CL417313 372
CL417813 373
CL419113 419
CL419115 417
CL419116 417
CL419125 417
CL419126 417
CL419133 418
CL419135 416
CL419136 416
CL419163 418
CL419163 421
CL419165 416
CL419166 416
CL419183 418
CL419185 416
CL419186 416
CL419193 418
CL419213 420
CL419233 420
CL419263 420
CL419313 419
CL419315 417
CL419316 417
CL419413 420
CL419813 419
CL419815 417
CL419816 417
CL420013 429
CL420033 428
CL420153 429
CL420183 428
CL420193 429
CL420313 429
CL420313 429
CL420193 429
CL420813 428
CL420933 428
CL421252 306
CL421253 306
CL421272 306
CL421273 306
CL421412 306
CL421413 306
CL421812 306
CL421813 306
CL422153 368
CL422173 368
CL422313 368
CL423183 430
CL423183 431
CL423193 430
CL423313 430
CL427130 410
CL427150 410
CL427180 410
CL427220 410
CL427310 411
CL427320 411
CL427810 411
CL427910 411
CL428241 312
CL428261 312
CL428281 312
CL428411 312
CL433813 407
CL433913 407
CL434111 370
CL434121 371
CL434131 370
CL434151 370
CL434311 371
CL434321 371
CL434811 371
CL436152 302
CL436172 303
CL436312 302
CL436812 302
CL436912 302
CL437151 415
CL437153 415
CL437181 414
CL437183 414
CL437221 414
CL437223 414
CL437311 415
CL437313 415
CL437321 415
CL437323 415
CL440131 390
CL440132 390
CL440141 390
CL440231 391
CL440311 390
CL440312 390
CL440411 391
CL440811 390
CL441111 393
CL441310 393
CL441311 393
CL442110 394
CL442130 394
CL442210 395
CL442230 395
CL442260 395
CL442310 394
CL442530 394
CL443111 392
CL443151 392
CL443311 392
CL444110 398
CL444130 399
CL444130 399
CL444210 398
CL444230 398
CL444310 398
CL448011 326
CL448013 326
CL448021 326
CL448023 326
CL450.11 441
CL450.12 441
CL450.13 441
CL450100 444
CL450101 443
CL450102 443
CL450200 444
CL450204 442
CL450205 442
CL450209 442
CL450211 445
CL450212 445
CL450301 443
CL450500 444
CL451061 438
CL451062 438
CL451091 438
CL451092 438
CL451121 439
CL451122 439
CL451151 439
CL451152 439
CL451261 440
CL451262 440
CL451291 440
CL451292 440
CL460131 314
CL460151 314
CL460311 314
CL462161 286
CL462231 286
CL462261 286
CL463130 308
CL463150 308
CL463180 308
CL463310 308
CL463810 309
CL463910 309
CL464153 426
CL464183 426
CL464183 427
CL464313 426
CL465141 311
CL465161 311
CL465311 311
CL466130 310
CL466150 310
CL466310 310
CL466810 310
CL467013 423
CL467033 423
CL467133 422
CL467153 422
CL467183 422
CL467193 422
CL467193 425
CL467223 423
CL467233 423
CL467313 424
CL467323 424
CL467813 424
CL470112 433
CL470118 433
CL470124 433
CL470130 433
CL470230 432
CL470254 432
CL470301 434
CL470303 434
CL470303 435
CL470130 435
CL470305 434
CL471245 436
CL471265 436
CL471265 437
CL471315 436
CL471325 436
CL472011 304
CL472021 304
CL475011 160
CL475012 160
CL475021 161
CL475023 161
CL475026 161
CL505611 514
CL505621 514
CL505631 514
CL505641 514
CL510515 517
CL510525 517
CL511143 519
CL511513 519
CL511514 519
CL511523 519
CL511524 519
CL511533 519
CL512110 456
CL512110R 456
CL512111 456
CL512111R 456
CL512112 456
CL512113R 456
CL512114 456
CL512115 456
CL512210 456
CL512210R 456
CL512211 456
CL512211R 456
CL512212 456
CL512213R 456
CL512213R 457
CL512114 457
CL512214 456
CL512215 456
CL512310 458
CL512311 458
CL512312 458
CL512313R 458

CL512320 458
CL512321 458
CL512322 458
CL512323R 458
CL512510 459
CL512510R 459
CL512511 459
CL512511R 459
CL512512 459
CL512513R 459
CL512514 459
CL512515 459
CL512520 459
CL512520R 459
CL512521 459
CL512521R 459
CL512522 459
CL512523R 459
CL512524 459
CL512525 459
CL512D10 460
CL512D10R 460
CL512D11 460
CL512D11R 460
CL512D12 460
CL512D13R 460
CL512D14 460
CL512D15 460
CL512D20 460
CL512D20R 460
CL512D21 460
CL512D21R 460
CL512D22 460
CL512D23R 460
CL512D24 460
CL512D25 460
CL512T10 461
CL512T10R 461
CL512T11 461
CL512T11R 461
CL512T12 461
CL512T13R 461
CL512T14 461
CL512T15 461
CL519513 520
CL519515 520
CL519523 520
CL519525 520
CL520311 518
CL520313 518
CL520511 518
CL520513 518
CL520521 518
CL520523 518
CL525510 522
CL525512 522
CL525520 522
CL525522 522
CL525540 522
CL525542 522
CL525T10 526
CL525T11 526
CL526T10SN 527
CL526T11S 527
CL530510 515
CL530515 515
CL530520 515
CL530525 515
CL530530 515
CL530535 515
CL535615 516
CL535625 516
CL535635 516
CL536165 447
CL536615 447
CL536625 447
CL536635 447
CL538111 487
CL538113 487
CL538211 487
CL538213 487
CL541510 521
CL541511 521
CL541520 521
CL541521 521
CL542212 446
CL542612 446
CL542622 446
CL542632 446
CL5516N 482
CL5522N 482
CL558010N 484
CL558011N 484
CL558020N 484
CL558021N 484
CL558030N 485
CL558031N 485
CL55K16N 482
CL55K22N 482
CL565010 491
CL565011 491
CL565012 491
CL565013 491
CL565314 512
CL565510 512
CL565511 512
CL565514 512
CL565520 512
CL565521 512
CL565524 512
CL565T10 526
CL565T11 526
CL565T14 526
CL7000 600
CL7001 600
CL7010 600
CL7011 600
CL70224V 547
CL703A100G 100
CL703A10G 101
CL703A30G 101
CL703A40G 100
CL703A60G 100
CL703A80G 100
CL703AK50G 101
CL703AK80G 101
CL703M100 106
CL703M101 106
CL703M60 107
CL703M61 107
CL704011N 508
CL704021N 508
CL704031N 508
CL704060 509
CL704061 509
CL704070 509
CL704071 509
CL704100 503
CL704101 503
CL704102 503
CL704103 503
CL704301 329
CL704303 329
CL704305 329
CL704306 329
CL704340 507
CL704341 507
CL704350 506
CL704351 506
CL704352 506
CL704353 506
CL704360 506
CL704361 506
CL704370 505
CL704371 505
CL704400 510
CL704401 510
CL704410 510
CL704411 510
CL704420 507
CL704421 507
CL704422 507
CL704423 507
CL704430 504
CL704431 504
CL704432 504
CL704433 504
CL704450 330
CL704451 330
CL704460 502
CL704461 502
CL704470 502
CL704471 502
CL704480 328
CL704481 328
CL704482 328
CL704483 328
CL707011 547
CL707021 547
CL708108 499
CL708112 499
CL708240N 498
CL708241N 498
CL708260N 498
CL708261N 498
CL708290N 498
CL708291N 498
CL709201N 300
CL709203N 300
CL709321N 300
CL709323N 300
CL709501N 300
CL709503N 300
CL710A104S 86
CL710B64S 86
CL711010V 546
CL711011V 546
CL711020V 546
CL711021V 546
CL712120N 480
CL712122N 480
CL712180N 480
CL712182N 480
CL712240N 480
CL712242N 480
CL712S120N 490
CL712S122N 490
CL712S180N 490
CL712S182N 490
CL712S240N 490
CL712S242N 490
CL712X120N 481
CL712X122N 481
CL712X180N 481
CL712X182N 481
CL712X240N 481
CL712X242N 481
CL713A100G 103
CL713A10G 103
CL713A30G 102
CL713A40G 102
CL713A60G 102
CL713A80G 102
CL714240V 294
CL71424SV 294
CL714330G 295
CL714480G 295
CL714680G 295
CL714900G 295
CL714K240V 294
CL714K24SV 294
CL714K330G 295
CL714K480G 295
CL714K680G 295
CL714K900G 295
CL717011 144
CL717012 144
CL717013 144
CL71818 105
CL718A12G 104
CL718A40G 104
CL718A60G 104
CL718A80G 104
CL719000 137
CL719010 137
CL719011 137
CL719012 137
CL719030 137
CL719031 137
CL719032 137

CL719050 137
CL719051 137
CL719052 137
CL719200 145
CL719201 145
CL719241 145
CL719300 145
CL719301 145
CL719310 138
CL719311 138
CL719312 138
CL719500 134
CL719501 134
CL719640 134
CL719641 134
CL719650 134
CL719651 134
CL719652 134
CL719680 134
CL719681 134
CL719682 134
CL719740 136
CL719741 136
CL719750 136
CL719751 136
CL719760 136
CL719761 136
CL719A700 84
CL719A701 84
CL719K210 139
CL719K211 139
CL719K310 139
CL719K311 139
CL720010N 494
CL720011N 494
CL720020N 494
CL720021N 494
CL720030N 494
CL720031N 494
CL720032N 494
CL720032N 495
CL72112N 497
CL72118N 497
CL72124N 497
CL721P24N 496
CL721P36N 496
CL724105G0 472
CL724105G1 475
CL724105G1 472
CL724155G0 472
CL724155G1 472
CL72424V0 474
CL72424V1 474
CL72470G0 472
CL72470G1 472
CL72470GL0 470
CL72470GL1 470
CL72495G0 472
CL72495G1 472
CL72495GL0 470
CL72495GL1 470
CL724K105G0 473
CL724K105G1 473
CL724K24V0 474
CL724K24V1 474
CL724K70G0 473
CL724K70G1 473
CL724K70GL0 471
CL724K70GL1 471
CL724K95G0 473
CL724K95G1 473
CL724K95GL0 471
CL724K95GL1 471
CL730A150S 91
CL730B090S 91
CL730B092S 91
CL731A090E 87
CL731A330E 87
CL731AK110E 87
CL732A520G 82
CL732A520GS 83
CL732A660G 82
CL732A660GS 83
CL732A800G 82
CL732A800GS 83
CL732B280G 82
CL736151 282
CL736152 282
CL736251 282
CL736252 282
CL737A34E 99
CL737A35E 99
CL737A44E 98
CL737A45E 98
CL737A54E 99
CL737A55E 99
CL737B42 98
CL738120N 476
CL738121N 476
CL738122N 476
CL738180V 476
CL738181V 476
CL738182V 476
CL738240V 476
CL738241V 476
CL738242V 476
CL738320V 476
CL738321V 476
CL738322V 476
CL738400V 476
CL738401V 476
CL738500V 476
CL738501 477
CL738501V 476
CL738K180V 478
CL738K181V 478
CL738K182V 478
CL738K240V 478
CL738K241V 478
CL738K242V 478
CL738K500V 478
CL738K501V 478
CL738K502V 478
CL738K502V 479
CL739140 296
CL739150 296
CL739160E 296
CL739170 296
CL739180E 296
CL739B150E 297
CL741020 299
CL741021 299
CL743060N 483
CL743090N 483
CL743150N 483
CL7440100 486
CL7440101 486
CL7440102 486
CL7440103 486
CL7440110 486
CL7440111 486
CL7440112 486
CL7440113 486
CL7440200 486
CL7440201 486
CL7440202 486
CL7440203 486
CL7440210 486
CL7440211 486
CL7440212 486
CL7440213 486
CL745010N 488
CL745011N 488
CL745020N 488
CL745021N 488
CL747230V 288
CL747300V 288
CL747400V 288
CL748180 468
CL748181 468
CL748240 468
CL748241 468
CL748320 468
CL748321 468
CL748400 468
CL748401 468
CL748500 468
CL748501 468
CL748600 468
CL748601 468
CL748K200 469
CL748K201 469
CL748K300 469
CL748K301 469
CL748K400 469
CL748K401 469
CL749320 466
CL749321 466
CL749400 466
CL749401 466
CL749500 466
CL749501 466
CL749600 466
CL749601 466
CL749K300 467
CL749K301 467
CL749K400 467
CL749K401 467
CL750180 465
CL750181 465
CL750240 465
CL750241 465
CL750320R 464
CL750321R 464
CL750400R 464
CL750401R 464
CL750500R 464
CL750501R 464
CL751250G 290
CL751251G 290
CL751350G 290
CL751351G 290
CL751450G 290
CL751451G 290
CL753352G 289
CL753450G 289
CL753451G 289
CL753452G 289
CL753453G 289
CL753510G 289
CL753511G 289
CL753513G 289
CL754350G 292
CL754351G 292
CL754450G 292
CL754451G 292
CL755290 462
CL755291 462
CL755390 462
CL755391 462
CL755490 462
CL755491 462
CL755491 463
CL756A042 66
CL756A072 66
CL756A092 67
CL756A142 66
CL756A162 66
CL801011 558
CL801021 558
CL802011 572
CL802015 572
CL803051 574
CL803052 574
CL803060N 575
CL803061N 575
CL803070N 575
CL803071N 575
CL803080 574
CL803081 574
CL803090N 573
CL803091N 573
CL804000 570
CL804001 570
CL804010 569
CL804011 569
CL804020 567
CL804021 567
CL804031 571
CL804050 566

CL804051 566
CL804060 565
CL804061 565
CL806010 562
CL806011 562
CL806020 560
CL806021 560
CL806022 560
CL806023 560
CL806030 563
CL806031 563
CL807010 561
CL807011 561
CL809010N 568
CL809011N 568
CL810010 564
CL810011 564
CL810021 564
CL810030 554
CL810031 554
CL812010 556
CL812011 556
CL812012 556
CL936003 315
CL936008 315
CL941D20 452
CL941D20B0 452
CL941D20B1 452
CL941D20B2 452
CL941D20B5 452
CL941D20R1 451
CL941D20S1 451
CL941D20T0 454
CL941D20T1 454
CL941D20T2 454
CL941D20T5 454
CL941D25 452
CL941D25B0 452
CL941D25B1 452
CL941D25B2 452
CL941D25B5 452
CL941D25R1 451
CL941D25S1 451
CL941D25T0 454
CL941D25T1 454
CL941D25T2 454
CL941D25T5 454
CL941D30 452
CL941D30B0 452
CL941D30B1 452
CL941D30B2 452
CL941D30B5 452
CL941D30R1 451
CL941D30S1 451
CL941D30T0 454
CL941D30T1 454
CL941D30T2 454
CL941D30T5 454
CL941E28 452
CL941E28B0 452
CL941E28B1 452
CL941E28B2 452
CL941E28B5 452
CL941E28R1 451
CL941E28S1 451
CL941E28T0 454
CL941E28T1 454
CL941E28T2 454
CL941E28T5 454
CL942011 242
CL942013 242
CL945110 287
CL945115 287
CL945130 287
CL945135 287
CLD001KNW0 534
CLD001KNW1 534
CLD001KNW4 534
CLD001KNW5 534
CLD001NW0 535
CLD001NW1 535
CLD001NW4 535
CLD001NW5 535
CLD001NW6 535
CLD00305S 529
CLD004.0 536
CLD004.1 536
CLD004.3 536
CLD004.4 536
CLD004.5 536
CLD004NW0 536
CLD004NW1 536
CLD004NW4 536
CLD005K0 548
CLD005K1 548
CLD005KS0 548
CLD005KS1 548
CLD006K0 550
CLD006K1 550
CLD006K3 550
CLD006K5 550
CLD006R0 550
CLD006R1 550
CLD006R3 550
CLD006R5 550
CLD007K0 551
CLD007K1 551
CLD007K3 551
CLD007K5 551
CLD007R0 551
CLD007R1 551
CLD007R3 551
CLD007R5 551
CLD008010 544
CLD008011 544
CLD008013 544
CLD008110V 544
CLD008111V 544
CLD008113V 544
CLD009011NW 530
CLD009012V 530
CLD009013NW 530
CLD041NW0 533
CLD041NW1 533
CLD041NW2 533
CLD041NW3 533
CLD042NW0 532
CLD042NW1 532
CLD042NW2 532
CLD042NW3 532
CLD50K080 540
CLD50K080N 540
CLD50K082 540
CLD50K150 540
CLD50K150N 540
CLD50K152 540
CLD50K220N 540
CLD50K222 540
CLD50R080 541
CLD50R080N 541
CLD50R082 541
CLD50R150 541
CLD50R150N 541
CLD50R152 541
CLD50R220 541
CLD50R220N 541
CLD50R222 541
CLD5103N 539
CLD5106N 539
CLD5112N 539
CLD5310N 538
CLD5310W 538
CLD5315N 538
CLD5315W 538
CLD53K10N 538
CLD53K10W 538
CLD53K15N 538
CLD53K15W 538
CLD5505N 542
CLD5507N 542
CLD5512N 542
CLD5516N 542
CLD5522N 542
CLD55K07N 543
CLD55K12N 543
CLD55K16N 543
CLR005KS0 548
CLR005KS1 548
CLU0002 595
CLU0007 595
CLU0008K 594
CLU0008R 594
CLU0009K 595
CLU0009R 595
CLU01W 590
CLU02W 591
CLU03B1 592
CLU03B2 592
CLU03W 592
CLU04B 593
CLU04P 593
CLU04W1 593
CLU04W2 593
CLU05B 586
CLU05W 586
CLU06B 588
CLU06W 588
CLU0721 596
CLU0730 597
CLU0731 597
CLU0741 596
CLU0801 598
CLU0802 598
CLU0804BK 599
CLU0804WH 599
CLU0805BK 584
CLU0805WH 584
CLU09B 578
CLU09P3 578
CLU09S 578
CLU09W 578
CLU09W1 579
CLU10C 579
CLU10B 579
CLU10P3 579
CLU10W 579
CLU11B1 582
CLU11B2 582
CLU12B 580
CLU12W 580
CLU13B 581
EL321P08 278
EL321P10 278
EL321W02 278
EL322C07.1 268
EL322C09.1 268
EL322CA08.1 268
EL322P01.1 269
EL322P03.2 269
EL322P09.1 269
EL322P12.1 269
EL322W04.1 268

Genka Smart CL756 66

Trent CL203 110

Skatt CL213 119



Kubit CL201 118

Gemini CL229 128

Signature CL247 150



Signature CL247 152

Signature CL247 151

Dart CL231 148

Nort CL475 160

Tendy CL244 164

Tanna CL253 156

Noona CL251 159

Lass CL249 170

Carson CL255 168

Jantar CL240 162

Fernet CL254 166

Espace CL243 172

Elan CL241 175

Ronny CL242 176

Glob CL209 177

Orton CL202 186

Lava CL250 244

Deltoro CL327 246

Cloudy CL323 248

Palant CL325 250

Etera CL322 252

Hasieda CL328 334

Dryad CL305 336

Talla CL318 340

Ronin CL326 339

Leonna CL320 338

Alton CL421 306

Sherman CL436 302

Status CL472 304

Floom CL736 282

Dekart CL704 328, 503

Corta CL245 318

Mares CL246 322

Jazzy CL248 320

Verdon CL448 236

Axel CL512 458

Axel CL512 456

Dixon CL747 288

Bart CL755 462

Lina CL812 556

Loong CL810 554

Ron CL941 451

Kaptor CL423 430

Cairo CL419 417

Forts CLU09/CLU10 578

Genox CLU12 580

Frame CLU13 581

Jonathan CLU08 584

Spotter CLU11 582

Люстры потолочные

Salma CL224A 68

Gemini CL229A 70

Atman CL226A 72

Adam CL228A 76

Trio CL215B 80

Trio CL215B 81

Stratus CL732A 82

Parker CL225A 88

Sezar CL233A 92

Senta CL237B 94

Romby CL236A 96

Marsel CL232A 97

Triest CL737A 98

Starlight CL703A 100

Starlight CL703AK 101

Diamant CL713A 102

Alpina CL718A 104

Light&Music CL703M 107

Trent CL203 110

Stig CL203 116

Kubit CL201 118



Gemini CL229B 129

Dorsy CL223 142

Dart CL231 148

Tendy CL244 165

Espace CL243 174

Elan CL241 175

Ronny CL242 176

Glob CL209 177

Tonga CL212 180

Fisher CL218 184

Tommy CL102 192

Loren CL146 198

Pamela CL144 201

Charlyse CL143 202

Anri CL124 207

Narita CL114 209

Tika CL133 210

Narda CL204 213

Rivoli CL104 214

Aelita CL169 216

Diez CL111 218

Henry CL130 219

Nils CL132 220

Steven CL141 221

Содержание

Virta CL139 222

Merida CL142 224

Fortune CL156 226

Florida CL148 228

Kristi CL152 230

Layma CL155 231

Boogie CL157 232

Sierra CL119 236

Astro CL125 237

Berta CL126 238

Helix CL109 240

Focus CL103 241

Otto CL121 234

Random CL222 243

Palant CL325 250

Palant CL325 251

Etera CL322 252

Axis CL313 266

Betsy EL322 268

Portal CL324 270

Portal CL324 272

Portal CL324 274

Vesteros CL307 276

Sindy CL330 280

Floom CL736 282

Quest CL739 296

Trinity CL238 298

Trinity CL238 298

Sherman CL436 302

Alton CL421 306

Stanley CL465 311

Leonna CL320 338

Selena CL302 366

Alonso CL422 368

Francesca CL417 373

Krakow CL401 380

Cherbourg CL440 390

Versailles CL408 396

Dresden CL409 409

Edison CL451 440

Provence CL511 519

Люстры подвесные

Genka CL756 66

Atman CL226A 74

Trio CL215B 81

Stratus CL732A 83

Duet CL719A 84

Elektron CL710A 86

Neon CL731A 87

Jupiter CL730A 91

Trent CL203 112

Stig CL203 116

Skatt CL213 119

Lucia CL217 120

Eva CL210 124

Python CL220 126

Gemini CL229 128

Helly CL211 132

Duet CL719 134

Duet CL719 139

Vind CL214 141

Tavi CL717 144

Cube CL719 145

Signature CL247 152

Noona CL251 159

Jantar CL240 162

Fernet CL254 167

Carson CL255 168

Tonga CL212 180

Vansa CL206 182

Planeta CL105 206

Lava CL250 244

Deltoro CL327 246

Cloudy CL323 249

Cloudy CL323 249

Etera CL322 252

Ingvar CL334 254

Ingvar CL334 256

Ingvar CL334 256

Sheldon CL339 258

Chezare CL338 260

Chezare CL338 261

Aster CL208 262

Jane CL306 265

Betsy EL322 269

Aria EL321 278

Greta CL333 279

Содержание

Floom CL736 282

Gina CL462 286

Avrora CL463 308

Evita CL466 310

Forma CL428 312

Evora Rondo CL460 314

Hasienda CL328 334

Hasienda CL328 335

Dryad CL305 336

Talla CL318 340

Ritz CL310 342

Sagrada CL317 344

Naiad CL315 346

Darby CL309 348

Darby CL309 349

Darby CL309 349

Fonda CL303 350

Laura CL301 351

Monika CL308 352

Ricky CL314 354

Ricky CL314 355

Martin CL332 356

Martin CL332 358

Martin CL332 359

Jane CL304 362

Inga CL335 364

Idalgo CL434 370

Francesca CL417 372

Adriana CL405 374

Lugano CL403 378

Latur CL413 282

Latur CL413 384

Kremona CL406 386

Seville CL414 389

Cherbourg CL440 390

Poznan CL443 392

Vitra CL442 394

Vitra CL442 395

Versailles CL408 396

Gera CL444 398

Gera CL444 399

Basel CL407 403

Dresden CL409 408

Rovena CL427 410

Karmen CL404 412

Riga CL437 414

Cairo CL419 416

Cairo CL419 418

Cairo CL419 420

Emir CL467 422

Содержание

Orient CL464 426

Garuda CL420 428

Kaptor CL423 430

Smitson CL470 432

Markiz CL471 436

Edison CL451 439

Hessen CL536 447

Люстры большие

Stig CL203 116

Duet CL719 139

Signature CL247 154

Tanna CL253 157

Lass CL249 170

Lava CL250 245

Etera CL322 252

Chesare CL338 261

Vegas CL227 285

Vegas CL227 285

Ritz CL310 342

Darby CL309 348

Smitson CL470 432

Smitson CL470 432

Накладные светильники

Genka CL756A 66

Orton CL202 186

Tommy CL102 193

Dixon CL747 288

Enzo CL753 289

Boss CL751 290

Bonny CL754 292

Simpla CL714 295

Simpla CL714 295

Boston CL709 300

Vitra CL442 394

Ron CL941 452

Ron CL941 452

Bart CL755 462

Etalon CL750 464

466

Kuper line CL724 470

Kuper line CL724 471

Kuper CL724 472

Kuper CL724 473

Basic CL738 476

Basic CL738 478

Tao CL712 480

Tao CL712 481

Gals CL55 482

Gals CL55 482

Rover CL743 483

Stamp CL558 484

Stamp CL558 484

Stamp CL55803 485

Stark CL744 486

Stark CL744 486

Duren CL538 487

Duren CL538 487

Born CL745 488

Hardy CL002 488

Luns CL711 546

Luna CL702 547

Lumen CL707 547

CL700 600

CL701 600

Подвесы одиночные

Atman CL226A 75

Adam CL228A 78

Parker CL225A 90

Gemini CL229 130

Duet CL719 137

Cube CL719 145

Baloo CL207 146

Maya CL202 147

Signature CL247 150

Signature CL247 151

Signature CL247 152

Signature CL247 154

Tanna CL253 156

Signature CL247 158

Signature CL247 158

Nort CL475 160

Nort CL475 161

Tendy CL244 164

Tendy CL244 164

Fernet CL254 166

Fernet CL254 166

Lass CL249 170

Espace CL243 172

Orton CL202 186

Tommy CL102 188

Tommy CL102 196

Tommy CL102 196

Loren CL146 199

Rund CL205 203

Planeta CL105 206

Narda CL204 212

Rivoli CL104 215

Fortune CL156 227

Boogie CL157 233

Berta CL126 239

Bokal CL942 242

Cloudy CL323 248

Betsy EL322 269

Sindy CL330 280

Vegas CL227 284

Omi CL945 287

Status CL472 304

Louis CL936 315

Mares CL246 324

Mares CL246 324

Содержание

Ronin CL326 339

Martin CL332 358

Inga CL335 364

Idalgo CL434 370

Francesca CL417 372

Adriana CL405 376

Latur CL413 382

Latur CL413 385

Poznan CL443 392

Facet CL441 393

Vitra CL442 394

Vitra CL442 395

Versailles CL408 397

Gera CL444 398

Gera CL444 398

Basel CL407 402

Vienna CL402 404

Dresden CL409 408

Cairo CL419 419

Cairo CL419 420

Cairo CL419 417

Cairo CL419 417

Emir CL467 422

Garuda CL420 429

Edison CL450 442

Edison CL450 443

Edison CL450 444

Edison CL450 445

Tavern CL542 446

Ron CL941 451

Ron CL941 451

Ron CL941 451

Ron CL941 451

Hardy CL002 489

Tao CL712 490

Bruno CL565 491

Tubus CL01P 492

Мультиподвесы

Atman CL226A 73

Adam CL228A 78

Duet CL719 137

Maya CL202 147

Signature CL247 150

Signature CL247 151

Tanna CL253 157

Noona CL251 159

Nort CL475 160

Nort CL475 161

Tendy CL244 164

Lass CL249 170

Espace CL243 172

Orton CL202 187

Tommy CL102 190

Fortune CL156 227

Boogie CL157 223

Berta CL126 239

Cloudy CL323 248

Jane CL306 264

Betsy EL322 269

Vegas CL227 284

Vegas CL227 285

Vegas CL227 285

Omi CL945 287

Ronin CL326 339

Cairo CL419 416

Cairo CL419 418

Cairo CL419 420

Emir CL467 423

Garuda CL420 428

Подвесы горизонтальные

Trent CL203 114

Stig CL203 115

Pixel CL216 123

Eva CL210 124

Python CL220 126

Helly CL211 132

Fanny CL213 140

Baloo CL207 146

Glob CL209 178

Loren CL146 199

Rund CL205 203

Bremen CL112 208

Espace CL243 172

Dresden CL409 409

Edge CL720 494

Edge CL720 494

Edge CL720 494

Faust CL721 496

Настенные светильники

Atman CL226A 75

Adam CL228A 79

Trio CL215B 80

Parker CL225B 90

Sezar CL233B 92

Senta CL237B 94

Romby CL236B 96

Marsel CL232B 97

Trent CL203 111

Stig CL203 117

Lucia CL217 120

Pixel CL216 122

Eva CL210 124

Gemini CL229 130

Duet CL719 138

Fanny CL213 140

Vind CL214 141

Dorsy CL223 142

Dart CL231 148

Tanna CL253 156

Содержание

Noona CL251 159

Jantar CL240 162

Fernet CL254 166

Carson CL255 168

Lass CL249 170

Espace CL243 174

Elan CL241 175

Ronny CL242 176

Glob CL209 178

Tonga CL212 180

Vansa CL206 182

Tommy CL102 193

Loren CL146 200

Pamela CL144 201

Charlyse CL143 202

Rund CL205 204

Planeta CL105 206

Anri CL124 207

Bremen CL112 208

Narita CL114 209

Tika CL133 210

Narda CL204 212

Rivoli CL104 215

Aelita CL169 216

Diez CL111 218

Henry CL130 219

Nils CL132 220

Steven CL141 221

Virta CL139 223

Merida CL142 225

Fortune CL156 227

Florida CL148 228

Kristi CL152 230

Layma CL155 231

Boogie CL157 232

Sierra CL119 236

Astro CL125 237

Berta CL126 238

Helix CL109 240

Focus CL103 241

Otto CL121 234

Lava CL250 244

Deltoro CL327 246

Palant CL325 250

Ingvar CL334 256

Ingvar CL334 256

Axis CL313 266

Betsy EL322 268

Greta CL333 279

Portal CL324 273

Содержание

Portal CL324 275

Vesteros CL307 276

Aria EL321 279

Sindy CL330 281

Sindy CL330 281

Vegas CL227 284

Sherman CL436 302

Alton CL421 306

Avrora CL463 308

Evita CL466 310

Stanley CL465 311

Forma CL428 312

Evora Rondo CL460 314

Corta CL245 318

Corta CL245 318

Corta CL245 319



Corta CL245 319

Jazzy CL248 320

Jazzy CL248 321

Mares CL246 322

Mares CL246 322

Mares CL246 322

Mares CL246 322

Mares CL246 324

Mares CL246 325

Verdon CL448 326

Dekart CL704 328

Dekart CL70430 329

Dekart CL70430 329

Dekart CL70445 330

Hasienda CL328 335

Dryad CL305 336

Talla CL318 340

Ritz CL310 342

Sagrada CL317 344

Darby CL309 348

Fonda CL303 350

Monika CL308 352

Martin CL332 360

Martin CL332 360

Inga CL335 365

Selena CL302 366

Alonso CL422 368

Idalgo CL434 371

Francesca CL417 372

Adriana CL405 376

Lugano CL403 378

Krakow CL401 380

Latur CL413 383

Latur CL413 385

Содержание

Kremona CL406 386

Seville CL414 388

Cherbourg CL440 390

Poznan CL443 392

Facet CL441 393

Vitra CL442 394

Versailles CL408 397

Gera CL444 398

Basel CL407 401

Dresden CL409 409

Rovena CL427 411

Karmen CL404 412

Riga CL437 415

Cairo CL419 417

Cairo CL419 419

Cairo CL419 420

Emir CL467 424

Orient CL464 426

Garuda CL420 429

Kaptor CL423 430

Smitson CL470 434

Markiz CL471 436

Edison CL450 443

Axel CL512 458

Axel CL512 458

Axel CL512 459

Faust CL721 497

Vizor CL7082 498

Vizor CL7081 499

Trinity CL2385 500

Trinity CL2386 501



Dekart CL70445 502

Dekart CL70445 502

Dekart CL70445 503

Dekart CL70443 504

Dekart CL70437 505

Dekart CL70435 506

Dekart CL70436 506

Dekart CL70434 507

Dekart CL70442 507

Dekart CL7040 508

Dekart CL70406 509

Dekart CL70407 509

Dekart CL70440 510

Dekart CL70441 510

Bruno CL565 512

Sonata CL520 518

Споты и треки

Tavern CL542 446

Hessen CL536 447

Axel CL512 456

Axel CL512 456

Axel CL512 458

Axel CL512 458

Axel CL512 459

Axel CL512 459

Axel CL512 460

Axel CL512 460

Axel CL512 461

Bruno CL565 512

Sat CL505 514

Smith CL530 515

Robin CL535 516

Artik CL510 517

Sonata CL520 518

Provence CL511 519

Vinon CL519 520

Baker CL541 521

Ring CL525 522

Tubus CL01B 523

Tubus CL01T 525

Bruno CL565T 526

Ring CL525T 526

Rubik CL526T 527

Hardy CL002T 527

Настольные лампы

Adam CL228A 79

Gemini CL229 131

Fanny CL213 140

Tommy CL102 194

Loren CL146 200

Rund CL205 204

Narda CL204 212

Berta CL126 239

Jane CL306 265

Sindy CL330 281

Sherman CL436 302

Status CL472 304

Alton CL421 306

Avrora CL463 309

Evita CL466 310

Martin CL332 361

Inga CL335 365

Idalgo CL434 371

Francesca CL417 373

Adriana CL405 377

Adriana CL405 377

Lugano CL403 379

Krakow CL401 380

Seville CL414 388

Cherbourg CL440 390

Basel CL407 401

Vienna CL402 404

Linz CL402 406

Gera CL433 407

Rovena CL427 411

Cairo CL419 417

Cairo CL419 419

Emir CL467 424

Garuda CL420 428

Ron CL941 454

Ron CL941 454

Lina CL812 556

Duplet CL801 558

Rio CL80309 573

Newton CL80308 574

Newton CL80305 574

Newton CL80306 575

Newton CL80307 575

Торшеры

Adam CL228A 79

Lucia CL217 120

Eva CL210 124

Gemini CL229 131

Fanny CL213 140

Orton CL202 186

Tommy CL102 194

Loren CL146 200

Rund CL205 204

Virta CL139 223

Berta CL126 238

Sindy CL330 281

Sherman CL436 302

Avrora CL463 309

Martin CL332 361

Inga CL335 365

Adriana CL405 377

Latur CL413 383

Basel CL407 400

Vienna CL402 405

Vienna CL402 405

Linz CL402 406

Gera CL433 407

Rovena CL427 411

Garuda CL420 428

Loong CL810 554

Duplet CL801 558

Reyner CL80602 560

Archie CL80701 561

Batler CL80601 562

Tevin CL80603 563

Click CL81002 554

Click CL81001 564

Solo CL80406 565

Alex CL802 566

Mark CL80402 567

Twin CL80901 568

Defans CL80401 569

Guffin CL80400 570

Rudy CL80403 571

Hardy CL802 572

Встраиваемые светильники

Hardy CL002D 528

Sigma CLD003 529

Tron CLD009 530

Dzeta CLD042 532

Boska CLD041 533

Alpha CLD001 534

Alpha CLD001 535

Gamma CLD004 536

Vega CLD53 538

Vega CLD53 538

Kinto CLD51 539

Omega CLD50K 540

Omega CLD50R 540

Gals CLD55 542

Gals CLD55 543

Akvi CLD00811 544

Akvi CLD00801 544

Skally CLD005 548

Skally CLD006 550

Skally CLD007 551

Уличные светильники

Forts CLU09 578

Forts CLU10 579

Genox CLU12 580

Frame CLU13 581

Spotter CLU11B2 582

Jonathan CLU08 584

Dorn CLU05 586

Krid CLU06 588

Garda CLU01 590

Garda CLU03 592

Garda CLU04 593

Garda CLU04 593

Garda CLU0008 594

Garda CLU0001 595

Garda CLU0002 595

Garda CLU0007 595

Stels CLU072 596



Stels CLU073 597

Domus CLU0802 598

Domus CLU0804 599

SMART

Экосистема **Citilux SMART**

Невероятный уровень возможностей
и комфорт умного освещения



Управление со смартфона

Управляйте освещением через приложение Smart Life
Где бы вы ни были



Маруся
яркость 60%
в детской

Алиса
включи свет
в гостиной

Салют
пурпурный свет
в спальне

Работает
с Алисой

Управление голосовыми помощниками
Алиса (Яндекс), Маруся, Салют и др.
через умные колонки или приложение

ВИДЕО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Управление устройствами
из любой точки мира



Новый 4-канальный пульт

Пульт раздельно или синхронно управляет
несколькими светильниками или их группами

Управление обычным выключателем

Четыре настроенных вами любимых режима
всегда под рукой

Работает с Алисой

Экосистема **Citilux SMART**

УПРАВЛЯЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Управляйте с Марусей

Более 120 моделей умных люстр и светильников

CLR01 — компактное реле на подключаемую нагрузку **1500W**

Напряжение/частота сети: ~230V/50Hz
Макс. мощность подключаемых устр-в: 1500W (150W для LED устройств)
Класс защиты от частиц и влаги: IP20
Частота WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
Диапазон рабочей темп-ры: -10...+40°C
Сечение присоед.проводов: 0,5..2,5мм²
Дата производства: 2024/36

Применяется для управления освещением и бытовыми электроприборами соответствующей мощности. Компактный размер реле позволяет разместить его в корпусе люстры или бра, стандартном подрозетнике или за выключателем (в углубленном подрозетнике).

Основные особенности:

- Управление со смартфона приложением Smart Life, голосовыми помощниками и умными колонками Алиса и Маруся;
- Управление совместимым пультом дистанционного управления;
- Работа параллельно с выключателем (при совместном монтаже с выключателем);
- Компактные размеры 41 x 41 x 17мм

WiFi

CLR6S — компактный 5-канальный смарт-контроллер **LED-лент RGB+CCT**

Применяется для управления светодиодными лентами и другими совместимыми светодиодными источниками света с напряжением питания 12-24V.
Возможности управления контроллером полностью аналогичны возможностям управления умными люстрами.

Технические характеристики:
Вход: 12/24V max 15A (180/360W)
Выходы: CW,WW по 10A; R,G,B по 5A
Класс защиты от частиц и влаги: IP20
Частота RF/WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
Рабочая температура: -10...+40°C
Сечение проводов: 0,5..2,5мм²

CLR1M — внешний смарт-модуль для совместимых светильников CITILUX



Предназначен для подключения к блокам питания совместимых управляемых светильников **CITILUX** (артикулы CL...B...).
Добавляет возможности управления приложением Smart Life, Алисой от Яндекса и Марусей от MAIL.RU

Смарт устройства

option

Знак обозначает в каталоге совместимость светильника со смарт-модулем

Подключение модуля (видео)

Работает с Алисой

Экосистема Citilux SMART

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Салют! Умный дом

iOS и Android смартфоны с приложениями SmartLife, Яндекс умный Дом и др.

Умные колонки экосистем Алиса (Яндекс), Маруся и Салют

CLR5G — 4 канальный пульт дистанционного управления



Управляет всем функционалом привязанных светильников, как отдельно на каждом из 4 каналов, так и синхронно всеми 4 каналами.

Инструкция пульта

CLR4W — 2 канальный пульт дистанционного управления (настенного крепления)

Управляет основным функционалом привязанных на 2 каналах светильников, в том числе:
— включение/выключение;
— включение режимов памяти M1 и M4;
— плавное управление яркостью.

Обычный настенный выключатель

Позволяет включить настроенные пользователем с пульта или из приложения режимы памяти M1-M2-M3-M4
(что очень удобно, когда пульта нет под рукой)

Умный дом. Как настроить

Умный дом вовсе не требует глобального ремонта и сложного монтажа проводов. Чтобы использовать технологию, достаточно начать со света, затем дополнить дом несколькими умными устройствами.
Все это можно сделать своими руками, и, более того, воплощать разные идеи и создавать различные сценарии всей семьей.

1. Умный свет - первый шаг к комфорту

Умный светильник Ситилюкс

=

- Управление яркостью, цв. температурой, RGB
- Запишет 4 любимых режима на выключатель

Обычный светильник

+

=

- Включение/ выключениеобычного светильника
- Реле встраивается в глубокий подрозетник

2. Постепенное расширение умного дома

Датчик температуры, влажности, атмосф. давления

Фиксация открытия и закрытия дверей/ окон

Обнаружит протечку воды в помещении

Хаб координирует работу умных устройств

Уведомит об утечки газа в помещении

Вкл/вкл питания устройства

Мотор для раздвижных штор

Формула для создания сценариев умного дома

ЕСЛИ

Голосовая команда
- Алиса, я дома
- Алиса, вечерний сценарий

По расписанию
- Обогреватель ночью
- Открыть шторы утром

По состоянию устройства
- Срабатывает от датчика движения
- Датчик влажности

По геолокации
- Приближаясь к дому, включается чайник
- Насыпается еда вашему домашнему питомцу

ТО

Освещение
- Включение/выключение
- Яркость/Цветовая температура
- RGB регулировка

Звук
- Музыка/напоминания

Микроклимат
- Запуск одного или нескольких устройств
- При выполнение одного или нескольких условий

Уведомления
- Движение
- Вода/ газ/ температура

Примеры сценариев

Алиса, доброе утро
- ☐ Алиса включает люстру в спальне белым светом, на 50% яркости;
- ☐ Озвучивает события из календаря, прогноз погоды;
- ☐ Включает музыку/ утреннюю программу новостей.

Алиса, готовимся ко сну
- ☐ Алиса включает светильники на теплый свет, на 25% яркости;
- ☐ Закрывает шторы
- ☐ Включает медитацию/занятие порастяжке/ упражнения для глаз

Алиса, начинаем уборку
- ☐ Алиса включает робот-пылесос;
- ☐ Запускает музыкальный плейлист с динамичной музыкой;
- ☐ Включает кондиционер.

Скоро буду
- ☐ Алиса отключает сигнализиацию;
- ☐ Проверяет через датчики температуру, если нужно, включает охлаждение / обогрев;
- ☐ При открытии двери включает свет в прихожей.

Алиса, я ушел
- ☐ Алиса выключает свет во всей квартире с задержкой 20 секунд;
- ☐ Алиса включает робот-пылесос;
- ☐ Включается сигнализация, на датчики открытия и движения

Пуш уведомления
- ☐ Вы можете настроить пуш уведомления, чтобы они реагировали на:
- ☐ открытие дверей / окон; движение;
- ☐ изменение температуры; возникновение протечек.

Что еще может Алиса:

Развлечения и досуг
- Загадки/викторины
- Анекдоты/сказки/книжки
- Подбросить монетку/кубик
- Музыка/радио

Услуги и помощь
- Вызовет такси
- Запустит двигатель автомобиля
- Подскажет сколько ехать/ маршрут

В быту
- Таймер/будильник/ напоминания
- Добавить событие в алендарь
- Составить список покупок
- Закажет еду/продукты

Информация
- Прогноз погоды
- Новости
- Переведёт слова и фразы
- Ответит на вопросы из интернета

Genka

CL756A

NEW

Корпус металлический, золотистого оттенка с текстурной шлифовкой. Рассеиватель из оптического полимера обеспечивает яркий и равномерный свет. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.

3

4

1*

2*,**

* FLEX

GD

1*	CL756A042	Золото
2*,**	CL756A072	Золото
3	CL756A142	Золото
4	CL756A162	Золото

LED | 3000K 5500K | CRI >85 | CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line | MEMO | IP20



LED 55 Вт
3 800 Лм
7 – 15 м²
Крепёж на планку



LED 160 Вт
9 800 Лм
15 – 30 м²
Крепёж на планку



LED 55 Вт
3 800 Лм
7 – 15 м²
Крепёж на планку



LED 80 Вт
5 000 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку

CL756A092

GD

5*** **CL756A092**
Золото

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >85 | CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line | MEMO | IP20



LED 240 Вт
14 000 Лм
21 – 42 м²
Крепёж на планку

Salma

CL224A

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Рассеиватели из оптического силикона обеспечивают яркий и равномерный свет. RGB модуль потолочной подсветки можно включать как совместно с основным светом, так и отдельно. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.

2

1

CH GD

1 **CL224A161** Хром
CL224A162 Золото

2 **CL224A171** Хром
CL224A172 Золото

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line

IP20



LED 100 Вт
8 000 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку



LED 135 Вт
10 500 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку

CL224A171

Gemini

CL229A

Корпус металлический, хромированный. Рассеиватели из оптического силикона обеспечивают яркий и равномерный свет. RGB модуль потолочной подсветки можно включить и с основным светом, и отдельно. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.

1*



2



3

* option

CH

1* **CL229B141E**
Хром

2 **CL229A151E**
Хром

3 **CL229A161E**
Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | DIM 10-100

CRI >80 | CL smart | RF | ON line

IP20



Д650×Ш550×В125

LED 90 Вт
4 800 Лм
9 – 19 м²
Крепёж на планку



Ø500×В230

LED 95 Вт
6 600 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



Ø610×В245

LED 130 Вт
9 000 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку

CL229A161E

Atman

CL226A

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Эллиптические плафоны из оптического полимера. Можно включить либо основной свет, либо RGB. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.

1

2

3

MC BZ

1	**CL226A141** Хром мат. **CL226A143** Бронза	
2	**CL226A161** Хром мат. **CL226A163** Бронза	
3	**CL226A181** Хром мат. **CL226A183** Бронза	

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

IP20 | CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line



Д750×Ш600×В190

LED 48 Вт
5 040 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



Д870×Ш680×В200

LED 72 Вт
7 560 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку



Д1100×Ш710×В215

LED 96 Вт
10 080 Лм
14 – 29 м²
Крепёж на планку

MC BZ

1 **CL226A031**
Хром мат.
CL226A033
Бронза

2 **CL226A051**
Хром мат.
CL226A053
Бронза

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

IP20 | CL smart | RF | DIM 10-100

ON line | IP20



LED 36 Вт
3 780 Лм
7 – 14 м^2
Крепёж на планку



LED 60 Вт
6 300 Лм
11 – 22 м^2
Крепёж на планку

Atman

1

2

MC BZ

1 **CL226A071**
Хром мат.
CL226A073
Бронза

2 **CL226A091**
Хром мат.
CL226A093
Бронза

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line

IP20



Длина провода 200 см
LED 84 Вт
8 820 Лм
14 – 28 м²
Крепёж на планку



Длина провода 200 см
LED 120 Вт
12 600 Лм
16 – 32 м²
Крепёж на планку

1*

2*

* Пульт в комплект не входит

MC BZ

1* **CL226B011**
Хром мат.
CL226B013
Бронза

2* **CL226B311**
Хром мат.
CL226B313
Бронза

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80
IP20 | CL smart | option
RF | DIM 10-100
ON line



LED 12 Вт
1 260 Лм
2 – 5 м^2
Крепёж на планку



LED 12 Вт
1 260 Лм

Крепёж на планку

Adam

CL228A

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Круглые плафоны из оптического полимера. Можно включить либо основной свет, либо RGB. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.



1



2

3

MC AB

1	**CL228A141** Хром мат. **CL228A143** Ст. бронза	
2	**CL228A161** Хром мат. **CL228A163** Ст. бронза	
3	**CL228A181** Хром мат. **CL228A183** Ст. бронза	

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

IP20 | CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line



Ø410×B210

LED 48 Вт
5 300 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



Ø660×B200

LED 70 Вт
7 500 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку



Ø780×B200

LED 90 Вт
9 500 Лм
14 – 29 м²
Крепёж на планку

CL228A181
CL228B311

Adam

1*

2

3

* option

* Пульт в комплект не входит

MC AB

1* **CL228B011**
Хром мат.

2 **CL228A031**
Хром мат.
CL228A033
Ст. бронза

3 **CL228A051**
Хром мат.

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

IP20 | CL smart | | |

| RF | DIM 10-100 | |

ON line | |



LED 12 Вт
1 300 Лм
2 – 5 м²
Крепёж на планку



LED 36 Вт
3 600 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку



LED 60 Вт
6 000 Лм
11 – 22 м²
Крепёж на планку

1****

2****

3***

4**

* option

**

*** Пульт в комплект не входит

MC AB

1*** **CL228B311** Хром мат.
CL228B313 Ст. бронза

2*** **CL228B321** Хром мат.

3*** **CL228A811** Хром мат.

4** **CL228A931** Хром мат.

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | IP20 | CL smart | RF | DIM 10-100



LED 12 Вт
2 300 Лм
Крепёж на планку



LED 24 Вт
2 600 Лм
Крепёж на планку



LED 14 Вт
1 500 Лм
Выкл. на проводе



LED 35 Вт
3 500 Лм
Выкл. на проводе

Trio

CL215B

Корпус металлический, окрашен текстурной краской. Рассеиватели из оптического силикона. Модуль цветной подсветки управляется независимо от основного света. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART. Воплощение воздушной легкости.



1*



2*

3*

4**

* RGB

* Подсветка

** Пульт в комплект не входит

WH / WH BK	4**	1*	2*	3*	
	CL215B220 Белый **CL215B221** Белый | Черный	**CL215B240E** Белый **CL215B241E** Белый | Черный	**CL215B250E** Белый **CL215B251E** Белый | Черный	**CL215B260E** Белый **CL215B261E** Белый | Черный	

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

CL smart | option | DIM 10-100

ON line | RF

IP20



Ш210×Г40

LED 18 Вт
1 080 Лм

Крепёж на планку



Ø400×В45

LED 55 Вт
3 300 Лм
6 – 13 м²
Крепёж на планку



Ø520×В45

LED 72 Вт
5 000 Лм
10 – 19 м²
Крепёж на планку



Ø640×В45

LED 90 Вт
6 300 Лм
11 – 23 м²
Крепёж на планку

1



2*,**



3*



* RGB

** FLEX

WH | BK | BK GD

1	**CL215B050** Белый **CL215B051** Черный	2*,**	**CL215B060E** Белый **CL215B061E** Черный	3*	**CL215B130** Белый **CL215B132** Черный | Золото

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

CL smart | option | DIM 10-100

ON line | RF

IP20



LED 54 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж на планку



LED 135 Вт
9 800 Лм
15 – 30 м²
Крепёж на планку



LED 130 Вт
9 000 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку

Stratus

CL732A

Корпус металлический, рассеиватель из белого оптического полимера. Широкий функционал позволяет изменять цвет, яркость и температуру освещения. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника. Подвесные модели серии оснащены независимым модулем потолочного света, который создает уникальное равномерное отраженное освещение во всем помещении.

1*

2



3

* option

* Пульт в комплект не входит

WH

1* CL732B280G Белый	CL732A520G Белый	2 CL732A660G Белый	3 CL732A800G Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | CL smart | RF | IP20 | DIM 10-100



Ø230×B80

LED 20 Вт
2 160 Лм
4 – 9 м²
Крепёж на планку



Ø520×B105

LED 65 Вт
4 600 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



Ø660×B121

LED 85 Вт
6 000 Лм
11 – 22 м²
Крепёж на планку



Ø800×B136

LED 115 Вт
10 400 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку

1

2

WH

1 **CL732A520GS**
☐ Белый

2 **CL732A660GS**
☐ Белый

CL732A800GS
☐ Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | RF | IP20

DIM 10-100



LED 95 Вт
6 700 Лм
12 – 24 м^2
Крепёж на планку



LED 104 Вт
7 300 Лм
12 – 25 м^2
Крепёж на планку



LED 130 Вт
11 500 Лм
16 – 32 м^2
Крепёж на планку

Duet

CL719A

Корпус светильников металлический, светодиодные модули — из алюминия, окрашены текстурной краской. Рассеиватели из оптического полимера. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника.

WH BK

CL719A700 Белый

CL719A701 Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line

FLEX | IP20



LED 180 Вт
12 000 Лм
16 – 32 м²
Крепёж на планку

CL719A701

Elektron

CL710A

Корпус из прочного полимера, высоту и наклон подвесного кольца можно менять. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Модели оснащены независимым модулем потолочного света, который создает уникальное равномерное отраженное освещение.

1*

2**



* option

** FLEX

WH

1* **CL710B64S**
☐ Белый

2** **CL710A104S**
☐ Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80 | CL smart

RF

DIM 10-100 | ON line

IP20



LED 64 Вт
5 200 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



LED 104 Вт
9 500 Лм
14 – 29 м²
Крепёж на планку

Neon

CL731A

Корпус металлический, рассеиватели — из оптического силикона. Четкая геометрия, тонкие тросы создают эффект парения. Высоту и угол наклона подвесов можно менять. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру.

1

3



2

WH

1	**CL731A090E**	Белый
2	**CL731AK110E**	Белый
3	**CL731A330E**	**Белый**

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80 | RGB | CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line | FLEX | IP20



LED 110 Вт
6 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку



LED 140 Вт
7 500 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку



LED 140 Вт
7 500 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку

Parker

CL225A

Корпус металлический, световые модули из полимера, с матовым рассеивателем. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками.

1

2

3

WH

1	**CL225A140E**	2	**CL225A160E**	3	**CL225A190E**
	☐ Белый		☐ Белый		☐ Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line | IP20



Ø620×B195

LED 65 Вт
5 200 Лм
9 – 19 м²
Крепёж на планку



Ø720×B195

LED 105 Вт
8 400 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку



Ø790×B200

LED 140 Вт
11 200 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку

1

2

3

WH

1 **CL225A240E**
☐ Белый

2 **CL225A250E**
☐ Белый

3 **CL225A290E**
☐ Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line

IP20



550×550×В120

LED 80 Вт
6 400 Лм
11 – 22 м^2
Крепёж на планку



550×550×В195

LED 105 Вт
8 400 Лм
13 – 27 м^2
Крепёж на планку



860×860×В120

LED 160 Вт
12 800 Лм
16 – 33 м^2
Крепёж на планку

Parker

1

2

3*

4*

* Пульт в комплект не входит

WH			
1	**CL225B310**	2	**CL225B410**
	☐ Белый		☐ Белый
3*	**CL225B110**	4*	**CL225B210**
	☐ Белый		☐ Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80 | CL smart | option | RF | DIM 10-100 | ON line | IP20



LED 12 Вт
960 Лм

Крепёж на планку



LED 15 Вт
1 200 Лм

Крепёж на планку



LED 12 Вт
960 Лм
1,2 – 3,5 м^2
Крепёж на планку



LED 15 Вт
1 200 Лм
2,2 – 4,5 м^2
Крепёж на планку

Jupiter
CL730A

Корпус из прочного полимера, рассеиватель — оптический полимер. Актуальная геометрия колец. Функционал позволяет изменять яркость и цветовую температуру освещения, управлять независимым модулем потолочного света, который создает уникальное равномерное отраженное освещение во всем помещении. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника.

1*

2**

* option

** FLEX

WH GD

1* CL730B090S Белый
CL730B092S Золото

2** CL730A150S Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | CL smart | CRI >85

RF | DIM 10-100 | ON line

IP20



LED 95 Вт
7 800 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку



LED 170 Вт
12 500 Лм
16 – 33 м²
Крепёж на планку

Sezar
CL233A

Металлической корпус с текстурной окраской. Модуль основного света с рассеивателем из оптического силикона. RGB модуль потолочной подсветки можно включить и с основным светом, и отдельно. Разнообразие форм, единство стиля. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.



1

3*



2

* option

* Пульт в комплект не входит

WH		CL233A150E	1	CL233A170E		CL233A250E	2	CL233A270E
		☐ Белый		☐ Белый		☐ Белый		☐ Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | CL smart | RF | DIM 10-100 | ON line | IP20



Ø590×B125

LED 80 Вт
5 600 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Ø720×B135

LED 100 Вт
7 000 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку



Ø590×B125

LED 90 Вт
6 300 Лм
11 – 23 м²
Крепёж на планку



Ø730×B125

LED 125 Вт
8 700 Лм
14 – 28 м²
Крепёж на планку

WH

3* **CL233B310**
Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80
CL smart | DIM 10-100 | ON line | option | IP20



LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку

Senta

CL237B

Корпус металлический, с текстурной окраской, рассеиватели — из оптического полимера. Четкая геометрия, футуристичный дизайн. Управляется пультом и настенным выключателем, а при установке модуля CLR1M - смартфоном и умной колонкой. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать яркость и цветовую температуру, а для люстр — еще и цветную подсветку основания.



1*



2**



3**

* RGB

*

** Пульт в комплект не входит

WH

	1*	2**	3**
	CL237B160E	CL237B410	CL237B310
	Белый	Белый	Белый
			
	Д765×Ш590×В110	Ш190×Г60	Ш180×Г60
	LED 90 Вт 7 200 Лм 12 – 25 м^2 Крепёж на планку	LED 16 Вт 1 300 Лм Крепёж на планку	LED 16 Вт 1 300 Лм Крепёж на планку

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

CL smart | option | DIM 10-100

ON line | RF

IP20


CL237B160E
CL237B310

Romby

CL236A

Корпус металлический, акриловый рассеиватель. Лаконичная геометрия. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру.



1*

2*

3**

* RGB

*

** option

** Пульт в комплект не входит

WH

1*	2*	3**
CL236A140E	**CL236A160E**	**CL236B310**
Белый	Белый	Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

CL smart | DIM 10-100 | ON line | RF | IP20



500×500×В75

LED 55 Вт
4 500 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



Ø835×В75

LED 80 Вт
6 500 Лм
11 – 23 м²
Крепёж на планку



Ш170×Г45

LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку

Marsel

CL232A

Корпус металлический. Рассеиватель — из оптического акрила. Четкая геометрия квадратов, идеально подходят для невысоких потолков. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру.

1*

2*

3*

4**



* RGB

*

** option

** Пульт в комплект не входит

WH / BK	1* CL232A140E Белый CL232A145E Чёрный	2* CL232A150E Белый CL232A155E Чёрный	3* CL232A180E Белый CL232A185E Чёрный	4** CL232B310 Белый CL232B315 Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

CL smart | DIM 10-100

ON line

RF | IP20



560×560×В75

LED 65 Вт
5 900 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



560×560×В120

LED 75 Вт
6 800 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку



595×595×В120

LED 95 Вт
8 600 Лм
14 – 28 м²
Крепёж на планку



Ш230×Г50

LED 12 Вт
1 100 Лм
Крепёж на планку

Triest



1*

2*

3**

* RGB

*

** option

** Пульт в комплект не входит

WH

	1*	2*	3**
	CL737A44E	CL737A45E	CL737B42
	Белый	Белый	Белый
			
	550×550×B68	600×600×B77	210×210×B42
	LED 95 Вт 7 200 Лм 12 – 25 м^2 Крепёж на планку	LED 120 Вт 8 500 Лм 14 – 28 м^2 Крепёж на планку	LED 18 Вт 1 400 Лм 3 – 6 м^2 Крепёж на планку

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

CL smart | DIM 10-100

ON line

RF | IP20



1

2



3



4

WH

1	2	3	4
CL737A34E	**CL737A35E**	**CL737A54E**	**CL737A55E**
☐ Белый	☐ Белый	☐ Белый	☐ Белый
			
Ø487×В69	Ø620×В77	Ø522×В70	Ø615×В77
LED 75 Вт 5 800 Лм 11 – 22 м^2 Крепёж на планку	LED 100 Вт 7 600 Лм 13 – 26 м^2 Крепёж на планку	LED 90 Вт 7 500 Лм 13 – 26 м^2 Крепёж на планку	LED 115 Вт 8 900 Лм 14 – 28 м^2 Крепёж на планку

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | CL smart | DIM 10-100 | ON line | RF | IP20

Starlight

CL703A

Основание из металла, белый плафон из оптического полимера с эффектом звездного неба создает мягкий рассеянный свет. На плафоне декоративные кольца с гальваническим покрытием. Компактные потолочные модели подойдут для невысоких потолков. Широкий функционал позволяет менять цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника.

1

2

3

4

CH

1	CL703A40G	2	CL703A60G	3	CL703A80G	4	CL703A100G
	Хром		Хром		Хром		Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | DIM 10-100 | ON line

RF

IP20



Ø465×B75

LED 45 Вт
3 800 Лм
7 – 15 м²
Крепеж через основание



Ø515×B75

LED 65 Вт
5 500 Лм
10 – 21 м²
Крепеж через основание



Ø590×B85

LED 90 Вт
7 700 Лм
13 – 26 м²
Крепеж через основание



Ø670×B105

LED 115 Вт
10 300 Лм
15 – 31 м²
Крепеж через основание

1*

2

3

4

* Пульт в комплект не входит

	1*	2	3	4
CH	**CL703A10G** Хром	**CL703A30G** Хром	**CL703AK50G** Хром	**CL703AK80G** Хром
				
	LED 13 Вт 1 000 Лм 2 – 4 м^2 Крепеж через основание	LED 35 Вт 2 800 Лм 5 – 11 м^2 Крепеж через основание	LED 55 Вт 4 800 Лм 9 – 19 м^2 Крепеж через основание	LED 95 Вт 8 600 Лм 14 – 28 м^2 Крепеж через основание

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | CL smart | DIM 10-100 | ON line | RF | IP20

Diamant

CL713A

Основание металлическое, плафон — из оптического полимера с эффектом звездного неба. Декор — хромированный элемент в центре плафона. Лаконичная геометрия, строгость линий. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения.

1

2

3

4

CH

1 CL713A30G	2 CL713A40G	3 CL713A60G	4 CL713A80G
Хром	Хром	Хром	Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | DIM 10-100 | ON line

RF

IP20

1


LED 35 Вт
2 800 Лм
5 – 11 м²
Крепеж через основание

2


LED 45 Вт
3 600 Лм
7 – 14 м²
Крепеж через основание

3


LED 65 Вт
5 600 Лм
10 – 21 м²
Крепеж через основание

4


LED 100 Вт
9 000 Лм
13 – 26 м²
Крепеж через основание

1

2*

* Пульт в комплект не входит

CH

1 **CL713A100G**
Хром

2* **CL713A10G**
Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80

CL smart | DIM 10-100 | ON line

RF

IP20



LED 115 Вт
10 300 Лм
15 – 31 м^2
Крепеж через основание



LED 13 Вт
1 000 Лм
2 – 4 м^2
Крепеж через основание

Alpina
CL718A

Металлическое основание, рассеиватель — из оптического полимера с эффектом звездного неба. Боковая часть корпуса плафона прозрачная с хрустальной огранкой, создает непередаваемую игру света. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения.

1*

2

3

* Пульт в комплект не входит

	1*	2		3
	CL718A12G	**CL718A40G**	**CL718A60G**	**CL718A80G**
	☒ Прозрачный	☒ Прозрачный	☒ Прозрачный	☒ Прозрачный
				
	Ø170	Ø400	Ø450	Ø510
	Ø212×B77	Ø450×B100	Ø500×B100	Ø560×B95
	LED 13 Вт 1 000 Лм 2 – 4 м^2 Крепеж через основание	LED 45 Вт 3 600 Лм 7 – 14 м^2 Крепеж через основание	LED 80 Вт 6 600 Лм 10 – 21 м^2 Крепеж через основание	LED 115 Вт 10 000 Лм 15 – 31 м^2 Крепеж через основание

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | CL smart | DIM 10-100 | ON line | RF | IP20

CL71818

☒ Прозрачный

LED | 3500 K | CRI >80

DIM | IP20



LED 18 Вт
1 400 Лм
3 – 6 м^2
Крепеж через основание

Light&Music

CL703M

Основание металлическое, плафон — белый матовый, или белый с эффектом звездного неба. Управление возможно при помощи пульта, смартфона или настенного выключателя. Широкий функционал позволяет настраивать цвет люстры, яркость и цветовую температуру, переключать музыку, настраивать звук эквалайзером, включать будильник, ночник или цветомузыку. Используется фирменнное приложение Citilux Light&Music.

1

2

WH
CH

1 **CL703M100**
Белый | Хром

2 **CL703M101**
Белый | Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB
CRI >80 | RF
DIM 10-100
IP20



LED 100 Вт
6 500 Лм
12 – 25 м^2
Крепеж через основание

1

2

WH

1 **CL703M60**
☐ Белый

2 **CL703M61**
☐ Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | RF | DIM 10-100 | IP20



LED 60 Вт
4 000 Лм
9 – 19 м^2
Крепеж через основание

MODERN
Decorative

Trent

CL203

NEW

Каркас металлический, с текстурной окраской. Рассеиватель из оптического акрила обеспечивает яркий и равномерный свет. Широкая линейка светильников, строгая геометрия. Пульт позволяет регулировать яркость и цветовую температуру освещения. Горизонтальные подвесы и бра оснащены встроенным трехступенчатым диммером с памятью режима и выбором цветовой температуры.

1*

2*

3

* FLEX

WH BK

1*	**CL203630** Белый **CL203631** Чёрный	
2*	**CL203640** Белый **CL203641** Чёрный	
3	**CL203650** Белый **CL203651** Чёрный	

LED 3000K ←•→ 5500K CRI >90

IR DIM 10-100

MEMO Alu



LED 75 Вт
6 400 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 100 Вт
8 500 Лм
11 – 22 м²
Крепёж на планку



LED 150 Вт
15 500 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку

1*

2**

* 5K 4K 3K · DIM

** IR · DIM 10-100 · 3000K ←•→ 5500K

WH BK

1* **CL203520** Белый **CL203521** Чёрный

2** **CL203620** Белый **CL203621** Чёрный

LED · CRI >90 · MEMO · IP20 · Alu



LED 20 Вт
2 000 Лм
Крепёж на планку



LED 40 Вт
4 000 Лм
Крепёж на планку

Trent

1



2

WH BK

1 **CL203730** Белый
CL203731 Чёрный

2 **CL203760** Белый
CL203761 Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80
IR | DIM 10-100
FLEX | Alu
MEMO | IP20



LED 110 Вт
9 000 Лм
11 – 23 м²
Крепёж на планку



LED 200 Вт
18 000 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку

CL203731



Trent

WH BK

CL203710
Белый
CL203711
Чёрный

LED 5K 4K 3K CRI >80

Alu

DIM MEMO

IP20



LED 36 Вт
2 500 Лм
4 – 8 м²
Крепёж на планку

Stig
CL203

Корпус металлический, в двух классических цветах: белом и черном. Рассеиватель — из листового молочнобелого оптического акрила. Широкая линейка светильников, минималистичный дизайн, четкая геометрия линий. Разнообразие форм и оттенков, единство стиля. Пульт позволяет регулировать яркость и цветовую температуру освещения. У настенных светильников встроен выключатель и переключатель цветовой температуры.

1

2



WH BK

1 **CL203210** Белый
CL203211 Чёрный

2 **CL203220** Белый
CL203221 Чёрный

LED | 3K 4K 5K | CRI >80 | Alu | DIM | MEMO | IP20



LED 30 Вт
2 200 Лм
3 – 7 М²
Крепёж на планку



LED 60 Вт
4 800 Лм
7 – 15 М²
Крепёж на планку

Stig

1

2

3*



4*



*

WH	BK	1	**CL203130** Белый **CL203131** Чёрный	2	**CL203140** Белый **CL203141** Чёрный	3*	**CL203230** Белый **CL203231** Чёрный	4*	**CL203260** Белый **CL203261** Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

IR | DIM 10-100 |

FLEX | Alu | IP20



LED 60 Вт
4 800 Лм
7 – 15 м²
Крепёж на планку



LED 80 Вт
6 400 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



LED 90 Вт
7 000 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 180 Вт
14 000 Лм
15 – 30 м²
Крепёж на планку



	1	2	3	4
	CL203300 Белый **CL203301** Чёрный	**CL203310** Белый **CL203311** Чёрный	**CL203400** Белый **CL203401** Чёрный	**CL203410** Белый **CL203411** Чёрный
				
	LED 13 Вт 1 100 Лм Крепёж на планку	LED 17 Вт 1 400 Лм Крепёж на планку	LED 13 Вт 1 100 Лм Крепёж на планку	LED 17 Вт 1 400 Лм Крепёж на планку

LED
5K 4K 3K
CRI >80
DIM
Alu

Kubit

CL201

NEW

Корпус металлический, с текстурной окраской. Рассеиватель из оптического полимера обеспечивает яркий и равномерный свет. Пульт позволяет регулировать яркость и цветовую температуру освещения. Доступны режим ночника, функция отсроченного выключения и 4 режима памяти. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Символ современной элегантности.





BK WH

CL201131
Чёрный
CL201130
Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >85

IR | IP20



Д940×Ш365×В85

64 Вт
5 200 Лм
10-20 м²
Крепёж на планку

Skatt

CL213

NEW

Основание металлическое, оттенка латуни с гальваническим покрытием или чёрным матовым окрасом. Световод-рассеиватель из прозрачного акрила с тонкой сеткой-насечкой обеспечивает яркий и равномерный свет. Подходит для натяжных потолков. Высота подвесов регулируется. Воплощение воздушной легкости.

BK BZ

CL213131
Чёрный
CL213132
Бронза

LED 4000K CRI >80

IP20



36 Вт
2 500 Лм
5-10 м^2
Крепёж на планку

Lucia

CL217

Корпус металлический. Световые модули из прозрачных акриловых труб с молочнобелым силиконовым сердечником. Эффектный акцент в интерьере.

BK

CL217181	CL217961	CL217321
Чёрный	Чёрный	Чёрный

LED | 4000K | CRI >80

IP20



LED 40 Вт
3 200 Лм
7 – 14 м^2
Крепёж на планку



LED 50 Вт
4 000 Лм

Выкл. на проводе



LED 14 Вт
1 100 Лм

Крепёж на планку

CL217961

Pixel

CL216

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или в текстурной окраске. Настенные светильники оснащены сенсорным выключателем-диммером, и могут быть смонтированы в «правой» и «левой» конфигурации. Подвесной светильник можно монтировать «светом вверх» или «светом вниз». Изящество в каждом движении света.

BK BZ WH

1 CL216370 Белый CL216371 Чёрный CL216373 Бронза

2 CL216390 Белый CL216391 Чёрный CL216393 Бронза

LED 4000K CRI >80

Alu DIM 10-100

IP20



LED 10 Вт
750 Лм
Крепёж на планку



LED 15 Вт
1 125 Лм
Крепёж на планку

BK
GD

BK

3

CL216151
Чёрный
CL216153
Чёрный | Золото

LED

4000K

CRI
>80

Alu

FLEX

IP20



LED 28 Вт
2 100 Лм
Крепёж на планку

Eva
CL210

Корпус металлический, благородного золотого оттенка. Рассеиватель — силиконовый светодиодный модуль, гибкий и прочный, его форму можно менять в любой момент. Динамичный дизайн позволяет создавать множество комбинаций и вариаций освещения, а изящество линий приковывает взгляд.

2*

4*

3

1**

*

**

MG

1**	CL210912	Золото матовое
2*	CL210122	Золото матовое
3	CL210312	Золото матовое
4*	CL210112	Золото матовое

LED | 4000K | CRI >80

FLEX | IP20



LED 17,5 Вт
1 120 Лм
Выключатель на проводе



LED 27 Вт
2 790 Лм
6 – 12 м²
Крепёж на планку



LED 12,8 Вт
1 190 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
1 160 Лм
4 – 8 м²
Крепёж на планку

MG

CL210132
Золото матовое

LED | 4000K | CRI >80

FLEX | IP20



LED 41 Вт
4 140 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку

Python

CL220

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или в текстурной окраске. Рассеиватель — силиконовый светодиодный модуль, гибкий и прочный, его форму можно менять в любой момент. Естественность изгибов и легкость форм. Пульт управляет цветовой температурой и яркостью света.

1

2

2

3

BK BZ

1 **CL220121** Чёрный
CL220123 Бронза

2 **CL220261** Чёрный
CL220263 Бронза

3 **CL220281** Чёрный
CL220283 Бронза

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

IR | DIM 10-100

FLEX



LED 52 Вт
3 600 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку



LED 75 Вт
5 200 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



LED 68 Вт
6 800 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку

CL220283

Gemini

CL229

NEW

Корпус металлический, хромированный либо в окраске. Рассеиватели из оптического силикона обеспечивают яркий и равномерный свет. Широкая линейка светильников. Пульт позволяет регулировать яркость и цветовую температуру освещения. Доступны режим ночника, функция отсроченного выключения и 4 режима памяти. Бра и подвесы оснащены встроенным трехступенчатым диммером и выбором цветовой температуры.

CH BK

CL229061
Хром
CL229066
Чёрный

LED 4000K CRI >80

DIM MEMO

IP20



60 Вт
4 200 Лм
8-17 м²
Крепёж на планку

1*



2



3



* option

CH

1* **CL229B141E**
Хром

2 **CL229A151E**
Хром

3 **CL229A161E**
Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | DIM 10-100
CRI >80 | CL smart | | |
RF | | | ON line
| IP20



Д650×Ш550×В125

LED 90 Вт
4 800 Лм
9 – 19 м²
Крепёж на планку



Ø500×В230

LED 95 Вт
6 600 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



Ø610×В245

LED 130 Вт
9 000 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку

Gemini

1*

2

*

CH

1* **CL229011** Хром

2 **CL229331** Хром

LED | 4000K | CRI >80

DIM | IP20



LED 10 Вт
1 000 Лм
2 – 4 м^2
Крепёж на планку



LED 16 Вт
1 000 Лм
Крепёж на планку

1*

2**

Выключатель
с подсветкой
на корпусе

*

**

CH

1* **CL229811**
Хром

2** **CL229911**
Хром

LED | 4000K | CRI >80

DIM 10-100 | MEMO | IP20



LED 20 Вт
1 000 Лм
Выкл. на проводе



LED 32 Вт
2 000 Лм
Выкл. на корпусе

Helly
CL211

Корпус металлический, комбинация гальванического покрытия и окраски. Рассеиватели из оптического акрила. Элегантность и легкость в каждом элементе.

2

1

3

4

5

BK
BZ

1 **CL211012** Черный | Бронза

2 **CL211042** Черный | Бронза

3 **CL211062** Черный | Бронза

4 **CL211082** Черный | Бронза

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 30 Вт
2 300 Лм
4 – 8 м²
Крепёж на планку



LED 28 Вт
2 100 Лм
4 – 8 м²
Крепёж на планку



LED 42 Вт
3 200 Лм
6 – 13 м²
Крепёж на планку



LED 58 Вт
4 400 Лм
8 – 17 м²
Крепёж на планку

CL211092

BK
BZ

5 **CL211092**
Черный | Бронза

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 85 Вт
6 400 Лм
12 – 23 м^2
Крепёж на планку

Duet

CL719

Корпус светильников металлический, светодиодные модули — из алюминия, окрашены текстурной краской. Рассеиватели из оптического полимера. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру. Управление возможно с пульта и настенного выключателя.

1

2

3

4

WH BK GD

1 **CL719500** Белый
CL719501 Чёрный

2 **CL719640** Белый
CL719641 Чёрный

3 **CL719650** Белый **CL719651** Чёрный
CL719652 Золото

4 **CL719680** Белый **CL719681** Чёрный
CL719682 Золото

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

IR | DIM 10-100

IP20 | FLEX



LED 53 Вт
3 500 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку



LED 108 Вт
7 000 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку



LED 145 Вт
7 500 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку



LED 195 Вт
11 000 Лм
16 – 32 м²
Крепёж на планку

CL719652

Duet



BK WH

1 **CL719740** ■ Чёрный
CL719741 □ Белый

2 **CL719750** ■ Чёрный
CL719751 □ Белый

3 **CL719760** ■ Чёрный
CL719761 □ Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

IR | DIM 10-100

IP20



LED 50 Вт
4 500 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 60 Вт
5 200 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку



LED 70 Вт
6 300 Лм
12 – 23 м²
Крепёж на планку

1

2



3

4

WH BK GD

1 **CL719000** Белый

2 **CL719010** Белый **CL719011** Чёрный **CL719012** Золото

3 **CL719030** Белый **CL719031** Чёрный **CL719032** Золото

4 **CL719050** Белый **CL719051** Чёрный **CL719052** Золото

LED 4000K CRI >80 DIM IP20



LED 20 Вт
1 800 Лм
4 м²
Крепёж на планку



LED 20 Вт
1 800 Лм
4 м²
Крепёж на планку



LED 60 Вт
5 400 Лм
12 м²
Крепёж на планку



LED 100 Вт
9 000 Лм
16 м²
Крепёж на планку

Duet

*

WH BK GD

CL719310 Белый **CL719311** Чёрный
CL719312 Золото

LED 4000K CRI >80

DIM IP20



LED 20 Вт
1 800 Лм
Крепёж на планку

WH BK

1 **CL719K210**
Белый
CL719K211
Чёрный

2 **CL719K310**
Белый
CL719K311
Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80
IR | DIM 10-100
MEMO | IP20
FLEX



LED 150 Вт
12 000 Лм
16 – 33 м²
Крепёж на планку



LED 190 Вт
15 000 Лм
17 – 35 м²
Крепёж на планку

Fanny
CL213

Корпус металлический, с гальваническим покрытием и окраской. Рассеиватель — из прозрачного акрила с вкраплением блесток, которые создают неповторимую и праздничную игру света. Обширная линейка светильников, высоту подвеса можно менять. Модели коллекции управляются с пульта, который позволяет плавно менять яркость и цветовую температуру.

1**



4

2*

3*

**

* Пульт в комплект не входит

BK GD

1** CL213121 Чёрный | Золото	2* CL213311 Чёрный | Золото	3* CL213811 Чёрный | Золото	4 CL213921 Чёрный | Золото

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80 | DIM 10-100 | RF | IP20



LED 48 Вт
3 400 Лм
13 м²
Крепёж на планку



LED 13 Вт
900 Лм
3,5 м²
Крепёж на планку



LED 13 Вт
900 Лм

Выкл. на проводе



LED 48 Вт
3 400 Лм

Выкл. на проводе

Vind

CL214

Основание металлическое в окраске, корпус световых модулей алюминиевый, с гальваническим покрытием. Витые рассеиватели из оптического акрила с рисунком. Равновесие роскоши и стиля.

1*

3

2

*

BK
BZ

1* **CL214091** Черный | Бронза

2* **CL214011** Бронза

3 **CL214311** Бронза

LED | 4000K | CRI >80

IP20



LED 45 Вт
3 200 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 5 Вт
400 Лм
1 – 2 м²
Крепёж на планку



LED 5 Вт
400 Лм
Крепёж на планку

Dorsy
CL223

Корпус металлический. Плафоны из прочного оптического полимера. Конфигурация люстр дает возможность гибко менять положение световых модулей. Символ современной элегантности. Функционал позволяет регулировать яркость и цветовую температуру освещения.

1

2

3

4

5*

6*

* DIM

* 5K 4K 3K

BK MC

1 **CL223131** Хром мат. **CL223132** Чёрный

2 **CL223141** Хром мат. **CL223142** Чёрный

3 **CL223151** Хром мат. **CL223152** Чёрный

4 **CL223161** Хром мат. **CL223162** Чёрный

LED 3000K ←•→ 5500K CRI >80

FLEX IP20

IR DIM 10-100



Д(350–600)×Ш(170–460)

LED 36 Вт
4 000 Лм
8 – 16 м²
Крепёж на планку



Д(430–680)×Ш(350–560)

LED 48 Вт
5 300 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



Д(600–780)×Ш(460–560)

LED 60 Вт
6 600 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку



Д(720–900)×Ш(350–560)

LED 72 Вт
7 900 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку

BK MC

5* **CL223311** Хром мат.
CL223312 Чёрный

6* **CL223121** Хром мат.
CL223122 Чёрный

LED 5K 4K 3K CRI >80

DIM IP20



LED 12 Вт
1 300 Лм
Выкл. на корпусе



LED 24 Вт
2 600 Лм
5 – 11 м^2
Крепёж на планку

Tavi

CL717

Корпус металлический с гальваническим покрытием, рассеиватель — из молочнобелого оптического силикона. Световые кольца расположены с двух сторон профиля, формируют комфортное и равномерное распределение светового потока. Тонкие тросы придают светильнику эффект парения. Лаконичный стиль, динамичный и функциональный дизайн.

1

2

3

GR

1 **CL717011** Серый

2 **CL717012** Серый

3 **CL717013** Серый

LED | 4000K | CRI >80

IP20



LED 36 Вт
2 200 Лм
4 – 9 м²
Крепёж на планку



LED 48 Вт
3 000 Лм
6 – 12 м²
Крепёж на планку



LED 80 Вт
5 000 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку

Cube

CL719

Корпус металлический, матовый. Футуристичный дизайн, актуальная геометрия, настроение лофта. На внутренних гранях размещаются встроенные светодиоды. Современный и практичный свет, безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Высота подвеса регулируется, подходит для всех типов потолка.

1*

2

3

* FLEX

WH BK

1* **CL719241** ■ Чёрный

2 **CL719200** □ Белый
CL719201 ■ Чёрный

3 **CL719300** □ Белый
CL719301 ■ Чёрный

LED 4000K CRI >80

IP20



LED 60 Вт
3 800 Лм
7 – 15 м²
Крепёж на планку



LED 30 Вт
1 950 Лм
5 – 10 м²
Крепёж на планку



LED 40 Вт
2 600 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку

Baloo

CL207

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны из белого матового оптического полимера, мягко рассеивают свет. Лаконичная геометрия: плафоны будто нанизаны на нитку подвеса или горизонтальной балки. Воздушный образ, торжество элегантности и стиля. Светодиодное освещение не утомляет глаза, свет безопасный, без мерцания и пульсаций.

1

2

3

BZ

1 **CL207023** Бронза

2 **CL207033** Бронза

3 **CL207173** Бронза

LED | 4000K | CRI >80

IP20



LED 6 Вт
500 Лм
2 м²
Крепёж на планку



LED 8 Вт
600 Лм
2,5 м²
Крепёж на планку



LED 18 Вт
1 400 Лм
5 м²
Крепёж на планку

Maya
CL202

Корпус светильника металлический, рассеиватели из акрила. В каждом подвесе два источника света — общий рассеянный свет и точечная подсветка, направленная вниз. Светильники доступны в двух актуальных оттенках: черном и цвета махагон. Длина подвесов регулируется.

1

2

BK | BK BR

1 **CL202011** Чёрный
CL202012 Чёрный | Махагон

2 **CL202031** Чёрный
CL202032 Чёрный | Махагон

LED | 4000K | CRI >80

IP20



LED 6 Вт
450 Лм
2 м²
Крепёж на планку



LED 16 Вт
1 300 Лм
5 м²
Крепёж на планку

Dart

CL231

NEW

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Декором служат элементы из нержавеющей стали и стекла необычной формы. Рассчитаны на лампочки с цоколем G9. Подходит для натяжных потолков, высота люстр регулируется. Премиум качество в каждом элементе.

1*

2*

3

*

CH GD

G9 IP20

1*	**CL231251** Хром **CL231252** Золото	2*	**CL231271** Хром **CL231272** Золото	3	**CL231431** Хром **CL231432** Золото



16×G9×28 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



20×G9×28 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



3×G9×28 Вт
Крепёж на планку

CL231432

Signature

CL247

NEW

Основание металлическое, с черным матовым окрасом. Плафоны из дымчатого стекла, закрытого типа, мягко рассеивают свет. Подходит для натяжных потолков, высота подвесных плафонов регулируется. Светильник с индивидуальным характером.

1

2

3

BK
SM

1 **CL247021**
Черный | Дымчатый

2 **CL247022**
Черный | Дымчатый

3 **CL247023**
Черный | Дымчатый

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 5 Вт
800 Лм
3 м²
Крепёж на планку



LED 15 Вт
2 300 Лм
4 – 9 м²
Крепёж на планку



LED 25 Вт
3 800 Лм
7 – 15 м²
Крепёж на планку

Основание металлическое, с черным матовым окрасом. Плафоны на металлическом основании с гальваническим покрытием бронзового цвета, двойного типа: внешний из дымчатого стекла, внутренний из прозрачного стекла с хрустальной крошкой, мягко рассеивают свет. Подходит для натяжных потолков, высота и угол наклона подвесных плафонов регулируются. Атмосфера умиротворения и легкости.

1

2

BK
SM

1 **CL247011**
Черный | Дымчатый

2 **CL247012**
Черный | Дымчатый

LED | 3000 K | CRI >80

IP20 | FLEX



LED 10 Вт
800 Лм
3 м²
Крепёж на планку



LED 30 Вт
2 400 Лм
5 – 10 м²
Крепёж на планку

Signature

NEW

Основание металлическое, с черным матовым окрасом. Двойные плафоны: внешний из дымчатого стекла, внутренний из белого матового стекла, мягко рассеивают свет. Подходит для натяжных потолков, высота подвесных плафонов регулируется. Изящество в каждом движении света.

1

2

BK
SM

1 **CL247043**
Черный | Дымчатый

2 **CL247044**
Черный | Дымчатый

LED | 3500 K | CRI >80

IP20



LED 18 Вт
1 400 Лм
3 – 6 м^2
Крепёж на планку



LED 24 Вт
1 800 Лм
3 – 7 м^2
Крепёж на планку

CL247044

Signature

NEW

Основание металлическое, бронзового оттенка с гальваническим покрытием. Плафоны из оптического полимера, шарообразной формы с декоративными лепестками мягко рассеивают свет. Подходит для натяжных потолков, высота подвесных плафонов регулируется. Воплощение воздушной легкости.

1

2

BZ

1 **CL247051** Бронза

2 **CL247057** Бронза

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 5 Вт
500 Лм
1,5 м²
Крепёж на планку



LED 72 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку

CL247057

Tanna

CL253

NEW

Корпус металлический, оттенка латуни с гальваническим покрытием. Плафоны закрытого типа, из прозрачного стекла. Светодиодный модуль-сердечник с матовой колбой обеспечивает яркий и равномерный свет. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесных плафонов регулируется. Символ уюта и романтического настроения.

1

2

3

BZ | BK BZ

LED | 3000 K | CRI >80

IP20

1 **CL253310** Бронза

2 **CL253010** Бронза

3 **CL253020** Чёрный | Бронза



LED 5 Вт
500 Лм
Крепёж на планку



LED 5 Вт
500 Лм
2 м²
Крепёж на планку



LED 15 Вт
1 400 Лм
2 – 5 м²
Крепёж на планку

1

2

3

BK
BZ

LED | 3000 K | CRI >80

IP20

1 **CL253030**
Чёрный | Бронза



LED 29 Вт
2600 Лм
5 – 10 м²
Крепёж на планку

2 **CL253040**
Чёрный | Бронза



LED 158 Вт
14000 Лм
17 – 35 м²
Крепёж на планку

3 **CL253050**
Чёрный | Бронза



LED 210 Вт
19000 Лм
19 – 38 м²
Крепёж на планку

Signature

NEW

Каркас металлический, с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Светодиодный модуль-стержень обеспечивает яркий и равномерный свет. Рассеиватель из оптического полимера или белой сетчатой ткани, закрученной винтом вокруг сердечника. Подходит для натяжных потолков, высота подвеса регулируется. Уникальная изюминка пространства.

1

2

BK BZ

1 **CL247031** Черный

2 **CL247063** Бронза

LED 3000 K CRI >80

IP20



LED 10 Вт
800 Лм
3 м²
Крепёж на планку



LED 26 Вт
1 300 Лм
2 – 5 м²
Крепёж на планку

Noona

CL251

NEW

Корпус металлический, бронзового оттенка с гальваническим покрытием. Плафоны-сферы из прозрачного стекла мягко рассеивают свет. Подходит для натяжных потолков. Высота подвесов и подвесных плафонов регулируется. Светильник с индивидуальным характером.

1

2

3

4

BK BZ | BZ

1 **CL251030** Черный | Бронза

2 **CL251060** Черный | Бронза

3 **CL251190** Бронза

4 **CL251310** Бронза

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 13 Вт
1 200 Лм
2 – 5 м²
Крепёж на планку



LED 28 Вт
2 500 Лм
5 – 10 м²
Крепёж на планку



LED 43 Вт
4 300 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 5 Вт
500 Лм
Крепёж на планку

Nort

CL475

NEW

Корпус металлический, с черным матовым окрасом, декоративные бронзовые элементы. Плафоны открытого типа, из стекла с янтарной тонировкой. Комбинированный источник света: лампы E27 + LED подсветка. Подходит для натяжных потолков, высота подвесных плафонов регулируется. Изящество в каждом движении света.

1

2

BZ
CA

1 **CL475011**
Бронза | Шампань

2 **CL475012**
Бронза | Шампань

E27 IP20



1×E27×40 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×E27×40 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку

1



2

3

BZ CA | BK CA

LED | 3000 K | CRI >80

E27 | IP20

1 **CL475021**
Бронза | Шампань

2 **CL475023**
Черный | Шампань

3 **CL475026**
Черный | Шампань



1×E27×40 Вт
1 – 3 м²
Крепёж на планку



3×E27×40 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



6×E27×40 Вт
7 – 15 м²
Крепёж на планку

Jantar

CL240

NEW

Корпус металлический, оттенка латуни с гальваническим покрытием. Плафоны из стекла с янтарной тонировкой, круговой декор. Рассеиватель из оптического полимера обеспечивает яркий и равномерный свет. Высота подвеса регулируется. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Эффектный акцент в интерьере.

1*

2

3

*

BZ
CA

1*	**CL240173** Бронза | Шампань	2	**CL240313** Бронза | Шампань
3	**CL240333** Бронза | Шампань		

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 72 Вт
5 000 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



LED 6 Вт
400 Лм
Крепёж на планку



LED 18 Вт
1 300 Лм
Крепёж на планку

CL240173

Tendy

CL244

NEW

Корпус металлический, оттенка латуни с гальваническим покрытием. Плафоны разной формы, из стекла различных оттенков (розовый, голубой, зеленый, дымчатый, шампань). Высота подвесов регулируется. Гармония оттенков, объединенная стилем.

1

2

3

4

BZ

	1	2	3	4
	CL244011 Бронза	CL244021 Бронза	CL244031 Бронза	CL244151 Бронза
				
	1×E14×60 Вт 3,5 м² Крепёж на планку	1×E14×60 Вт 3,5 м² Крепёж на планку	3×E14×60 Вт 5 – 11 м² Крепёж на планку	5×E14×60 Вт 9 – 18 м² Крепёж на планку

E14 IP20

CL244171

CL244171
Бронза



7×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на планку

Fernet

CL254

NEW

Корпус металлический, оттенка латуни с гальваническим покрытием. Плафоны открытого типа из прозрачного стекла, и с нежным керамическим декором. Подходит для натяжных потолков, для помещений с высокими потолками. Высота моделей регулируется. Атмосфера умиротворения и легкости.

1

2

3

4

BZ

1	2	3	4
CL254310	CL254410	CL254010	CL254160
Бронза	Бронза	Бронза	Бронза

E14 IP20



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку



1×E14×60 Вт
3,5 м²
Крепёж на планку



1×E14×60 Вт
3,5 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку

BZ

CL254180
Бронза

E14

IP20



8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку

Carson

CL255

NEW

Корпус металлический, оттенка латуни с гальваническим покрытием. Плафоны из прозрачного рифлёного стекла, цилиндрической формы. Подходит для натяжных потолков, для помещений с высокими потолками. Высота люстр регулируется. Изящество в каждом движении света.

1

2

3

BZ

1 **CL255163** Бронза

2 **CL255183** Бронза

3 **CL255313** Бронза

E14 IP20



6×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку

CL255183

Lass

CL249

NEW

Основание металлическое, с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Плафоны из прозрачного стекла с дымчатой тонировкой мягко рассеивают свет. Комбинированный источник света: лампы G9 + LED подсветка стойки. Подходит для натяжных потолков, для помещений с высокими потолками и вторым светом. Высота подвесов и подвесных плафонов регулируется. Воплощение воздушной легкости.

1

2

3

4

5


6

BZ | BK BZ

	1	2	3	4
	CL249021	CL249031	CL249041	CL249051
	Черный | Бронза	Черный | Бронза	Черный | Бронза	Черный | Бронза
				
	4×G9×15 Вт 4 – 8 м² Крепёж на планку	9×G9×15 Вт 7 – 15 м² Крепёж на планку	15×G9×18 Вт 12 – 25 м² Крепёж на планку	48×G9×18 Вт 20 – 40 м² Крепёж на планку

LED | 3000 K | CRI >80 | G9 | IP20

BZ | BK / BZ

5 **CL249311**
Бронза

6 **CL249011**
Бронза

LED | 3000 K | CRI >80

G9 | IP20



1×G9
15 Вт
Крепёж на планку



1×G9×15 Вт
1 – 3 м^2
Крепёж на планку

Espace

CL243

NEW

Основание металлическое, с черным матовым окрасом. Плафоны из прозрачного стекла с тонировкой оттенка шампань, цилиндрической формы. Рассчитана на лампочки с цоколем GX53. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесных плафонов регулируется. Символ современной элегантности.

BK
CA

1	2	3	4
CL243011	**CL243031**	**CL243051**	**CL243251**
Черный | Шампань	Черный | Шампань	Черный | Шампань	Черный | Шампань

GX53 IP20



1×GX53×18 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×GX53×18 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



5×GX53×18 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



5×GX53×18 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку

CL243051

Espace

NEW

1

2

3

4

BK
CA

GX53 | IP20

1 **CL243141**
Черный | Шампань

2 **CL243161**
Черный | Шампань

3 **CL243181**
Черный | Шампань

4 **CL243311**
Черный | Шампань



4×GX53×18 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6×GX53×18 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



8×GX53×18 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



1×GX53×18 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку

Elan

CL241

NEW

Корпус металлический, черный хром с декором золотистого оттенка. Плафоны двойные: внутренний из белого полуматового стекла, внешний из тонированного стекла. Для мягкого равномерного освещения рекомендуем использовать LED-лампы с матовой колбой, цоколь G9. Модели можно собрать плафонами вверх или вниз. Эффектный акцент в интерьере.

1

2

3**

*

**

BC
SM

1* **CL241151** Хром черн. | Дымчатый	2* **CL241171** Хром черн. | Дымчатый	3** **CL241311** Хром черн. | Дымчатый

G9 IP20







5×G9×10 Вт 6 – 12 м² Крепёж на планку	7×G9×10 Вт 8 – 17 м² Крепёж на планку	1×G9 10 Вт Выкл. на корпусе

Ronny

CL242

NEW

Корпус металлический, бронзового оттенка с гальваническим покрытием. Плафоны-сферы из белого матового стекла. Конфигурация люстр позволяет гибко менять положение штанг. Для мягкого равномерного освещения рекомендуем использовать LED-лампы с матовой колбой, цоколь G9. Символ современной элегантности.

1

2



3

4

BZ

1	2	3	4
CL242193 Бронза	**CL242313** Бронза	**CL242133** Бронза	**CL242323** Бронза

G9 IP20



9×G9×10 Вт
10-21 м²
Крепёж на планку



1×G9×10 Вт
2,5 м²
Крепёж на планку



3×G9×10 Вт
3-7 м²
Крепёж на планку



2×G9×10 Вт
2-5 м²
Крепёж на планку

Glob

CL209

NEW

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Плафоны в форме шара, из белого матового стекла. Для мягкого равномерного освещения рекомендуем использовать LED-лампы с матовой колбой, цоколь G9. В подвесных светильниках сочетается LED-модуль света вниз мощностью 33Вт и шары для общего освещения с лампами G9 (LED и лампы можно включать по отдельности).

1

2



BK BZ

1 **CL209261** Чёрный
CL209263 Бронза

2 **CL209291** Чёрный
CL209293 Бронза

G9 IP20





6×G9×15 Вт
8-16 м^2
Крепёж на планку

9×G9×15 Вт
10-21 м^2
Крепёж на планку

Glob

CL209

Утонченный металлический корпус доступен в двух актуальных оттенках: черный и латунь. Плафоны сферической формы из матового белого стекла. Для мягкого равномерного освещения рекомендуем использовать LED-лампы с матовой колбой, цоколь G9. В подвесном светильнике сочетается LED модуль света вниз мощностью 33Вт и шары для общего освещения с лампами G9 (LED и лампы можно включать по отдельности).

1

2

3

BK BZ

G9 IP20

1	2	3
CL209411 Чёрный **CL209413** Бронза	**CL209421** Чёрный **CL209423** Бронза	**CL209431** Чёрный **CL209433** Бронза







1	2	3
1×G9×15 Вт 2 м² Крепёж на планку	2×G9×15 Вт 2 – 4 м² Крепёж на планку	3×G9×15 Вт 3 – 6 м² Крепёж на планку

CL209133

BK BZ

CL209131
Чёрный
CL209133
Бронза

LED | G9 | CRI >80
4000K | IP20



LED 33 Вт
3×G9×10 Вт
7 – 15 м²
Крепёж на планку

Tonga
CL212

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны — из матового стекла. Широкая линейка светильников позволяет создать разнообразные световые сценарии. Воздушный образ, воплощение легкости и парящей невесомости: белое облако плафонов будто парит под потолком. Мягкое и равномерное распределение светового потока.

1

2*

3

4

5

6**

*

**

BZ

G9

IP20

1	2*	3
CL212153	CL212163	CL212173
Бронза	Бронза	Бронза



CL212153
5×G9×15 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



CL212163
6×G9×15 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



CL212173
7×G9×15 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку

BZ

4 **CL212183** Бронза	5 **CL212193** Бронза	6** **CL212313** Бронза

G9 IP20



12×G9×15 Вт
12 – 25 м²
CL212183
Крепёж на планку



16×G9×15 Вт
15 – 30 м²
CL212193
Крепёж на планку



1×G9
15 Вт
CL212313
Выкл. на корпусе

Vansa

CL206

Корпус металлический, хромированный. Плафоны из прозрачного стекла. Причудливые изгибы напоминают гибкие лианы, на которых рассыпаны крупные капли света, а тонкие тросы придают светильникам эффект парения. Гармония света и стиля, актуальная геометрия. Подвесные модели регулируются по высоте.

1

4

2

3

CH

G9 IP20

1	2	3	4
CL206021 Хром	**CL206061** Хром	**CL206091** Хром	**CL206321** Хром
			
2×G9×40 Вт 5 м² Крепёж на планку	6×G9×40 Вт 7 – 14 м² Крепёж на планку	10×G9×40 Вт 11 – 22 м² Крепёж на планку	2×G9 80 Вт Крепёж на планку

CL206091

Fisher

CL218

Черный металлический корпус сочетается с рожками цвета актуальной латуни. Плафоны в форме шаров двух размеров из прозрачного стекла. Центральная трубка-штанга состоит из секций 12см и 24см, таким образом есть возможность выбрать её высоту из ряда 12/24/36см. Используются лампы с цоколем G9. Благодаря длинным рожкам люстра прекрасно заполняет пространство и обеспечивает объемный свет.

1

2

BK
BZ

1 **CL218163**
Черный | Бронза

2 **CL218193**
Черный | Бронза

G9 IP20



6×G9×15 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



9×G9×15 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку

CL218193

Orton

CL202

Каркас металлический, с текстурной окраской черного цвета. Плафоны-сферы, разного диаметра, из прозрачного или тонированного стекла, оттенки: шампань и дымчатый. Для мягкого равномерного освещения рекомендуем использовать LED-лампы с матовой колбой, цоколь G9. Широкая линейка светильников. Высота подвесов регулируется. Гармония оттенков, объединенная стилем.

BK SM	BK CA	1	2	3
		CL202511 Чёрный | Дымчатый **CL202512** Чёрный | Шампань	**CL202021** Чёрный | Дымчатый **CL202022** Чёрный | Шампань	**CL202041** Чёрный | Дымчатый **CL202042** Чёрный | Шампань

G9 IP20



1×G9×15 Вт
1-2,5 м²
Крепёж на планку



1×G9×15 Вт
1-2,5 м²
Крепёж на планку



1×G9×15 Вт
1-2,5 м²
Крепёж на планку

CL202163

BK

4 **CL202933**
Чёрный

5 **CL202133**
Чёрный

6 **CL202163**
Чёрный

G9 IP20



3×G9×15 Вт
Выкл. на проводе



3×G9×15 Вт
4-7 м^2
Крепёж на планку



6×G9×15 Вт
7-14 м^2
Крепёж на планку

Tommy

CL102

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны стеклянные, легко закручиваются по резьбе. Внушительная линейка светильников с богатой палитрой цветовых сочетаний. Рекомендуем использовать лампы с формой колбы — свеча, цоколь E14.

1

2

CH	AB	MC	MC
SM	CA		WH

1
- **CL102010** Хром | Дымчатый
- **CL102011** Хром мат. | Прозрачный
- **CL102013** Ст. бронза | Шампань
- **CL102014** Хром мат. | Белый

2
- **CL102030** Хром | Дымчатый
- **CL102031** Хром мат. | Прозрачный
- **CL102033** Ст. бронза | Шампань
- **CL102034** Хром мат | Белый

E14 IP20



1×E14×40 Вт
2,5 м²
Крепёж на планку



3×E14×40 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку

CL102013

Tommy

1

2

CH	AB	MC	MC
SM	CA		WH

1
CL102050 Хром | Дымчатый
CL102051 Хром мат. | Прозрачный
CL102053 Ст. бронза | Шампань
CL102054 Хром мат. | Белый

2
CL102070 Хром | Дымчатый
CL102071 Хром мат. | Прозрачный
CL102073 Ст. бронза | Шампань

E14 IP20



5×E14×40 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



7×E14×40 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку

CL102073
CL102933

Tommy

1

2

3

	1	2	3
CH / SM	**CL102130** Хром | Дымчатый **CL102131** Хром мат. | Прозрачный **CL102133** Ст. бронза | Шампань **CL102134** Хром мат. | Белый	**CL102150** Хром | Дымчатый **CL102151** Хром мат. | Прозрачный **CL102153** Ст. бронза | Шампань **CL102154** Хром мат. | Белый	**CL102170** Хром | Дымчатый **CL102171** Хром мат. | Прозрачный **CL102173** Ст. бронза | Шампань **CL102174** Хром мат. | Белый
AB / CA			
MC /			
MC / WH			

E14

IP20



3×E14×40 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



5×E14×40 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



7×E14×40 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку

1*

Потолочное крепление

Настенное крепление

2

*

CH	AB	MC	MC
SM	CA		WH

1*
CL102310 Хром | Дымчатый
CL102311 Хром мат. | Прозрачный
CL102313 Ст. бронза | Шампань
CL102314 Хром мат. | Белый

2
CL102510 Хром | Дымчатый
CL102511 Хром мат. | Прозрачный
CL102513 Ст. бронза | Шампань
CL102514 Хром мат. | Белый

E14

IP20



1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



1×E14
40 Вт
Крепёж на планку

Tommy

1*

2**



Выключатель
на корпусе

*

**

CH	AB	MC	MC
SM	CA		WH

1*
CL102810 Хром | Дымчатый
CL102811 Хром мат. | Прозрачный
CL102813 Ст. бронза | Шампань
CL102814 Хром мат. | Белый

2**
CL102930 Хром | Дымчатый
CL102931 Хром мат. | Прозрачный
CL102933 Ст. бронза | Шампань
CL102934 Хром мат. | Белый



1×E14
40 Вт
Выкл. на проводе



3×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе

CL102930

Tommy

1

2

CH SM | AB CA | MC | MC WH | MC PK | MC GN | MC BL

1

CL102620
Хром | Дымчатый
CL102621
Хром мат. | Прозрачный
CL102623
Ст. бронза | Шампань

CL102625
Хром мат. | Розовый
CL102626
Хром мат. | Салатовый
CL102627
Хром мат. | Голубой

2

CL102630
Хром | Дымчатый
CL102631
Хром мат. | Прозрачный
CL102633
Ст. бронза | Шампань

E14 | IP20



1×E14×40 Вт
2 м²
Крепёж на планку



1×E14×40 Вт
2 м²
Крепёж на планку

Ron
CL941

NEW

Уникальная коллекция-трансформер. Корпус из прочного полимера, подвесные модели на металлическом основании оттенка матовый хром. Плафоны из белого матового оптического полимера мягко рассеивают свет. Очень широкая линейка светильников, представлены модели со скрытым монтажом. Совершенная гармония света и стиля.

Варианты подвесной потолочной установки

S1
Крепление на планку



R1
Врезное крепление

Вся коллекция Ron стр. 450

MC

1	**CL941D20S1** Мат. хром **CL941D20R1** Мат. хром	2 **CL941D25S1** Мат. хром **CL941D25R1** Мат. хром	3 **CL941D30S1** Мат. хром **CL941D30R1** Мат. хром	4 **CL941E28S1** Мат. хром **CL941E28R1** Мат. хром

E27 IP20



1×E27×25Вт
2-5 м²



1×E27×25Вт
2-5 м²



1×E27×25Вт
2-5 м²



1×E27×25Вт
2-5 м²

Loren

CL146

Широкая линейка светильников для любых интерьеров. Корпус металлический, благородного бронзового оттенка, с декоративными черными элементами. Плафоны-сферы из прозрачного стекла светло-янтарного оттенка. Динамичный хаос в геометрии светильников — лишь иллюзия, на самом деле плафоны располагаются симметрично относительно центральной стойки.

1

2

3

BZ
CA

1 **CL146243**
Бронза | Шампань

2 **CL146263**
Бронза | Шампань

3 **CL146283**
Бронза | Шампань

E14 IP20



4×E14×40 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



6×E14×40 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



8×E14×40 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку

1

2

3

BZ
CA

1 **CL146013**
Бронза | Шампань

2 **CL146023**
Бронза | Шампань

3 **CL146063**
Бронза | Шампань

E14 IP20



1×E14×40 Вт
2 м²
Крепёж на планку



2×E14×40 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



6×E14×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку

Loren

1**

2*

3*

*

**

BZ
CA

E14

IP20

1** **CL146413**
Бронза | Шампань

2* **CL146823**
Бронза | Шампань

3* **CL146933**
Бронза | Шампань



1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14
80 Вт
Выкл. на проводе



3×E14
120 Вт
Выкл. на проводе

Pamela

CL144

Корпус металлический, черные рожки-штанги сочетаются с основанием и декоративными шарообразными элементами цвета актуальной латуни. Плафоны в форме шара из прозрачного стекла со светло-янтарной тонировкой. Штанги располагаются на разной высоте, формируя причудливое сочетание линий и округлых силуэтов. В моделях используются лампы с цоколем E14, форма колбы — шарик. Подходят для невысоких потолков.

1

2

3

4*

*

BZ
CA

	1	2	3	4*
	CL144145 Бронза | Шампань	**CL144165** Бронза | Шампань	**CL144185** Бронза | Шампань	**CL144315** Бронза | Шампань
				
	Д560×Ш450	Ø640	760×760	Ш120×Г150
	4×E14×40 Вт 5 – 11 м² Крепёж на планку	6×E14×40 Вт 8 – 16 м² Крепёж на планку	8×E14×40 Вт 10 – 20 м² Крепёж на планку	1×E14 40 Вт Выкл. на корпусе

E14 IP20

Charlyse
CL143

Корпус металлический. Плафоны — из легко тонированного светло-янтарного стекла. Компактные потолочные модели подойдут для невысоких потолков. В моделях используются лампочки с колбой в форме шарика, цоколь — E14.

2

3

1*

*

BZ
CA

1*	**CL143413** Бронза | Шампань	2	**CL143143** Бронза | Шампань
3	**CL143163** Бронза | Шампань		

E14 IP20



1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



4×E14×40 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



6×E14×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку

Rund
CL205

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны из молочно-белого матового стекла создают мягкий рассеянный свет. Широкая линейка светильников, направление плафонов в разные стороны позволяет распределить свет максимально равномерно. Подвесные модели регулируется по высоте. Поставляются в комплекте с LED-лампами с цоколем G9, цветовая температура ламп 4000K.

1

2

3



BZ

G9 incl. IP20

1 **CL205110N** Бронза

2 **CL205130N** Бронза

3 **CL205270N** Бронза



1×G9×25 Вт
2 м²
Крепёж на планку



3×G9×25 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



7×G9×25 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку

Rund

3**

1*

2*

*

**

BZ

1*	2*	3**
CL205820N	CL205950N	CL205310N
Бронза	Бронза	Бронза

G9 incl. IP20



2×G9
50 Вт
Выкл. на проводе



5×G9
125 Вт
Выкл. на проводе



1×G9
25 Вт
Выкл. на корпусе

BZ

CL205290N
Бронза

G9 incl. IP20



9×G9×25 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку

Planeta

CL105

Корпус металлический, сочетает элементы в черной окраске с гальваническим покрытыми элементами бронзового цвета. Тонированные плафоны-шары из стекла. Настроение лофта, современный и практичный свет.

3

2

1*

4

*

BK
CA

1*	2	3	4
CL105315 Чёрный | Шампань	**CL105115** Чёрный | Шампань	**CL105155** Чёрный | Шампань	**CL105195** Чёрный | Шампань

E14 IP20



1×E14
20 Вт
Выкл. на корпусе



1×E14×20 Вт
2 м²
Крепёж на планку



5×E14×20 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



9×E14×20 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку

Anri
CL124

Корпус металлический, с элементами в цвете актуальной латуни. Стеклянные плафоны с легкой тонировкой светло-янтарного оттенка. Плафоны располагаются на разном расстоянии от центральной оси, что создает неповторимый дизайн и необычный рисунок света. Подходят для низких потолков.

2

3

1*

*

BK
CA

1* **CL124315** Чёрный | Шампань	2 **CL124145** Чёрный | Шампань	3 **CL124165** Чёрный | Шампань

E14 IP20



Г190×Ш135

1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



580×580

4×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



Ø806

6×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку

Bremen

CL112

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны-шары из молочно-белого стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Воздушная конструкция — тонкие тросы придают светильникам эффект парения. Длину подвесов можно легко менять в зависимости от высоты потолка. Лаконичный дизайн, элегантный свет там, где удобен для жизни.



1



2

3

BZ

1 **CL112123** Бронза

2 **CL112133** Бронза

3 **CL112313** Бронза

E27 IP20



2×E27×20 Вт
3 – 6 м²
Крепёж на планку



3×E27×20 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



1×E27
20 Вт
Крепёж на планку

Narita

CL114

Корпус из темного дерева и хромированного металла. Плафоны стеклянные молочно-белые, обеспечивают мягкое, равномерное освещение. Сочетание строгих линий и плавных силуэтов, экологически чистые материалы. Элегантный свет для тех, кому близок лаконичный японский стиль.

1

2

3

WE

1	2	3
CL114121 Венге	**CL114141** Венге	**CL114311** Венге

E27 IP20



2×E27×100 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



4×E27×100 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



1×E27
100 Вт
Крепёж на планку

Tika

CL133

Корпус металлический, со светлыми деревянными элементами. Плафоны из стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Атмосфера умиротворения и легкости.

1*

2*

3*

4**

* FLEX

**

WH | BK | CA

1*	**CL133130** Белый **CL133131** Черный | Шампань	2* **CL133150** Белый **CL133151** Черный | Шампань	3* **CL133170** Белый **CL133171** Черный | Шампань	4** **CL133410** Белый **CL133411** Черный | Шампань

E27 | IP20









3×E27×75 Вт 7 – 14 м^2 Крепёж на планку	5×E27×75 Вт 10 – 21 м^2 Крепёж на планку	7×E27×75 Вт 13 – 27 м^2 Крепёж на планку	1×E27 Вт 75 Вт Выкл. на корпусе

CL133151

Narda

CL204

Корпус металлический, сочетает элементы бронзового и черного цветов. Плафоны стеклянные, светло-янтарного цвета. Широкая линейка светильников, универсальные модели для любых потолков: высоту подвеса можно менять регулируя длину провода. Динамичный силуэт, неповторимый облик. Потолочные люстры напоминают гроздья спелых ягод на центральном стебле.

3*

1***

2**

4*

*

**

***

BZ
CA

1*** **CL204310** Бронза | Шампань

2** **CL204810** Бронза | Шампань

3* **CL204110** Бронза | Шампань

4* **CL204190** Бронза | Шампань



1×G9
40 Вт
Выкл. на корпусе



1×G9
40 Вт
Выкл. на проводе



1×G9
40 Вт
Крепёж на планку



12×G9×40 Вт
12 – 25 м^2
Крепёж на планку

BZ
CA

5* **CL204180**
Бронза | Шампань

G9 IP20



8×G9×40 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку

Rivoli

CL104

Корпус металлический. Плафоны двойные — внутренний плафон из полуматового стекла обрамлен внешним прозрачным плафоном. Поворотные шарниры плафонов позволяют менять дизайн и направление светового потока. Широкая линейка светильников для разнообразных световых решений. Высоту подвеса можно регулировать.

1

2

3

AL
CH

1 **CL104130**
Алюминий | Хром

2 **CL104140**
Алюминий | Хром

3 **CL104160**
Алюминий | Хром

E27 IP20



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



4×E27×75 Вт
6 – 13 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку

1***

2*

3**

*

**

***

1* CL104120**
Алюминий | Хром

2* CL104110**
Алюминий | Хром

3** CL104310**
Алюминий | Хром



2×E27×75 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

Aelita

CL169

Корпус из алюминия и хромированной стали. Плафоны двойные: внутренний плафон цилиндрической формы из белого полуматового стекла, внешний — с сечением в форме квадрата, из прозрачного стекла. Поворотные плафоны позволяют создавать необычные световые решения, менять внешний вид и направление света. Плавные изгибы напоминают ветки с цветущими на них цветами.

3

2

1*

4

*

AL

1*	2	3	4
CL169311	**CL169121**	**CL169131**	**CL169141**
Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
			
Г140×Ш170	Д365×Ш140	Д570×Ш140	455×455
1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе	2×E27×75 Вт 3 – 7 м² Крепёж на планку	3×E27×75 Вт 5 – 11 м² Крепёж на планку	4×E27×75 Вт 7 – 14 м² Крепёж на планку

E27 IP20

CL169161
Алюминий



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку

Diez

CL111

Корпус из алюминия и стали, декоративные элементы цвета хром. Двойные плафоны из стекла. Внешний — прозрачный, с сечением в форме квадрата, плавно обрамляет контуры внутреннего матового цилиндрического плафона. Такая конструкция обеспечивает мягкий заливающий свет. Широкая линейка моделей, динамичный дизайн, комбинация стекла и металла.

2

3

1*

4

*

AL / CH	BK / CH	1*	2	3	4
		CL111310 Алюминий | Хром **CL111311** Чёрный | Хром	**CL111140** Алюминий | Хром **CL111141** Чёрный | Хром	**CL111160** Алюминий | Хром **CL111161** Чёрный | Хром	**CL111180** Алюминий | Хром **CL111181** Чёрный | Хром
E27	IP20				
		1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе	4×E27×75 Вт 6 – 13 м² Крепёж на планку	6×E27×75 Вт 9 – 19 м² Крепёж на планку	8×E27×75 Вт 12 – 24 м² Крепёж на планку

Henry
CL130

Корпус металлический, декоративные элементы — с гальваническим покрытием. Плафоны — из матового молочно-белого стекла. Строгие линии, четкая геометрия. Видимый хаос в расположении плафонов обманчив: они располагаются попарно на равном расстоянии от оси светильника. Подходят для низких и натяжных потолков.

1

2

3

4*

*

BK
AB

1	**CL130245** Чёрный | Ст. Бронза	2	**CL130265** Чёрный | Ст. Бронза	3	**CL130285** Чёрный | Ст. Бронза	4*	**CL130415** Чёрный | Ст. Бронза

E27 IP20



4×E27×75 Вт
6 – 13 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



8×E27×75 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

Nils
CL132

Корпус металлический, сочетает хромированные и окрашенные элементы. Плафоны из матового стекла. Актуальное сочетание стекла и металла, строгая, выверенная геометрия. Штанги с плафонами расположены симметрично относительно оси люстр. Богатая линейка моделей, подходят для низких потолков.

2

3

1*

4

*

BK
CH

1* CL132315 Чёрный | Хром	2 CL132145 Чёрный | Хром	3 CL132165 Чёрный | Хром	4 CL132185 Чёрный | Хром

E27 IP20









1×E27 60 Вт Выкл. на корпусе	4×E27×60 Вт 5 – 11 м^2 Крепёж на планку	6×E27×60 Вт 8 – 16 м^2 Крепёж на планку	8×E27×60 Вт 10 – 20 м^2 Крепёж на планку

Steven
CL141

Корпус металлический, сочетает хромированные и окрашенные элементы. Плафоны из матового стекла. Актуальное сочетание стекла и металла, строгая, выверенная геометрия. Штанги с плафонами расположены симметрично относительно оси люстр. Богатая линейка моделей, подходят для низких потолков.

1

2

3

4*

*

BK
CH

1 **CL141231** Чёрный | Хром	2 **CL141251** Чёрный | Хром	3 **CL141271** Чёрный | Хром	4* **CL141411** Чёрный | Хром

E27 IP20









3×E27×75 Вт 5 – 10 м² Крепёж на планку	5×E27×75 Вт 8 – 17 м² Крепёж на планку	7×E27×75 Вт 10 – 21 м² Крепёж на планку	1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе

Virta

CL139

Корпус металлический из алюминия и стали, с окрашенными и хромированными элементами. Плафоны из прозрачного стекла с белым поясом могут располагаться под разными углами. Богатая линейка моделей, высоту подвесов можно регулировать. Используются лампы с цоколем E14, форма колбы — шарик.

1

2



3

*

AL BK

1	**CL139240** Алюминий **CL139242** Чёрный	2	**CL139260** Алюминий **CL139262** Чёрный	3	**CL139280** Алюминий **CL139282** Чёрный

E27 IP20



4×E14×60 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку

1*

2**

3**

*

**

AL BK CH

1*	**CL139930** Алюминий **CL139932** Чёрный	2**	**CL139310** Алюминий **CL139312** Чёрный	3**	**CL139320** Алюминий **CL139322** Чёрный

E27 IP20



3×E14
180 Вт
Выкл. на проводе



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E1×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе

Merida

CL142

Корпус металлический, с гальваническим покрытием, украшен черными деревянными элементами. Плафоны стеклянные. Оттенки подобраны под цвет каркаса: медовый цвет для старой бронзы, и дымчатое стекло — для матового хрома. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление света, создавая неповторимый световой рисунок.

1

2

AB WE | MC BK

1 **CL142144**
Ст. бронза | Венге
CL142145
Хром мат. | Чёрный

2 **CL142154**
Ст. бронза | Венге
CL142155
Хром мат. | Чёрный

E27 | IP20



4×E27×75 Вт
8 – 16 м^2
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
9 – 18 м^2
Крепёж на планку

1

2

3*

*

AB WE | MC BK

E27 | IP20

1	2	3*
CL142124 Ст. бронза | Венге **CL142125** Хром мат. | Чёрный	**CL142134** Ст. бронза | Венге **CL142135** Хром мат. | Чёрный	**CL142314** Ст. бронза | Венге **CL142315** Хром мат. | Чёрный
		
2×E27×75 Вт 4 – 9 м^2 Крепёж на планку	3×E27×75 Вт 7 – 14 м^2 Крепёж на планку	1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе

Fortune

CL156

Корпус металлический в кофейной окраске, с хромированными элементами. Плафоны двойные стеклянные, с фигурным краем наружного прозрачного стекла. Богатая линейка светильников; бра и все потолочные люстры оснащены поворотными шарнирами, которые позволяют менять положение плафонов и направление света.

1

2

3

4

BR
CH

1 **CL156122** Кофейный | Хром	2 **CL156132** Кофейный | Хром	3 **CL156142** Кофейный | Хром	4 **CL156152** Кофейный | Хром

E27 IP20



2×E27×75 Вт
7 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
11 м²
Крепёж на планку



4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку

1

2

3*

*

*

1 **CL156112**
Кофейный | Хром

2 **CL156232**
Кофейный | Хром

3* **CL156312**
Кофейный | Хром





1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 10 м^2
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

Florida

CL148

Корпус металлический. Плафоны из молочно-белого матового стекла обеспечивают мягкое и равномерное освещение. Флористический дизайн: силуэт напоминает ветви деревьев, на которых расположились изящные бутоны плафонов. Широкая линейка светильников, отлично подходят для низких потолков.

2

3

1*

4

*

WG BK

	1*	2	3	4
	CL148310 Патина **CL148315** Чёрный	**CL148140** Патина **CL148145** Чёрный	**CL148160** Патина **CL148165** Чёрный	**CL148190** Патина **CL148195** Чёрный
				
	1×E14 60 Вт Выкл. на корпусе	4×E14×60 Вт 5 – 11 м² Крепёж на планку	6×E14×60 Вт 8 – 16 м² Крепёж на планку	9×E14×60 Вт 11 – 22 м² Крепёж на планку

E14 IP20

CL148190

Kristi

CL152

Корпус из алюминия и стали. Двойные плафоны из стекла обеспечивают заполненный и легкий облик. Изогнутые рожки делают силуэт динамичным. Широкая линейка светильников, отлично подходят для низких потолков.

2

3

1*

4

*

WH / CH	AL / CH	1*	2	3	4
		CL152310 Белый | Хром **CL152317** Алюминий | Хром	**CL152130** Белый | Хром **CL152137** Алюминий | Хром	**CL152150** Белый | Хром **CL152157** Алюминий | Хром	**CL152180** Белый | Хром **CL152187** Алюминий | Хром

E27 IP20









1*	2	3	4
1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе	3×E27×75 Вт 4 – 8 м² Крепёж на планку	5×E27×75 Вт 9 – 18 м² Крепёж на планку	8×E27×75 Вт 12 – 24 м² Крепёж на планку

Layma
CL155

Корпус металлический, покрыт гальваникой в трех актуальных оттенках: хром, золото и старая бронза. Разнообразие оттенков, единство стиля. Флористический дизайн: рожки причудливо переплетаются и изгибаются, напоминая ветви деревьев. Плафоны из молочно-белого стекла в форме усеченной сферы — воплощение легкости и парящей невесомости.

2

3

1*

*

CH GD AB

1*	**CL155311** Хром	**CL155312** Золото	**CL155313** Ст. бронза
2	**CL155131** Хром	**CL155132** Золото	**CL155133** Ст. бронза
3	**CL155151** Хром	**CL155152** Золото	**CL155153** Ст. бронза

E27 IP20



1×E27
100 Вт
Выкл. на корпусе



3×E27×100 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



5×E27×100 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку

Boogie

CL157

Корпус металлический, с хромированными декоративными элементами. Двойные стеклянные плафоны купольной формы обеспечивают мягкий, заливающий свет. Прозрачный наружный плафон украшен тонким волнистым узором алебастрового цвета. Богатая линейка светильников для разных световых решений. Высоту подвесных моделей можно менять.

1

2

3*

*

WH / CH, AL / CH	1 **CL157141** Белый | Хром **CL157142** Алюминий | Хром	2 **CL157161** Белый | Хром **CL157162** Алюминий | Хром	3* **CL157311** Белый | Хром **CL157312** Алюминий | Хром

E27 IP20



4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

1

2

WH / CH	AL / CH	1	**CL157111** Белый | Хром **CL157112** Алюминий | Хром
		2	**CL157131** Белый | Хром **CL157132** Алюминий | Хром

E27 IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку

Otto

CL121

Белоснежный металлический корпус дополнен стильными хромированными элементами. Плафоны из матового молочно-белого стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Лаконичная геометрия, плавные и округлые линии.

2

3

1*

*

WH
CH

1*	**CL121310** Белый | Хром	2	**CL121140** Белый | Хром
3	**CL121160** Белый | Хром		

E27

IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



4×E27×75 Вт
7 – 14 м^2
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 20 м^2
Крепёж на планку

CL121160

Sierra
CL119

Корпус из алюминия с шлифовкой, цвета натурального алюминия или с черным анодированием, с хромированными декоративными деталями. Плафоны из белого матового стекла создают мягкое заливающее освещение. Силуэт напоминает изогнутые ветви, на которых расцвели нежно-белые бутоны. Поворотные шарниры плафонов позволяют настраивать направление света.

2*

3*

1**

*

**

AL CH | BK CH

	1**	2*	3*
	CL119410 Алюминий | Хром **CL119411** Чёрный | Хром	**CL119240** Алюминий | Хром **CL119241** Чёрный | Хром	**CL119260** Алюминий | Хром **CL119261** Чёрный | Хром
			
	Г180×Ш107	390×285	515×330
	1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе	4×E27×75 Вт 6 – 13 м^2 Крепёж на планку	6×E27×75 Вт 8 – 19 м^2 Крепёж на планку

E27 IP20

Astro
CL125

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны из белого матового стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Они слегка закручены вокруг своей оси, что придает внешнему виду светильников особую элегантность. Поворотные рожки позволяют гибко настроить размер и конфигурацию люстр, а плафоны на шарнирах - регулировать направление света.

1*

2*

3**

*

**

MC

1* **CL125142** Хром мат.	2* **CL125162** Хром мат.	3** **CL125312** Хром мат.

E27 FLEX IP20







4×E27×75 Вт 7 – 14 м^2 Крепёж на планку	6×E27×75 Вт 10 – 21 м^2 Крепёж на планку	1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе

Berta

CL126

Широкая линейка светильников для любых помещений. Корпус металлический, кофейного цвета с хромированными элементами. Плафоны квадратного сечения из белого матового стекла, слегка закрученного вокруг своей оси. Контрастные цвета создают стильный и динамичный образ. Плафоны в люстрах и торшерах — поворотные на шарнирах. Поворотные рожки люстр позволяют гибко настроить их размер и конфигурацию.

1*

2*

3**

4**

* FLEX

**

BR
CH

1*	2*	3**	4**
CL126132	**CL126162**	**CL126922**	**CL126312**
Кофейный | Хром	Кофейный | Хром	Кофейный | Хром	Кофейный | Хром

E27 IP20









1*	2*	3**	4**
3×E27×75 Вт	6×E27×75 Вт	2×E27×75 Вт	1×E27
5 – 11 м²	10 – 21 м²	150 Вт	75 Вт
Крепёж на планку	Крепёж на планку	Выкл. на корпусе	Выкл. на корпусе

CL126162
CL126922

WE
CH

E27 IP20

CL126812
Кофейный | Хром



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

CL126112
Кофейный | Хром



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку

CL126232
Кофейный| Хром



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку

Helix
CL109

Корпус металлический, хромированный. Плафоны из белого матированного стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. В потолочных моделях плафоны располагаются на штангах попарно, образуя два крыла светильника. Строгая геометрия, гармония света и стиля.

1

2

4

3

CH

	1	2	3	4
	CL109161 Хром	**CL109181** Хром	**CL109101** Хром	**CL109321** Хром
E14				
IP20				
				
	Д880×Ш450	Д980×Ш750	Д1080×Ш850	Г90×Ш250
	6×E14×60 Вт 8 – 17 м² Крепёж на планку	8×E14×60 Вт 11 – 23 м² Крепёж на планку	10×E14×60 Вт 14 – 28 м² Крепёж на планку	2×E14 120 Вт Крепёж на планку

Focus
CL103

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Конусообразные плафоны из молочно-белого стекла вырастают из металлического крепления, напоминая форму факела. Плафоны обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Надежная конструкция, строгий и лаконичный дизайн, сдержанный силуэт. Подходят для всех типов потолка, включая натяжные.

2

3

1*

*

MC

1*	**CL103311** Хром мат.	2	**CL103161** Хром мат.
3	**CL103181** Хром мат.		

E14 IP20



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



6×E14×60 Вт
8 – 17 м^2
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
10 – 21 м^2
Крепёж на планку

Bokal

CL942

Основание металлическое, с гальваническим покрытием. Плафоны из выдувного матового стекла. Тонкий шнур придает светильнику эффект парения, длиной шнура можно регулировать высоту подвеса. Обтекаемые формы и мягкий, равномерный, элегантный свет. Акцентирующий элемент в любом помещении.

MC	MC
WH	BG

CL942011
Хром мат. | Белый

CL942013
Хром мат. | Бежевый

E27 IP20



1×E27
100 Вт
Крепёж на планку

Random

CL222

Корпус металлический, с гальваническим хромированием. Декоративные элементы стеклянные, в форме закрученных спиралей, устанавливаются на витых стойках. Необычные формы и причудливое сочетание хаоса и симметрии приковывает взгляд. Оригинальные элементы-завитки создают неповторимую игру света.

1

2

CH

1 **CL222161**
Хром

2 **CL222191**
Хром

E14

IP20



6×E14×60 Вт
8 – 17 м^2
Крепёж на планку



9×E14×60 Вт
13 – 26 м^2
Крепёж на планку

Lava

CL250

NEW

Корпус металлический, золотистого оттенка с гальваническим покрытием, с литыми декоративными элементами. Рассеиватель из оптического полимера обеспечивает яркий и равномерный свет. С помощью пульта доступны: плавная регулировка яркости, управление цветовой температурой. Функция отсроченного выключения, 4 режима памяти. Светильник с индивидуальным характером.

1*



2*

3*

4

* RF

GD

	1*	2*	3*	4
	CL250172 Золото	CL250182 Золото	CL250162 Золото	CL250312 Золото
				
	91 Вт 8 200 Лм 13-27 м² Крепёж на планку	140 Вт 14 000 Лм 16-33 м² Крепёж на планку	66 Вт 5 900 Лм 11-22 м² Крепёж на планку	12 Вт 1 100 Лм 2-4 м² Крепёж на планку

LED | 2700K ←•→ 6500K | CRI >80 | DIM 10-100 | IP20

CL250192

CL250192
Золото



415 Вт
37 000 Лм
27-54 м^2
Крепёж на планку

Deltoro

CL327

NEW

Корпус металлический, со стеклянным декором на потолочном основании. Декоративные элементы из полупрозрачного стекла в форме листьев обеспечивают великолепную игру света. Подходит для натяжных потолков, высота подвесных моделей регулируется. Равновесие роскоши и стиля.

1

2

3

4*

* E14

GD

1 CL327150 Золото	2 CL327160 Золото	3 CL327170 Золото	4* CL327320 Золото

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 50 Вт
4 000 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 50 Вт
4 000 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



LED 75 Вт
6×E14x40 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на планку

2×E14x40 Вт
Крепёж на планку

CL327160

Cloudy

CL323

NEW

Корпус металлический, золотистого оттенка с гальваническим покрытием. Хрустальные элементы создают причудливую игру света. Кольцевые модели светодиодные. Подходит для натяжных потолков, высота подвесных моделей регулируется. Для светильников с плафонами-шарами подойдут только лампы с формой колбы «свеча». Воплощение воздушной легкости.

1



2

В комплекте LED лампы 7 Вт 3000K

GD

1 **CL323012** Золото

2 **CL323052** Золото

E27 IP20





1×E27×40 Вт
1 – 3 м²
Крепёж на планку

5×E27×40 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку

1

2

3**

4*

* E14

** FLEX

GD

1	2	3**	4*
CL323152	**CL323162**	**CL323172**	**CL323262**
Золото	Золото	Золото	Золото

LED | 3500 K | CRI >90

IP20



LED 45 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж на планку



LED 55 Вт
5 000 Лм
9 – 19 м²
Крепёж на планку



LED 75 Вт
6 800 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку



9×E14×60 Вт
13 – 27 м²
Крепёж на планку

Palant

CL325

NEW

Корпус металлический, с гальваническим покрытием и текстурной окраской. Хрустальные элементы создают причудливую игру света. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцаний и пульсаций. Равновесие роскоши и стиля.

1

3*

2

4*

*

CH | BK | BZ

1 **CL325252** Черный | Бронза

2 **CL325272** Черный | Бронза

2* **CL325312** Хром

4* **CL325422** Черный | Бронза

LED | 3000 K | CRI >90 | IP20



LED 36 Вт
3 200 Лм
6 – 13 м²
Крепёж на планку



LED 45 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж на планку



LED 6 Вт
500 Лм
Выкл. на корпусе



LED 12 Вт
1 100 Лм
Выкл. на корпусе

1

2

3

BK
BZ

1 **CL325162**
Черный | Бронза

2 **CL325142**
Черный | Бронза

3 **CL325152**
Черный | Бронза

LED | 3000 K | CRI >90

IP20



LED 45 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж на планку



LED 16 Вт
1 400 Лм
3 – 6 м²
Крепёж на планку



LED 32 Вт
2 900 Лм
6 – 12 м²
Крепёж на планку

Etera

CL322

Корпус металлический, оттенка хром с гальваническим покрытием. Хрустальные элементы создают причудливую игру света. Декоративные подвески в форме бабочек из хрусталя. Пульт позволяет регулировать яркость и цветовую температуру освещения. Премиум качество в каждом элементе.

2

3



1

CH

1 **CL322050** Хром

2 **CL322060** Хром

3 **CL322090** Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

RF | DIM 10-100

IP20



36 Вт
3 200 Лм
6-13 м²
Крепёж на планку



43 Вт
3 900 Лм
7-15 м²
Крепёж на планку



180 Вт
16 000 Лм
18-36 м²
Крепёж на планку


CL322090

Ingvar
CL334

Корпус металлический, с гальваническим покрытием цвета хром или бронза. Богатая линейка светильников с установленными наклонно хрустальными призматическими элементами прозрачного или янтарного цвета, создающими причудливую игру бликов. Высоту подвесных моделей можно регулировать. Торжество роскоши и стиля у вас дома.

CH | AB | CA

1	**CL334261** Хром | Прозрачный **CL334263** Ст. Бронза | Шампань	
2	**CL334281** Хром | Прозрачный **CL334283** Ст. Бронза | Шампань	
3	**CL334291** Хром | Прозрачный **CL334293** Ст. Бронза | Шампань	

E14 | IP20



6×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на планку



10×E14×60 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку

CL334281

Ingvar

1*

2**

*

**

CH AB CA

1* **CL334301**
Хром | Прозрачный
CL334303
Ст. Бронза | Шампань

2** **CL334421**
Хром | Прозрачный
CL334423
Ст. Бронза | Шампань

E14 IP20





10×E14×60 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку

2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе

Ingvar

2

3

1

CH

1 **CL334321**
Хром | Прозрачный

2 **CL334161**
Хром | Прозрачный

3 **CL334181**
Хром | Прозрачный

E14 IP20



2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
10 – 21 м^2
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
11 – 23 м^2
Крепёж на планку

Sheldon

CL339

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Прозрачные хрусталики создают атмосферную игру радужных бликов. Равновесие роскоши и стиля. Функционал люстр позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.

2

3

4

1*

*

* Пульт в комплект не входит

BZ	1* CL337313 Бронза	2 CL339143 Бронза	3 CL339153 Бронза	4 CL339163 Бронза
				
	LED 14 Вт 1 200 Лм Выкл. на корпусе	LED 67 Вт 6 000 Лм 11 – 22 м² Крепёж на планку	LED 83 Вт 7 500 Лм 13 – 26 м² Крепёж на планку	LED 99 Вт 8 900 Лм 14 – 28 м² Крепёж на планку

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80 | RF | DIM 10-100 | IP20

CL339163

Chezare

CL338

Основание металлическое, с гальваническим хромированием. Легкие и тонкие хрустальные кольца со стильной огранкой создают причудливую игру света. Высоту подвесов, а также угол наклона колец можно менять. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя. Торжество легкости и шика.

1

2

3

4*

* FLEX

CH

1 CL338141 Хром	2 CL338161 Хром	3 CL338181 Хром	4* CL338381 Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80 | RF | DIM 10-100 | IP20



LED 36 Вт
3 200 Лм
6 – 13 м²
Крепёж на планку



LED 50 Вт
4 500 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 70 Вт
6 300 Лм
11 – 23 м²
Крепёж на планку



LED 140 Вт
13 000 Лм
16 – 33 м²
Крепёж на планку

CH

1 **CL338261**
Хром

2 **CL338281**
Хром

3 **CL338661**
Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

RF | DIM 10-100 | FLEX | IP20



LED 80 Вт
7 200 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку



LED 110 Вт
9 900 Лм
15 – 30 м²
Крепёж на планку



LED 260 Вт
23 000 Лм
20 – 42 м²
Крепёж на планку

Aster

CL208

Металлический корпус из полированных проволочных элементов позволяет распределить светодиодные модули по всему объему люстры. Прозрачные хрустальные подвески создают причудливую игру света. Управление яркостью и цветовой температурой доступно при помощи пульта или настенного выключателя. Воплощение невесомой легкости.

1

2

CH

1 **CL208010**
Хром

2 **CL208020**
Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

RF | DIM 10-100

IP20



LED 27 Вт
2 400 Лм
8 – 16 м^2
Крепёж на планку



LED 36 Вт
3 200 Лм
10 – 20 м^2
Крепёж на планку

CL208020

Jane

CL306

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Призматические подвески создают причудливую игру света в своих гранях, даря кристально чистый свет. Классический силуэт, торжество роскоши и шика. Богатая линейка светильников для разнообразных световых сценариев, подвесные модели регулируются по высоте.

1

2

CH

1 **CL306031** Хром

2 **CL306051** Хром

E14 IP20



3×E14×60
4 – 9 м²
Крепёж на планку



5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку

1*

2*

3**

*

**

CH BZ

E14 IP20

1* **CL306141**
Хром

2* **CL306161**
Хром

3** **CL306831**
Хром
CL306833
Бронза



4×E14×60 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



3×E14
60 Вт
Выкл. на проводе

Axis
CL313

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Изящные хрустальные подвески формируют плафоны цилиндрической формы, создавая атмосферную игру света в гранях. Люстры подходят для любых потолков, в том числе и натяжных, их можно подключить к выключателю на одну или две клавиши.

2

1*

3

*

CH BZ

1*	**CL313411** Хром **CL313413** Бронза	2	**CL313261** Хром **CL313263** Бронза	3	**CL313281** Хром **CL313283** Бронза

E14 IP20



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



6×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку

CL313283

Betsy

EL322

Металлический корпус с хромированием. Установленные на ножках хрусталики с четкой огранкой создают объемный сверкающий силуэт, напоминающий цветки одуванчиков, покрытые прозрачными каплями росы. Торжество роскоши и, вместе с тем, воздушной легкости. Высоту подвесных моделей можно регулировать. В комплекте яркие LED лампочки с цветовой температурой 4000K.

1

2

3

4

CH

G9 incl. IP20

1	2	3	4
EL322C07.1	**EL322C09.1**	**EL322CA08.1**	**EL322W04.1**
Хром	Хром	Хром	Хром



7×G9×40 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



9×G9×40 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



8×G9×40 Вт
8 – 19 м
Крепёж на планку



4×G9×40 Вт
160 Вт
Крепёж на планку

1

2

3

4

CH

G9 incl. IP20

1 **EL322P03.1**
Хром



3×G9×40 Вт
7 м²
Крепёж на планку

2 **EL322P09.1**
Хром



9×G9×40 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку

3 **EL322P01.1**
Хром



1×G9×40 Вт
2,5 м²
Крепёж на планку

4 **EL322P12.1**
Хром



12×G9×40 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку

Portal

CL324

Хромированный металлический корпус украшен кристаллами из прозрачного хрусталя, центральный рассеиватель — из стекла с хрустальным рисунком. Широкий функционал управляемых светильников серии позволяет менять цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление возможно с пульта или с помощью настенного выключателя.

1

2

3

4

CH

1 **CL32410G1** Хром

2 **CL32413G1** Хром

3 **CL32415G1** Хром

4 **CL32418G1** Хром

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB

CRI >80 | IR | DIM 10-100

IP20



LED 105 Вт
8 400 Лм
17 – 35 м²
Крепёж на планку



LED 48 Вт
4 100 Лм
7 – 15 м²
Крепёж на планку



LED 68 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку



LED 95 Вт
7 600 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку

CL32410G1

Portal

CL324

Металлический корпус цвета хром или золото украшен кристаллами из прозрачного хрусталя. Центральный рассеиватель — из стекла с хрустальным рисунком. При установке ламп с прозрачной колбой дарит праздничную игру радужных хрустальных бликов.

1

2

CH GD

1 **CL324181** Хром
CL324182 Золото

2 **CL324151** Хром
CL324152 Золото

E14 IP20



8×E14×60 Вт
11 – 23 м^2
Крепёж на планку



5×E14×60 Вт
7 – 14 м^2
Крепёж на планку

1

2

3*

*

CH GD

E14 IP20

1	2	3*
CL324101 Хром **CL324102** Золото	**CL324131** Хром **CL324132** Золото	**CL324301** Хром **CL324302** Золото



10×E14×60 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе

Portal

1

2

CH GD

1 **CL324281** Хром
CL324282 Золото

2 **CL324261** Хром
CL324262 Золото

E14 IP20



8×E14×60 Вт
11 – 23 м^2
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
8 – 17 м^2
Крепёж на планку

1

2

3*

*

CH GD

E14 IP20

1	**CL324201** Хром **CL324202** Золото	2	**CL324241** Хром **CL324242** Золото
3*	**CL324401** Хром **CL324402** Золото		



10×E14×60 Вт
14 – 28 м^2
Крепёж на планку



4×E14×60 Вт
5 – 11 м^2
Крепёж на планку



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе

Vesteros

CL307

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Прозрачные хрустальные элементы причудливо преломляют свет, создавая неповторимую игру радужных переливов. Роскошный и стильный акцент в любом интерьере.

3

1*

*

CH AB

1*	**CL307310** Хром **CL307313** Ст. Бронза	2	**CL307160** Хром **CL307163** Ст. Бронза	3	**CL307180** Хром **CL307183** Ст. Бронза

E14 IP20



2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку

CL307183
CL307313

Aria

EL321

Корпус металлический, хромированный. Высокие прозрачные кристаллы с очень сложной огранкой создают атмосферную игру радужных бликов. Подвесные модели регулируется по высоте. Торжество роскоши и стиля в вашем интерьере.

1

2

3

CH

E14 IP20

1 **EL321P08**
Хром



8×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку

2 **EL321P10**
Хром



10×E14×60 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на планку

3 **EL321W02**
Хром



2×E14
120 Вт
Крепёж на планку

Greta
CL333

Корпус металлический, хромированный. Около каждой лампы установлены экраны с прозрачными хрустальными элементами, создающими неповторимый световой коктейль. Подвесные модели регулируются по высоте, также их можно собрать в компактном варианте полностью исключив цепь.

1*

2*

3

* 2 in 1

CH

1* **CL333161** Хром

2* **CL333181** Хром

3 **CL333311** Хром

E14 IP20



6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж два в одном



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж два в одном



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку

Sindy
CL330

Корпус металлический, с покрытием хром или золото. Богатая линейка светильников, с изящными хрустальными подвесками. Высоту подвесных моделей можно регулировать. Классический и легкий силуэт, торжество шика и элегантности.

1*

2

3

*

CH GD

1*	**CL330111** Хром **CL330112** Золото	2	**CL330151** Хром **CL330152** Золото	3	**CL330181** Хром **CL330182** Золото

E14 IP20



1×E14×60 Вт
3 м²
Крепёж на планку



5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на планку

1*

2*

4***



3 ** ***

*

** E27

***

CH GD

1* **CL330311** Хром
CL330312 Золото

2* **CL330321** Хром
CL330322 Золото

3 ** *** **CL330811** Хром

4*** **CL330931** Хром

E14 IP20



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



3×E14
180 Вт
Выкл. на проводе

Floom

CL736

NEW

Корпус металлический, с текстурной окраской. Яркий основной свет центрального модуля и атмосферная кольцевая подсветка по краю. Пульт позволяет независимо регулировать яркость и цветовую температуру основного освещения и яркость подсветки. Подходит для натяжных потолков.

1

2*



*

CR GD | BK GD

1 **CL736151** Кремовый | Золото
CL736152 Чёрный | Золото

2* **CL736251** Кремовый | Золото
CL736252 Чёрный | Золото

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

RF | DIM 10-100

IP20



LED 45 Вт
3 600 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку



LED 45 Вт
3 600 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку

CL73625

Vegas
CL227

Основание металлическое, световые модули из анодированного алюминия с волнистой микроструктурой, рассеиватели из оптического полимера. Люстры отлично подходят для роскошных интерьеров с высокими потолками или для лестничных пролетов, а небольшими подвесами можно украсить кухню, прихожую, коридор, кабинет офиса, а также интерьеры кафе и ресторанов соответствующей стилистики.

1

2

3

4

AL BK GD BR

1
CL227010 Алюминий
CL227011 Чёрный
CL227012 Золото
CL227013 Кофейный

2
CL227030 Алюминий
CL227031 Чёрный
CL227032 Золото
CL227033 Кофейный

3
CL227050 Алюминий
CL227051 Чёрный
CL227052 Золото
CL227053 Кофейный

4
CL227310 Алюминий
CL227311 Чёрный
CL227312 Золото
CL227313 Кофейный

LED 3000 K CRI >80 IP20



LED 7 Вт
455 Лм
2 м²
Крепёж на планку



LED 21 Вт
1 365 Лм
3 – 7 м²
Крепёж на планку



LED 35 Вт
2 275 Лм
6 – 12 м²
Крепёж на планку



LED 7 Вт
455 Лм
Крепёж на планку

AL BK GD BR

1
CL227140 Алюминий
CL227141 Чёрный
CL227142 Золото
CL227143 Кофейный

2
CL227160 Алюминий
CL227161 Чёрный
CL227162 Золото
CL227163 Кофейный

LED 3000 K CRI >80 IP20



LED 98 Вт
6 370 Лм
17 – 34 м²
Крепёж на планку



LED 112 Вт
7 280 Лм
19 – 38 м²
Крепёж на планку

Gina

CL462

Корпус металлический, хромированный. Декор — подвески из прозрачного хрусталя. Тонкие, плавные линии, воздушная конструкция, сдержанный силуэт. Богатая линейка светильников, подвесные модели регулируются по высоте.

1

2

3

CH

E14 IP20

2	3	4
CL462161	**CL462231**	**CL462261**
Хром	Хром	Хром
		
6×E14×60 Вт 8 – 17 м² Крепёж на крюк	3×E14×60 Вт 4 – 9 м² Крепёж на крюк	6×E14×60 Вт 8 – 17 м² Крепёж на крюк

Omi

CL945

Корпус металлический, с плафонами в форме усеченной сферы, диаметр 180мм. Внутренняя сторона плафонов окрашена в золотистый свет, что придает освещению мягкую, теплую атмосферу. Тонкие шнуры создают плафонам эффект парения, высоту подвесов можно регулировать.

1

2

WH	BK
GD	GD

1
CL945110
Белый | Золото
CL945115
Черный | Золото

2
CL945130
Белый | Золото
CL945135
Черный | Золото

E27 IP20



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку

Dixon

CL747

NEW

Корпус из прочного полимера белого цвета. Массивный рассеиватель из прозрачного оптического полимера с матовой вставкой в центре обеспечивает яркий и равномерный свет. Цветовая температура 2800/4000/6500K выбирается в момент монтажа селектором на блоке питания. Вне времени, выше трендов.

1

2

WH

1 **CL747230V** Белый	2 **CL747300V** Белый	3 **CL747400V** Белый

LED 3K 4K 6K CRI >90 IP40



LED 18 Вт
1 600 Лм
3 – 6 м²
Крепеж через основание



LED 24 Вт
2 200 Лм
4 – 9 м²
Крепеж через основание



LED 32 Вт
2 900 Лм
6 – 12 м²
Крепеж через основание

Enzo

CL753

Основание металлическое, рассеиватель — белый матовый. Наружный корпус плафона нескольких популярных цветов: белый или черный с золотом, под дерево, серый с белой окантовкой. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.

1

2

CL700x

Стр. 498

2

3

WH GD | BK GD | LW | GR WH

1 **CL753352G**
Клён

2 **CL753450G**
Белый | Золото
CL753451G
Чёрный | Золото
CL753452G
Клён
CL753453G
Серый | Белый

3 **CL753510G**
Белый | Золото
CL753511G
Чёрный | Золото
CL753513G
Серый | Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | IR | DIM 10-100 | IP20



LED 48 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж через основание



LED 68 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж через основание



LED 90 Вт
7 700 Лм
13 – 26 м²
Крепёж через основание

Boss
CL751

Основание металлическое, корпус из полимера в двух вариантах: белый и черный с внутренним золотистым кольцом. Между элементами корпуса находится кольцо световода, дающее очень элегантный световой рисунок. Рассеиватель из матового акрила обеспечивает мягкий свет. Функционал позволяет настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя. Совместимо с подвесной арматурой CL700x

1



2



CL700x

Стр. 498

3

WH | BK | GD

1 **CL751250G** Белый
CL751251G Чёрный | Золото

2 **CL751350G** Белый
CL751351G Чёрный | Золото

3 **CL751450G** Белый
CL751451G Чёрный | Золото

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB

CRI >80 | IR | DIM 10-100

IP20



LED 33 Вт
2 700 Лм
5 – 11 м²
Крепёж через основание



LED 48 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж через основание



LED 68 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж через основание

CL751451G

Bonny

CL754

Коллекция в скандинавском стиле. Основание металлическое, внешний обод — с отделкой под дерево. Матовый рассеиватель из оптического полимера для комфортного освещения. Широкий функционал светильников позволяет включать RGB свет, менять яркость и цветовую температуру освещения. Управление возможно с пульта или с помощью настенного выключателя. Совместимо с подвесной арматурой CL700x.

1

CL700x

Стр. 498

2

WH WE BK LW

1 **CL754350G** Белый | Венге
CL754351G Чёрный | Клён

2 **CL754450G** Белый | Венге
CL754451G Чёрный | Клён

LED 3000K ←•→ 5500K RGB CRI >80 IR DIM 10-100 IP20



LED 48 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж через основание



LED 68 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж через основание

CL754351G

Simpla
CL714

Младшие модели коллекции предназначены для освещения вспомогательных пространств (коридоры, кладовые и т.п.), снабжены селектором цветовой температуры на блоке питания и имеют два варианта управления: либо встроенный микроволновый датчик движения, либо встроенный в блок питания ступенчатый диммер с управлением от настенного выключателя.

1

2

С датчиком движения

WH
CH

LED 3K 4K 5K CRI >80 IP20

Крепёж через основание

	Сх.	Размеры, мм	Цвет	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm	Площадь осв., м²	Подвесить
CL71424SV	1	Ø285×B65	Белый | Хром	24	2 000	3 – 6	да
CL714K24SV	2	285×285×B65	Белый | Хром	24	2 000	3 – 6	нет

1

2

Встроенный диммер

WH
CH

LED 3K 4K 5K CRI >80 IP20 DIM

Крепёж через основание

	Сх.	Размеры, мм	Цвет	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm	Площадь осв., м²	Подвесить
CL714240V	1	Ø285×B65	Белый | Хром	24	2 000	3 – 6	да
CL714K240V	2	285×285×B65	Белый | Хром	24	2 000	3 – 6	нет

Основание металлическое, рассеиватель матовый белый со стильной хромированной окантовкой, квадратные или круглые плафоны. Торжество простоты и элегантности. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.

WH
CH

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | IR | DIM 10-100 | IP20

Крепёж через основание

	Размеры, мм	Цвет	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm	Площадь осв., м^2
CL714330G	Ø335×B75	Белый | Хром	33	2 700	5 – 11
CL714480G	Ø385×B70	Белый | Хром	48	4 100	8 – 16
CL714680G	Ø485×B65	Белый | Хром	68	5 800	10 – 21
CL714900G	Ø540×B70	Белый | Хром	90	7 700	13 – 26

WH
CH

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | IR | DIM 10-100 | IP20

Крепёж через основание

	Размеры, мм	Цвет	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm	Площадь осв., м^2
CL714K330G	335×335×B75	Белый | Хром	33	2 700	5 – 11
CL714K480G	385×385×B75	Белый | Хром	48	4 100	8 – 16
CL714K680G	485×485×B75	Белый | Хром	68	5 800	10 – 21
CL714K900G	535×535×B80	Белый | Хром	90	7 700	13 – 26

Quest

CL739

Модели коллекции выполнены в многослойном дизайне. Рассеиватель из оптического акрила создает мягкий, рассеянный свет. Разнообразие форм, единство стиля. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.

1

3

2

WH

1 **CL739140** Белый	2 **CL739150** Белый	3 **CL739170** Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

IR | DIM 10-100

IP20



430×430×B70

LED 95 Вт
7 900 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку



550×550×B70

LED 125 Вт
10 500 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку



Ø470×B65

LED 80 Вт
7 200 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку

1



2

3*

*

* CL smart | option | RF

WH

1 **CL739160E** Белый	2 **CL739180E** Белый	3* **CL739B150E** Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB

CRI >80 | IR

DIM 10-100 | IP20



500×500×B40

LED 100 Вт
9 000 Лм
14 – 29 м²
Крепёж на планку



490×490×B70

LED 75 Вт
6 750 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку



580×580×B70

LED 130 Вт
10 500 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку

Trinity
CL238

Корпус металлический, белый и комбинированный белый с черным. Актуальная асимметричная композиция световых модулей. Управление цветовой температурой и яркостью доступно при помощи пульта или настенного выключателя. В моделях на прямоугольном основании есть также независимая настройка цветной подсветки. В модели с круглыми кольцами рассеиватель на основании управляется синхронно с остальными модулями.



1

2*



2*

* RGB

WH | WH BK

1 **CL238130**
Белый

2* **CL238230E**
Белый
CL238231E
Белый | Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | CRI >80

IR | DIM 10-100

IP20



LED 75 Вт
6 300 Лм
11 – 23 м²
Крепёж на планку



LED 70 Вт
5 400 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку

Costa

CL741

Корпус металлический, с асимметричным дизайном. Рассеиватель — из оптического полимера. С помощью пульта доступны: плавная регулировка яркости; управление цветовой температурой, режим ночника. Свет безопасный для глаз, без мерцаний и пульсаций. Подходит для натяжных потолков. Уникальная изюминка пространства.

1



2

WH

1 **CL741020** Белый

2 **CL741021** Белый

LED | 3000K ←•→ 5500K | DIM 10-100

CRI >80 | IR

IP20



Ø500×В60

LED 115 Вт
8 900 Лм
14 – 28 м²
Крепёж на планку



Д500×500×В60

LED 128 Вт
9 900 Лм
15 – 30 м²
Крепёж на планку

Boston

CL709

Корпус металлический, с гальваническим покрытием, плафон — из матового акрила. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15%, управляются настенным выключателем. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Можно применять в ванных комнатах, показатель защит IP44. Свет безопасный для глаз, без мерцаний и пульсаций. Символ классической элегантности.

1

2

3

MC BZ

LED 4000K CRI >80

DIM IP44

1	2	3
CL709201N Хром Мат. **CL709203N** Бронза	**CL709321N** Хром Мат. **CL709323N** Бронза	**CL709501N** Хром Мат. **CL709503N** Бронза







1	2	3
LED 20 Вт 1 200 Лм 2 – 5 м^2 Крепёж через основание	LED 32 Вт 2 000 Лм 4 – 8 м^2 Крепёж через основание	LED 50 Вт 2 800 Лм 5 – 11 м^2 Крепёж через основание

CL709501N

Sherman

CL436

NEW

Корпус металлический, бронзового оттенка, декор с текстурой «под дерево». Абажуры из молочно-белого текстиля. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота люстр регулируется. Эффектный акцент в интерьере.

1*

2**

3***

4***

*

**

***

BZ
WE

1*	2**	3***	4***
CL436152	**CL436312**	**CL436812**	**CL436912**
Бронза | Венге	Бронза | Венге	Бронза | Венге	Бронза | Венге

E27 IP20



5×E27×40 Вт
8-16 м²
Крепёж на планку



1×E27×40 Вт
Крепёж на планку



1×E27×40 Вт
Выкл. на проводе



1×E27×40 Вт
Выкл. на проводе

BZ
WE

CL436172
Бронза | Венге

E27

IP20



7×E27×40 Вт
8-18 м²
Крепёж на планку

Status

CL472

NEW

Корпус металлический, золотистого оттенка с гальваническим покрытием, с декоративными шарами на стойке. Абажур из матового белого текстиля. Высота подвеса регулируется. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Символ уюта и романтического настроения.

1*

2**

*

**

GD

1* **CL472021** Золото

2** **CL472011** Золото



1×E27×40 Вт
2 м²
Крепёж на планку



1×E27
40 Вт
Выкл. на проводе

CL472011

Alton
CL421

Корпус металлический, с гальваническим покрытием и черными декоративными элементами. Абажуры с декоративными металлическими кольцами выполнены из белой ткани на подложке из прочной акриловой пленки. Строгие тонкие линии и сдержанный силуэт серии создают элегантный и стильный свет. Универсальный дизайн.

1

2

3*

4**

*

**

BZ / WH	WH				
	1	2	3*	4**
	CL421252 Белый	CL421272 Белый	CL421412 Белый	CL421812 Белый
	CL421253 Бронза | Белый	CL421273 Бронза | Белый	CL421413 Бронза | Белый	CL421813 Бронза | Белый
E27				
IP20				









1	2	3*	4**
5×E27×75 Вт	7×E27×75 Вт	1×E27	1×E27
8 – 17 м²	10 – 21 м²	75 Вт	75 Вт
Крепёж на планку	Крепёж на планку	Выкл. на корпусе	Выкл. на проводе

CL421273
CL421413

Avrora
CL463

Хромированный металлический корпус и белые абажуры из блестящей атласной ткани с подложкой из матовой акриловой пленки. Лампы с цоколем E27. Подходит для натяжных потолков, и для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Широкий выбор моделей для уюта и романтического настроения.

2

3

1*

4

*

CH

	1*	2	3	4
	CL463310 Хром	CL463130 Хром	CL463150 Хром	CL463180 Хром
				
	1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе	3×E27×75 Вт 4 – 9 м² Крепёж на крюк	5×E27×75 Вт 8 – 16 м² Крепёж на крюк	8×E27×75 Вт 12 – 25 м² Крепёж на крюк

1**

2*

*

**

CH

1** **CL463810**
Хром

2* **CL463910**
Хром

E27

IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе

Evita

CL466

Корпус металлический. Абажуры увеличенного диаметра с белой блестящей тканью крепятся на патроны под лампы с цоколем E27. Патроны люстр и бра установлены шарнирно, и могут быть отклонены для настройки светового эффекта. Люстры подходят для натяжных потолков и для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Изящество в каждом движении света.

2**

3**

1*

4***

*

**

***

CH

	1*	2**	3**	4***
	CL466310 Хром	**CL466130** Хром	**CL466150** Хром	**CL466810** Хром
				
	1×E27 75 Вт Выкл. на корпусе	3×E27×75 Вт 4 – 9 м² Крепёж на крюк	5×E27×75 Вт 8 – 16 м² Крепёж на крюк	1×E27 75 Вт Выкл. на проводе

E27 IP20

Stanley
CL465

Корпус металлический, хромированный. Квадратные абажуры — из ткани, подложка из оптического акрила. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Строгая гармония света и стиля.

1

2

3

CH

E27 IP20

1 **CL465141** Хром

2 **CL465161** Хром

3 **CL465311** Хром



4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75Вт
Крепёж на планку

Forma

CL428

Корпус металлический в кофейной окраске, с хромированными элементами. Абажуры из текстиля теплого серого оттенка на подложке из оптического полимера. Каскад абажуров выглядит стильно, и с разных ракурсов формирует разные силуэты. Расположение штанг можно менять, придавая светильнику неповторимый облик.

2

3

1*

4

*

BR
GR

1* **CL428411** Коричневый | Серый	2 **CL428241** Коричневый | Серый	3 **CL428261** Коричневый | Серый	4 **CL428281** Коричневый | Серый

E27 FLEX IP20









1*	2	3	4
1×E27 60 Вт Выкл. на корпусе	4×E27×60 Вт 5 – 11 м^2 Крепёж на планку	6×E27×60 Вт 8 – 16 м^2 Крепёж на планку	8×E27×60 Вт 10 – 20 м^2 Крепёж на планку

CL428281

Evora Rondo

CL460

Корпус металлический, хромированный. Абажуры тканевые, с подложкой из оптического полимера. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Эффектный акцент в интерьере.

2

3

1*

*

CH
BG

1* **CL460311** Хром | Бежевый	2 **CL460131** Хром | Бежевый	3 **CL460151** Хром | Бежевый

E27 IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на крюк



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на крюк

Louis
CL936

Потолочный корпус подвеса металлический, с сочетанием блестящих и матовых поверхностей. Абажуры из нитей серебристого и черного цветов, натянутых над рассеивателем из матовой акриловой пленки. Полупрозрачное пересечение нитей выглядит необычно и особенно привлекает взгляд при движении. Высота подвеса регулируется.

1

2

CH | CH BK

1 **CL936003**
Хром | Серебро

2 **CL936008**
Хром | Чёрный

E27 | IP20



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку

WALL
Decorative

12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Corta

CL245

NEW

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Круглый плафон из тонированного стекла обеспечивает уютную подсветку. В некоторых моделях есть модуль для чтения с поворотным плафоном, мощностью 3 Вт. Уникальная изюминка пространства.

1

2

BZ CA | BK CA

1 **CL245011** Бронза | Шампань

2 **CL245012** Черный | Шампань

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 8 Вт
600 Лм
Крепёж на планку



LED 8 Вт
600 Лм
Крепёж на планку

1



2*

*

BZ CA MC

1 **CL245023**
Бронза | Шампань
CL245021
Хром Мат.

2* **CL245033**
Бронза | Шампань
CL245031
Хром Мат.

LED 3000 K CRI >80

IP20





LED 7 Вт
500 Лм
Крепёж на планку

LED 10 Вт
600 Лм
Выкл. на корпусе

Jazzy

CL248

NEW

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или текстурной окраской. В некоторых моделях есть металлический отражатель, вращающийся на 360°. Свет безопасный для глаз, без мерцаний и пульсаций. Эффектный акцент в интерьере.

MC BZ

CL248021
Хром Мат.
CL248023
Бронза

LED 3000 K CRI >80

IP20



LED 5 Вт
500 Лм
Крепёж на планку

GD BZ | BK BZ

CL248011
Золото | Бронза
CL248012
Черный | Бронза

LED | 3000 K | CRI >80

IP20



LED 3 Вт
200 Лм
Крепёж на планку

Mares

CL246

NEW

Основание и декор из металла или дерева. Корпус или плафон из натурального камня травертина, одна модель дополнена плафоном из оптического полимера. Свет безопасный для глаз, без мерцаний и пульсаций. Высота подвесов регулируется. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Совершенная гармония света и стиля.

1

2

3

4

CR BK | CR

1 **CL246013** Кремовый | Черный	2 **CL246012** Кремовый	3 **CL246011** Кремовый	4 **CL246018** Кремовый

LED | 3000 K | CRI >80 | IP20



Ш300хГ60

LED 14 Вт
700 Лм
Крепёж на планку



200×200хГ40

LED 12 Вт
500 Лм
Крепёж на планку



Ш230×Г40

LED 12 Вт
500 Лм
Крепёж на планку



Ø250хГ90

LED 5 Вт
400 Лм
Крепёж на планку

CL246013

Mares

CL246

1

2*



3*



*

CR BR BK BG

1	**CL246014** Кремовый | Корич.	2*	**CL246019** Черный | Бежевый
3*	**CL246017** Черный | Бежевый		

LED 3000 K CRI >80

IP20



LED 15 Вт
700 Лм
Крепёж на планку



LED 5 Вт
400 Лм
1,5 м²
Крепёж на планку



LED 15 Вт
1200 Лм
2 – 5 м²
Крепёж на планку

1

2

CR

1 **CL246015**
Кремовый

2 **CL246016**
Кремовый

LED

3000 K

CRI >80

IP20

Ø230xГ60

LED 12 Вт
500 Лм
Крепёж на планку



Ø300xГ60

LED 14 Вт
700 Лм
Крепёж на планку

Verdon

CL448

NEW

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафон составлен из прозрачных цилиндрических элементов из стекла. Можно установить как горизонтально, так и вертикально. Продуманная система крепления плафона, для удобной рамены ламп. Атмосфера классики и легкости.

1* 2**

1* 2**

* E14

** G9

MC BZ

1	**CL448011** Хром мат. **CL448013** Бронза	2 **CL448021** Хром мат. **CL448023** Бронза

IP20



2×E14×40 Вт
2-4 м²
Крепёж на планку



4×G9×15 Вт
3-6 м²
Крепёж на планку

CL448023

Dekart

CL70448

Металлический корпус с текстурной окраской, с тактильными выключателями. Модуль 3W для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux закреплен на шарнире. В корпус встроено зарядное устройство для зарядки мобильных устройств, разъемы USB и Type-C. Эффектный акцент в интерьере.

WH | BK | WH BG | BK BG

CL704480 Белый
CL704481 Чёрный
CL704482 Бел. | Беж.
CL704483 Чёрн. | Беж.

LED | E14 | 3000 K

CRI >80 | 38° | IP20



LED 3 Вт + 1xE14x60 Вт
900 Лм
Крепёж на планку

Dekart

CL70430

Основание металлическое, с гальваническим покрытием. Свет лампы E14 в абажуре управляется встроенным выключателем с плавным регулятором яркости (диммер), применимы лампы накаливания либо диммируемые LED лампочки. LED модуль для чтения мощностью 3W установлен на гибкой ножке в приятной силиконовой оплетке, включается тумблером. Великолепный вариант для размещения в изголовье кровати или над диваном.

1

2

Другие артикулы коллекции Dekart стр.502

MC BK | AB BG

1 **CL704301**
Хром мат. | Чёрный
CL704303
Ст. бронза | Бежевый

2 **CL704305**
Хром мат. | Чёрный
CL704306
Ст. бронза | Бежевый

LED | E14 | 3000 K
CRI >80 | 38° | DIM 10-100
IP20



LED 3 Вт + 1xE14x60 Вт
225 Лм
Крепёж на планку



LED 3 Вт + 1xE14x60 Вт
225 Лм
Крепёж на планку

Dekart

CL70445

Корпус металлический в белой или черной окраске, с 2 выключателями. Модуль 3W для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux и гальваническим покрытием закреплен на шарнире. Модуль рассеянного света с плафоном диаметром 100 мм из безопасного ударопрочного полимера – под LED лампочку с цоколем G9. Применяется как вертикальное, так и горизонтальное «правое» и «левое» варианты крепления.

WH BZ | BK BZ

CL704450 Белый | Бронза

CL704451 Чёрный | Бронза

LED | G9 | 3000 K

CRI >80

IP20



LED 3 Вт + G9 7 Вт

Выкл. на корпусе

CL407451

CLASSIC
Decorative

Hasienda

CL328

NEW

Каркас металлический, золотистого оттенка с гальваническим покрытием. Декоративные элементы из полупрозрачного и матового стекла, металла и керамики в форме листьев обеспечивают великолепную игру света. Подходит для натяжных потолков. Совершенная гармония света и стиля.

1

2

3

4

* G9

GD

	1	2	3	4
	CL328150 Золото	CL328160 Золото	CL328180 Золото	CL328190 Золото
	E14 IP20			
				
	10×E14×40 Вт 9 – 18 м² Крепёж на планку	15×E14×40 Вт 12 – 24 м² Крепёж на планку	21×E14×40 Вт 14 – 29 м² Крепёж на планку	29×E14×40 Вт 16 – 33 м² Крепёж на планку

CL328190

GD

5 **CL328170**
Золото

6* **CL328350**
Золото

E14 IP20



16×E14×40 Вт
12 – 25 м^2
Крепёж на планку



5×E9×40 Вт
Крепёж на планку

Dryad

CL305

NEW

Корпус металлический, золотистого оттенка с гальваническим покрытием. Декоративные элементы из полупрозрачного стекла, металла и керамики в форме листьев обеспечивают великолепную игру света. Подходит для натяжных потолков. Высота люстр регулируется. Природа, застывшая в свете.

1

2

3

4

GD

1 **CL305150** Золото	2 **CL305160** Золото	3 **CL305180** Золото	4 **CL305330** Золото

E14 IP20



11×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



14×E14×60 Вт
14 – 29 м²
Крепёж на планку



21×E14×60 Вт
17 – 34 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
Крепёж на планку

CL305180

Leonna

CL320

NEW

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Расположенные в несколько рядов хрустальные элементы создают причудливую игру света. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Эффектный акцент в интерьере.

1

2

3

CH GD

E14 IP20

1	**CL320161** Хром **CL320162** Золото	2	**CL320181** Хром **CL320182** Золото	3	**CL320191** Хром **CL320192** Золото



6×E14×40 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



8×E14×40 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



10×E14×40 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку

Ronin

CL326

NEW

Основание металлическое, с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Хрустальные элементы необычной формы создают причудливую игру света. Подходит для натяжных потолков, высота плафонов регулируется. Воплощение воздушной легкости.

1

2

3

BZ | BK BZ

E14 | IP20

1 **CL326011**
Бронза

2 **CL326013**
Черный | Бронза

3 **CL326015**
Черный | Бронза



1×E14×40 Вт
2,5 м²
Крепёж на планку



3×E14×40 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



5×E14×40 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку

Talla

CL318

NEW

Корпус металлический, золотистого оттенка с гальваническим покрытием. Изящные хрустальные пластины с тончайшим рисунком создают причудливую игру света. Подходит для натяжных потолков, высота люстр регулируется. Равновесие роскоши и стиля.

1

2

3

GD

1 **CL318262** Золото

2 **CL318292** Золото

3 **CL318412** Золото

E14 IP20



6×E14×60 Вт
7 – 15 м²
Крепёж на крюк



9×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на крюк



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку

CL318262
CL318412

Ritz
CL310

Корпус металлический, сложный каркас с флористическими мотивами изготовлен методом точного литья, с гальваническим покрытием цвета хром и золото. Хрустальные подвески создают причудливую игру света. Премиум качество в каждом элементе.

2

4

3

1

CH GD

1	CL310021 Хром	CL310022 Золото
2	CL310061 Хром	CL310062 Золото
3	CL310081 Хром	CL310082 Золото
4	CL310261 Хром	CL310262 Золото

E14 IP20



2×E14×60 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на крюк



8×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк



26×E14×60 Вт
17 – 34 м²
Крепёж на крюк

CH GD

1 **CL310121** Хром **CL310122** Золото

E14 IP20



12×E14×60 Вт
11 – 22 м^2
Крепёж на крюк

Sagrada
CL317

Корпус металлический, хромированный. В коллекции используются два вида хрусталя: панели с хрустальной нарезкой на внешнем кольце, и хрустальные подвески снизу. Периметр внешнего кольца подсвечивается независимо включаемым LED модулем. Легкость и изящество в каждом движении света.

1

2

3

4

CH

1 **CL317251** Хром

2 **CL317261** Хром

3 **CL317281** Хром

4 **CL317321** Хром

LED | E14 | 3000 K | IP20



LED 18 Вт
9×E14×60 Вт
13 – 27 м²
Крепёж на планку



LED 24 Вт
11×E14×60 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на планку



LED 30 Вт
18×E14×60 Вт
18 – 36 м²
Крепёж на планку



LED 8 Вт
2×E14×60 Вт
Крепёж на планку

CL317281

Naiad

CL315

Корпус металлический, с гальваническим покрытием цвета хром или золото. Волнистая форма полированных колец меняет облик люстры в зависимости от ракурса. Хрустальные подвески создают причудливую игру света. Премиум качество в каждом элементе.

1

2

3

CH GD

1	CL315151 Хром	CL315152 Золото
2	CL315161 Хром	CL315162 Золото
3	CL315191 Хром	CL315192 Золото

E14 IP20



8×E14×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



12×E14×40 Вт
11– 22 м²
Крепёж на планку



25×E14×40 Вт
16 – 33 м²
Крепёж на планку

CL315162

Darby

CL309

Серия в классическом стиле, с флористическими мотивами. Корпус металлический, благородного золотого цвета. Декоративные элементы из прозрачного стекла и белой керамики в форме листьев, а также изящные хрустальные подвески обеспечивают великолепную игру света. Светильники укомплектованы LED лампочками E14 с цветовой температурой 3000K. Премиальный вид и роскошь!

GD

1 **CL309332** Золото

2 **CL309342** Золото

3 **CL309272** Золото

4 **CL309292** Золото

E14 incl. IP20



3×E14
40 Вт
Крепёж на планку



4×E14
40 Вт
Крепёж на планку



15×E14×40 Вт
14 – 29 м²
Крепёж на планку



63×E14×40 Вт
20 – 40 м²
Крепёж на планку

CL309262

GD

E14 incl. IP20

1 **CL309252** Золото

2 **CL309262** Золото

3* **CL309282** Золото



10×E14×40 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



14×E14×40 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на планку



21×E14×40 Вт
16 – 33 м²
Крепёж на планку

Fonda

CL303

Корпус металлический с гальваническим покрытием, хрустальные квадраты и призмы создают причудливую игру света. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Равновесие роскоши и стиля.

BZ

1	CL303163	Бронза
2	CL303193	Бронза
3	CL303223	Бронза
4*	CL303323	Бронза

E14 IP20



6×E14×60 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на крюк



9×E14×60 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



12×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



2×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе

Laura

CL301

Корпус металлический, с окраской в нежно-золотистый цвет. Расположенный в несколько рядов хрусталь создает утонченную симфонию света. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Воплощение легкости.

MG

1 **CL301262** Золото мат.	2 **CL301282** Золото мат.	3 **CL301292** Золото мат.	4* **CL301422** Золото мат.

E14 IP20



6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



12×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



2×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе

Monika

CL308

Корпус из металла, с гальваническим покрытием цвета золото. Хрустальные подвески придают пространству неповторимую игру световых бликов. Подходит для натяжных потолков. Высота подвесов регулируется. Качество в каждом элементе.

GD

1	2	3	4
CL308202	CL308252	CL308282	CL308312
Золото	Золото	Золото	Золото

E14 IP20



15×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



9×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



17×E14×60 Вт
13 – 27 м²
Крепёж на планку



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку

GD

1 **CL308262**
Золото

2 **CL308292**
Золото

E14 IP20



13×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



25×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на планку

Ricky
CL314

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Расположенные в несколько рядов хрустальные элементы создают утонченную симфонию света. Уникальная изюминка пространства.

1

2

3

BZ

1 **CL314143** Бронза

2 **CL314153** Бронза

3 **CL314163** Бронза

E14 IP20



6×E14×60 Вт
6– 12 м²
Крепёж на крюк



8×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк



10×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на крюк

1

2

3

BZ

1 **CL314253**
Бронза

2 **CL314263**
Бронза

3 **CL314273**
Бронза



6×E14×60 Вт
6– 12 м²
Крепёж на крюк



8×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк



10×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на крюк

Martin

CL332

Массивный металлический корпус, в окраске цвета темного кофе с золотой окантовкой. Основание настольных ламп и торшеров — из полированного черного камня. Прозрачные или тонированные хрустальные подвески создают причудливую игру света. Торжество роскоши в контрасте нежного хрусталя и мощного металла.

1

2

3

BR | BR CA

1 **CL332131**
Кофейный | Прозрачный
CL332132
Кофейный | Шампань

2 **CL332141**
Кофейный | Прозрачный
CL332142
Кофейный | Шампань

3 **CL332151**
Кофейный | Прозрачный
CL332152
Кофейный | Шампань

E14 | IP20



12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



20×E14×60 Вт
19 – 38 м²
Крепёж на крюк



29×E14×60 Вт
22 – 44 м²
Крепёж на крюк

1

BR | BR CA

1

CL332171
Кофейный | Прозрачный
CL332172
Кофейный | Шампань

E14 | IP20



21×E14×60 Вт
19 – 38 м²
Крепёж на крюк

Martin

1*

2

3

4

* E27

BR | BR CA

	1*	2	3	4
	CL332011 Кофейный | Прозрачный **CL332012** Кофейный | Шампань	**CL332081** Кофейный | Прозрачный **CL332082** Кофейный | Шампань	**CL332121** Кофейный | Прозрачный **CL332122** Кофейный | Шампань	**CL332161** Кофейный | Прозрачный **CL332162** Кофейный | Шампань

E14 | IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на крюк



12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



16×E14×60 Вт
17 – 35 м²
Крепёж на крюк

1

2

BR | BR CA

E14 | IP20

1
CL332231
Кофейный | Прозрачный
CL332232
Кофейный | Шампань

2
CL332241
Кофейный | Прозрачный
CL332242
Кофейный | Шампань



12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



20×E14×60 Вт
19 – 38 м²
Крепёж на крюк

Martin

1

2

3

BR | BR CA

1 **CL332331**
Кофейный | Прозрачный
CL332332
Кофейный | Шампань

2 **CL332431**
Кофейный | Прозрачный
CL332432
Кофейный | Шампань

3 **CL332321**
Кофейный | Прозрачный
CL332322
Кофейный | Шампань

E14 | IP20



3×E14×60 Вт
180 Вт
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
180 Вт
Крепёж на планку



2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку

1*

2

3

4

* E27

BR | BR CA

1* **CL332811** Кофейный | Прозр. **CL332812** Кофейный | Шампань	2 **CL332961** Кофейный | Прозр. **CL332962** Кофейный | Шампань	3 **CL332861** Кофейный | Прозр. **CL332862** Кофейный | Шампань	4 **CL332991** Кофейный | Прозр. **CL332992** Кофейный | Шампань

E14 IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



6×E14×60 Вт
360 Вт
Выкл. на проводе



9×E14×60 Вт
4 – 8 м²

Выкл. на проводе



6×E14×60 Вт
3 – 6 м²
Выкл. на проводе

Jane

CL304

Корпус из металла с гальваническим покрытием, подвески из оптического стекла расположены в 3 ряда. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Коллекцию отличает исключительная визуальная легкость при ярком свете.

1

2

BZ

1 **CL304163** Бронза

2 **CL304183** Бронза

E14

IP20



10×E14×60 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на крюк



16×E14×60 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на крюк

CL304183

Inga
CL335

Корпус металлический, с гальваническим покрытием цвета хром или бронза. Прозрачные хрустальные элементы придают пространству неповторимую игру световых бликов. Широкая линейка светильников гармонично сочетает современные и классические мотивы. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Воплощение воздушной легкости.

1*

2

3

4

* E27

CH BZ

1*	CL335111 Хром	CL335113 Бронза	2	CL335131 Хром	CL335133 Бронза	3	CL335161 Хром	CL335163 Бронза	4	CL335181 Хром	CL335183 Бронза

E14 IP20



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
3 – 6 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку

1*

3



2

*

CH BZ

1*	CL335321 Хром	CL335323 Бронза
2	CL335831 Хром	CL335833 Бронза
3	CL335941 Хром	CL335943 Бронза

E14 IP20



2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



3×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на проводе



4×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на проводе

Selena

CL302

Корпус из металла с гальваническим покрытием. Утонченные хрустальные элементы различной формы дарят богатую игру световых бликов. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Премиум качество в каждом элементе.

1

2

3

CH BZ

E14 IP20

1	CL302160 Хром	CL302163 Бронза	6×E14×60 Вт 8 – 16 м² Крепёж на крюк
2	CL302180 Хром	CL302183 Бронза	8×E14×60 Вт 10 – 20 м² Крепёж на крюк
3	CL302320 Хром	CL302323 Бронза	2×E14 120 Вт Крепёж на планку







CL302180

Alonso
CL422

Корпус металлический с гальваническим покрытием, плафоны — из матового рифленого стекла с декоративными металлическими кольцами. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Вечные ценности вне времени и выше трендов.

1

2

3*

*

AB

1	2	3*
CL422153	CL422173	CL422313
Ст. Бронза	Ст. Бронза	Ст. Бронза

E27 IP20







1	2	3*
5×E27×60 Вт	7×E27×60 Вт	1×E27
9 – 18 м²	11 – 22 м²	60 Вт
Крепёж на планку	Крепёж на планку	Выкл. на корпусе

CL422173
CL422313

Idalgo
CL434

Корпус металлический, плафоны — из рифленого стекла. Люстры коллекции можно применить как в подвесном варианте, так и в компактном потолочном, собрав без цепи. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Воплощение сдержанного классического стиля.

1

2

3

AB

1 **CL434131** Ст. Бронза

2 **CL434151** Ст. Бронза

3 **CL434111** Ст. Бронза

E27 | 2in1 | IP20



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку

1***

2**

3**

4*

*

**

*** 2 in 1

AB

1***	2**	3**	4*
CL434121	**CL434311**	**CL434321**	**CL434811**
Ст. Бронза	Ст. Бронза	Ст. Бронза	Ст. Бронза

E27



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



2×E27×75 Вт
150 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27×75 Вт
75 Вт
Выкл. на проводе

Francesca

CL417

Серия в классическом стиле. Корпус металлический, с гальваническим покрытием. В подвесных люстрах центральная стойка декорирована изящной чеканкой и тонкими цепочками, потолочные модели украшены хрустальной подвеской. Плафоны-полусферы — стеклянные с прозрачным краем, создают эффект белых бутонов на изящных стеблях.

1

2

3

4*

*

AB

1 **CL417263** Ст. Бронза	2 **CL417283** Ст. Бронза	3 **CL417013** Ст. Бронза	4* **CL417313** Ст. Бронза

E27 IP20



6×E27×75 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



8×E27×75 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

1

2

3

4*

*

	1	2	3	4*
	CL417133 Ст. Бронза	**CL417153** Ст. Бронза	**CL417173** Ст. Бронза	**CL417813** Ст. Бронза
E27				
IP20				



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе

Adriana

CL405

Основные корпусные элементы люстр и бра — из литого металла с гальваническим покрытием. Плафоны стеклянные с золотой декоративной полосой по краю. Люстры можно собрать как в подвесном варианте, так и в потолочном, исключив цепь и повернув рожки плафонами вниз. Высота подвесов регулируется. Широкая линейка эффектной классики.

1*

2

3

* E14

AB

1* **CL405293** Ст. Бронза

2 **CL405233** Ст. Бронза

3 **CL405253** Ст. Бронза

E27 IP20



3×E14×60 Вт
6×E27×75 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку

CL405253

Adriana

1

2



3*

*

AB

1 **CL405213** Ст. Бронза

2 **CL405113** Ст. Бронза

3* **CL405413** Ст. Бронза

E27 IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

1*

2

3

* E14

AB

1* **CL405813** Ст. Бронза

2 **CL405823** Ст. Бронза

3 **CL405913** Ст. Бронза

E27 IP20



1×E14
60 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе

Lugano
CL403

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Стеклянные плафоны изготовлены методом центрифугирования, с алебастровым рисунком в объеме стекла. На краю плафонов закреплено декоративное металлическое кольцо. Коллекция подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Атмосфера умиротворения и легкости.

1*

2*

3

4

*

BZ

1*	2*	3	4
CL403133	CL403163	CL403313	CL403323
Бронза	Бронза	Бронза	Бронза

E27 IP20



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на крюк



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на крюк



1×E27×75 Вт
75 Вт
Крепёж на планку



2×E27×75 Вт
150 Вт
Крепёж на планку

BZ

1 **CL403813**
Бронза

E27 IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе

Krakow

CL401

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны — выдувные стеклянные, молочнобелого цвета с глянцевой поверхностью и металлической окантовкой. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Символ уюта и уверенного спокойствия.

1

2

3

4

BZ

1 **CL401133** Бронза	2 **CL401153** Бронза	3 **CL401313** Бронза	4 **CL401323** Бронза

E27 IP20



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
75 Вт
Крепёж на планку



2×E27×75 Вт
150 Вт
Крепёж на планку

BZ

1 **CL401813**
Бронза

E27

IP20



2×E27
75 Вт
Выкл. на проводе

Latur
CL413

Корпус металлический с литыми рожками, плафоны — из матового стекла. Два варианта цвета корпуса: гальваника «Старая Бронза» и окраска «Патина» сочетается с двумя вариантами формы плафона. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Люстры коллекции можно применить как в подвесном варианте, так и в компактном потолочном, собрав без цепи. Гармония оттенков, объединенная стилем.

1

2

3

4

AB

E27 IP20

1 **CL413231** Ст. Бронза

2 **CL413251** Ст. Бронза

3 **CL413271** Ст. Бронза

4 **CL413211** Ст. Бронза



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку

1*

2*

4**

3**

*

**

AB

1* **CL413411** Ст. Бронза

2* **CL413421** Ст. Бронза

3** **CL413811** Ст. Бронза

4** **CL413911** Ст. Бронза

E27 IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



2×E27
150 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе

Latur

1

2

3

WG

1 **CL413230** Патина	2 **CL413250** Патина	3 **CL413270** Патина

E27 IP20



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку

1*

2*

3**

4**

*

**

1* **CL413212** Ст. Бронза

2* **CL413210** Патина

3** **CL413410** Патина

4** **CL413420** Патина



1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
75 Вт
Выкл. на корпусе



2×E27×75 Вт
75 Вт
Выкл. на корпусе

Kremona

CL406

Корпус из металла, рожки литые, с гальваническим покрытием. Плафоны стеклянные матовые с изящной резной гравировкой. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Совершенная гармония света и стиля.

1

2*

3

* E14

BZ

1	**CL406153** Бронза	2*	**CL406193** Бронза
3	**CL406313** Бронза		

E27 IP20



5×E27×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк



3×E14×40 Вт
6×E27×40 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на крюк



1×E27
40 В
Крепёж на планку

CL406193

Seville

CL414

Корпус металлический в гальваническом покрытии, с литыми рожками. Массивные матовые плафоны — из рифленого стекла. Люстры можно собрать как в подвесном варианте, так и в компактном потолочном, исключив цепь и повернув рожки плафонами вниз. Подходит для натяжных потолков и для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Уникальная изюминка пространства.

1***

2*

3***

4*****

*

**

***

****

AB

1*** **CL414193** Ст. Бронза

2* **CL414173** Ст. Бронза

3*** **CL414313** Ст. Бронза

4***** **CL414813** Ст. Бронза



3×E14×40 Вт
6×E27×75 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



1×E14
60 Вт
Выкл. на проводе

*

AB

1 **CL414133** Ст. Бронза

2 **CL414153** Ст. Бронза

3* **CL414323** Ст. Бронза

E27 IP20



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



2×E27
150 Вт
Выкл. на корпусе

Cherbourg

CL440

Корпус металлический, изготавливаемые вручную плафоны — из витражного стекла в латунном обрамлении. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Атмосфера умиротворения и легкости.

1*

2

3

4**

*

**

AB BG	AB WH	1*	**CL440131** Ст. Бронза | Бежевый **CL440132** Ст. Бронза | Белый	2	**CL440141** Ст. Бронза | Бежевый	3	**CL440311** Ст. Бронза | Бежевый **CL440312** Ст. Бронза | Белый	4**	**CL440811** Ст. Бронза | Бежевый

E27 IP20



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на крюк



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе

1*

2

*

AB
BG

1* **CL440231**
Ст. Бронза | Бежевый

2 **CL440411**
Ст. Бронза | Бежевый

E27

IP20



3×E27x75 Вт
5 – 11 м^2
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку

Poznan

CL443

Торжество природной простоты и стиля. Корпус металлический, благородного бронзового цвета. Витражные плафоны из бежевого стекла напоминают цветы, повисшие на изящных стебельках.

1

2

3

AB
BG

1 **CL443111** Ст. Бронза | Бежевый

2 **CL443151** Ст. Бронза | Бежевый

3 **CL443311** Ст. Бронза | Беж.

E27 IP20



1×E27x75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



5×E27x75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку

Facet

CL441

Корпус металлический, плафоны со сложной игрой граней изготавливаются вручную и сочетают элементы из прозрачного и цветного витражного стекла. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Вне времени, выше трендов.

1*

2

2

* E27

AB | AB / BG

1* **CL441111**
Ст. Бронза

2 **CL441310**
Ст. Бронза
CL441311
Ст. Бронза | Бежевый

E14 | IP20



1×E27x75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку

Vitra

CL442

Основание металлическое, с гальваническим покрытием. Плафоны ручной работы из прозрачного стекла с огранкой края, закрепленного в объемном латунном каркасе. Высота подвесов регулируется. Беспроигрышный акцент в дорогом классическом интерьере.

1*,***

2**,***

3**

4*

* E27

** E14

***

AB

1*,*** CL442110 Ст. Бронза	2**,*** CL442130 Ст. Бронза	3** CL442530 Ст. Бронза	4* CL442310 Ст. Бронза

IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку

1*

2

3

* E27

AB

1* **CL442210** Ст. Бронза

2 **CL442230** Ст. Бронза

3 **CL442260** Ст. Бронза

E14 IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку

Versailles

CL408

Корпус металлический с гальваническим покрытием, экраны — стеклянные со сложным двуцветным рисунком. Высота подвесов регулируется. Классическое изящество в каждом движении света.

1*

2*

3

4

*

AB

1* CL408133 Ст. Бронза	2* CL408153 Ст. Бронза	3 CL408233 Ст. Бронза	4 CL408253 Ст. Бронза

E14 IP20



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на крюк



5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на крюк



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку

1*

2

3

* E27

AB

1* **CL408113** Ст. Бронза

2 **CL408313** Ст. Бронза

3 **CL408323** Ст. Бронза

E14 IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4 м^2
Крепёж на крюк



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе

Gera
CL444

Корпус металлический с гальваническим покрытием, плафоны ручной работы — стеклянные, из изогутых элементов на металлическом каркасе. Высота подвесов регулируется. Совершенная гармония света и дорогого классического стиля.

1

2

3*

4

* E14

AB

1 **CL444110** Ст. Бронза	2 **CL444210** Ст. Бронза	3* **CL444230** Ст. Бронза	4 **CL444310** Ст. Бронза

E27 IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку

CL444130

AB

1 **CL444130**
Ст. Бронза

E14 IP20



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку

Basel

CL407

Широчайшая линейка светильников с каркасными тканевыми абажурами полусферической формы различных цветов. Корпуса металлические, в гальваническом покрытии «Старая Бронза» или окраске «Патина». Столик торшеров изготовлен из прочного закаленного стекла теплого дымчатого оттенка. Гармония оттенков, объединенная стилем.

BG GN RD WG AB

E14 IP20

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Столик	Лампы
CL407921	Патина	Бежевый	-	3xE14x60W
CL407921T	Патина	Бежевый	есть	3xE14x60W
CL407922	Патина	Зеленый	-	3xE14x60W
CL407922T	Патина	Зеленый	есть	3xE14x60W
CL407923	Патина	Бордовый	-	3xE14x60W
CL407923T	Патина	Бордовый	есть	3xE14x60W
CL407925	Патина	Вышивка	-	3xE14x60W
CL407925T	Патина	Вышивка	есть	3xE14x60W
CL407931	Ст. бронза	Бежевый	-	3xE14x60W
CL407931T	Ст. бронза	Бежевый	есть	3xE14x60W
CL407932	Ст. бронза	Зеленый	-	3xE14x60W
CL407932T	Ст. бронза	Зеленый	есть	3xE14x60W
CL407933	Ст. бронза	Бордовый	-	3xE14x60W
CL407933T	Ст. бронза	Бордовый	есть	3xE14x60W
CL407935	Ст. бронза	Вышивка	-	3xE14x60W
CL407935T	Ст. бронза	Вышивка	есть	3xE14x60W





BG GN RD AB

E27 IP20

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407311	Ст. бронза	Бежевый	1xE27x40W
CL407312	Ст. бронза	Зеленый	1xE27x40W
CL407313	Ст. бронза	Бордовый	1xE27x40W
CL407315	Ст. бронза	Вышивка	1xE27x40W



BG GN RD AB WG

E27 IP20

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407800	Ст. бронза	Бежевый	1xE27x20W
CL407801	Патина	Бежевый	1xE27x20W
CL407802	Ст. бронза	Зеленый	1xE27x20W
CL407803	Ст. бронза	Бордовый	1xE27x20W
CL407804	Ст. бронза	Вышивка	1xE27x20W
CL407805	Патина	Вышивка	1xE27x20W



Basel

AB

BG GN

RD

E27

IP20

Крепёж на крюк

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407111	Ст. бронза	Бежевый	1xE27x60W
CL407112	Ст. бронза	Зеленый	1xE27x60W
CL407113	Ст. бронза	Бордовый	1xE27x60W
CL407114	Ст. бронза	Кружево	1xE27x60W
CL407115	Ст. бронза	Вышивка	1xE27x60W



AB WG

BG GN

RD

E27

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407021	Патина	Бежевый	1xE27x75W
CL407022	Патина	Зеленый	1xE27x75W
CL407023	Патина	Бордовый	1xE27x75W
CL407025	Патина	Вышивка	1xE27x75W
CL407031	Ст. бронза	Бежевый	1xE27x75W
CL407032	Ст. бронза	Зеленый	1xE27x75W
CL407033	Ст. бронза	Бордовый	1xE27x75W
CL407035	Ст. бронза	Вышивка	1xE27x75W



AB

BG GN

RD

E14

IP20

Крепёж на крюк

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407131	Ст. бронза	Бежевый	3xE14x60W
CL407132	Ст. бронза	Зеленый	3xE14x60W
CL407133	Ст. бронза	Бордовый	3xE14x60W
CL407134	Ст. бронза	Кружево	3xE14x60W
CL407135	Ст. бронза	Вышивка	3xE14x60W
CL407151	Ст. бронза	Бежевый	5xE14x60W
CL407152	Ст. бронза	Зеленый	5xE14x60W
CL407153	Ст. бронза	Бордовый	5xE14x60W
CL407154	Ст. бронза	Кружево	5xE14x60W
CL407155	Ст. бронза	Вышивка	5xE14x60W



Vienna

CL402

Основание металлическое с гальваническим покрытием или окраске различных цветов. Конические каркасные абажуры — из полупрозрачной органзы с декоративной тесьмой по нижнему краю (кроме варианта «Рогожка»). Столик торшеров изготовлен из прочного закаленного стекла теплого дымчатого оттенка. Символ уюта и романтического настроения.

WG AB

WH CR

E27

IP20

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL402020	Патина	Белый	1xE27x75W
CL402023	Патина	Кремовый	1xE27x75W
CL402030	Ст. бронза	Белый	1xE27x75W
CL402033	Ст. бронза	Кремовый	1xE27x75W



Крепёж на планку

WH CR

WH MC

WG AB

BR

E27

IP20

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL402800	Белый	Белый	1xE27x75W
CL402811	Хром мат.	Белый	1xE27x75W
CL402820	Патина	Белый	1xE27x75W
CL402833	Ст. бронза	Кремовый	1xE27x75W
CL402855	Кофейный	Рогожка	1xE27x75W



WH CR

WG AB

E14

IP20

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Столик	Лампы
CL402920	Патина	Белый	-	3xE14x60W
CL402920T	Патина	Белый	есть	3xE14x60W
CL402923	Патина	Кремовый	-	3xE14x60W
CL402923T	Патина	Кремовый	есть	3xE14x60W
CL402930	Ст. бронза	Белый	-	3xE14x60W
CL402930T	Ст. бронза	Белый	есть	3xE14x60W
CL402933	Ст. бронза	Кремовый	-	3xE14x60W
CL402933T	Ст. бронза	Кремовый	есть	3xE14x60W





Linz
CL402

Металлическое основание строгих современных очертаний, с гальваническим покрытием Хром или Старая Бронза. Конические каркасные абажуры — из полупрозрачной органзы с декоративной тесьмой по нижнему краю. Столик торшеров изготовлен из прочного закаленного стекла теплого дымчатого оттенка. Сочетание простоты форм и уюта классического абажура.

WH CR WG AB

E27 IP20

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL402720	Патина	Белый	1xE27x40W
CL402723	Патина	Кремовый	1xE27x40W
CL402730	Ст. бронза	Белый	1xE27x40W
CL402733	Ст. бронза	Кремовый	1xE27x40W



WH CR CH AB

E27 IP20

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Столик	Лампы
CL402970	Хром	Белый	-	1xE27x75W
CL402970T	Хром	Белый	есть	1xE27x75W
CL402973	Хром	Кремовый	-	1xE27x75W
CL402973T	Хром	Кремовый	есть	1xE27x75W
CL402980	Ст. бронза	Белый	-	1xE27x75W
CL402980T	Ст. бронза	Белый	есть	1xE27x75W
CL402983	Ст. бронза	Кремовый	-	1xE27x75W
CL402983T	Ст. бронза	Кремовый	есть	1xE27x75W





Gera
CL433

Корпус светильника металлический, с рельефной стойкой, цвет старая бронза, украшен изящной вставкой из прозрачного рифленого стекла. Абажур плиссированный, из полуглянцевой ткани белого цвета. В изделии используется лампа с цоколем E27, максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно устанавливать более яркие. Длина сетевого провода: у настольной лампы 1,8м; у торшера 2,0м. Выключатель находится на проводе

1



2

AB

1 **CL433813**
Ст. бронза

2 **CL433913**
Ст. бронза

E27 IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27×75 Вт
2 – 4 м^2
Выкл. на проводе

Dresden

CL409

Основание из металла, с гальваническим покрытием либо окраской. Тканевые абажуры из органзы украшены внешним каркасом с винтажным декором. Широкая линейка светильников подходит для натяжных потолков, и для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Гармония фактур и оттенков, объединенная добрым старым стилем.

1

2

3*

* E27

AB BG | AB WH | BR BG | BR WH

1 **CL409151** Ст. бронза | Бежевый
CL409152 Ст. бронза | Белый

2 **CL409131** Ст. бронза | Бежевый
CL409132 Ст. бронза | Белый

3* **CL409111** Кофейн. | Бежевый
CL409112 Кофейн. | Белый

E14 | IP20



5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на крюк



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на крюк



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на крюк

1

3*

2*



4**

*

** E14

BR / BG	BR / WH	1	**CL409231** Кофейн. | Бежевый **CL409232** Кофейн. | Белый	2*	**CL409233** Кофейн. | Бежевый **CL409234** Кофейн. | Белый	3*	**CL409211** Кофейн. | Бежевый **CL409212** Кофейн. | Белый	4**	**CL409321** Кофейн. | Бежевый **CL409322** Кофейн. | Белый

E27 IP20



3×E27×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



3×E27×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



1×E27×100 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на крюк



2×E14×40 Вт
80 Вт
Выкл. на корпусе

Rovena

CL427

Металлический каркас сложной пространственной формы окрашен в белый цвет. Абажуры из полупрозрачной ткани украшены декоративной тесьмой по верхнему и нижнему краю. В настольной лампе и торшере абажур крепится на патрон лампы, а в люстре и бра — на колбу лампы E14 формы «свеча». Широкая линейка светильников подходит для помещений различных размеров. Изящество в каждом движении света.

1

3

2

4

WH

1	2	3	4
CL427150	**CL427180**	**CL427220**	**CL427130**
Белый	Белый	Белый	Белый

E14 IP20



5×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк



8×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на крюк



12×E14×60 Вт
13 – 26 м²
Крепёж на крюк



3×E14×60 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на крюк

1*

2*

3**

4**

* E14

** E27

WH

1*	2*	3**	4**
CL427310	**CL427320**	**CL427810**	**CL427910**
Белый	Белый	Белый	Белый

IP20



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе

Karmen

CL404

Корпус металлический с гальваническим покрытием, основные элементы корпуса — литые. Хрустальные подвески обогащают классический стиль светильника, добавляя ему блеска и утончённости. Коллекция подходит для натяжных потолков, высота подвесов регулируется. Применяемые лампы E14, рекомендуемая форма колбы «свеча на ветру». Воплощение классической элегантности.

1

2

3

4*

*

AB

	1	2	3	4*
	CL404153 Ст. Бронза	**CL404163** Ст. Бронза	**CL404183** Ст. Бронза	**CL404313** Ст. Бронза
				
	5×E14×60 Вт 9 – 18 м² Крепёж на крюк	6×E14×60 Вт 10 – 21 м² Крепёж на крюк	8×E14×60 Вт 12 – 25 м² Крепёж на крюк	1×E14 60 Вт Выкл. на корпусе

CL404153
CL404313

Riga
CL437

Коллекция светильников классических очертаний в современном стиле станет удачным акцентом и классического, и современного интерьера. Металлический каркас имеет гальваническое покрытие. Хрустальные детали дополняют облик светильников, добавляя им шарма и утонченности. Применяются лампы с цоколем E14, рекомендуемая форма прозрачной колбы — «свеча на ветру». Уникальная изюминка пространства.

CH AB

1	CL437181 Хром	CL437183 Ст. Бронза	2	CL437221 Хром	CL437223 Ст. Бронза

E14



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на крюк



12×E14×60 Вт
17 – 34 м²
Крепёж на крюк

CH AB

1*	CL437151 Хром	CL437153 Ст. Бронза	2	CL437311 Хром	CL437313 Ст. Бронза	3	CL437321 Хром	CL437323 Ст. Бронза

E14



5×E14×60 Вт
7 – 14 м^2
Крепёж на крюк



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на корпусе

Cairo

CL419

NEW

Корпус металлический, ажурный, цвета старой бронзы. Плафоны-сферы, из стекла, с изумительной мозаикой сине-голубых или янтарных оттенков. Декоративная ажурная металлическая чеканка и тонкий резной узор. Дизайн полон эстетики арабского Востока, формирует роскошный и уютный стиль света.

2

1

3

BZ AM | BZ BL

E27 | IP20

1	**CL419135** Бронза | Янтарь **CL419136** Бронза | Голубой	2	**CL419165** Бронза | Янтарь **CL419166** Бронза | Голубой
3	**CL419185** Бронза | Янтарь **CL419186** Бронза | Голубой		



3×E27×75 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на крюк



9×E27×75 Вт
13 – 27 м²
Крепёж на крюк

1

2*

3*

4

*

BZ AM / BZ BL	1 **CL419315** Бронза | Янтарь **CL419316** Бронза | Голубой	2* **CL419125** Бронза | Янтарь **CL419126** Бронза | Голубой	3* **CL419115** Бронза | Янтарь **CL419116** Бронза | Голубой	4 **CL419815** Бронза | Янтарь **CL419816** Бронза | Голубой
E27 / IP20				
	1×E27 75 Вт Крепёж на планку	1×E27×75 Вт 3 м² Крепёж на планку	1×E27×75 Вт 3 м² Крепёж на крюк	1×E27 75 Вт Выкл. на проводе

Cairo

CL419

Корпус металлический, цвета старой бронзы. Плафоны стеклянные, со светлой янтарной тонировкой, двух форм: шарообразные с узором «кракле» создающим эффект старения, и в форме утонченной восточной лампы. Декор — ажурная металлическая чеканка и тонкий резной узор. Дизайн полон эстетики арабского Востока, формирует роскошный и уютный стиль света.

1

2

3

4

AB
CA

E27 IP20

1 **CL419193**
Ст. Бронза | Шамп.



13×E27×75 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк

2 **CL419163**
Ст. Бронза | Шамп.



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на крюк

3 **CL419183**
Ст. Бронза | Шамп.



9×E27×75 Вт
13 – 26 м²
Крепёж на крюк

4 **CL419133**
Ст. Бронза | Шамп.



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку

1*

3

2**

*

**

AB
CA

1* **CL419113**
Ст. Бронза | Шамп.

2** **CL419813**
Ст. Бронза | Шамп.

3 **CL419313**
Ст. Бронза | Шамп.



1×E27×75 Вт
3,5 м²
Крепёж на крюк



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку

Cairo

1

2

3

4

AB
CA

1 **CL419213**
Ст. Бронза | Шамп.

2 **CL419233**
Ст. Бронза | Шамп.

3 **CL419263**
Ст. Бронза | Шамп.

4 **CL419413**
Ст. Бронза | Шамп.

E27 IP20



1×E27×75 Вт
3,5 м²
Крепёж на крюк



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на крюк



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку

CL419163

Emir

CL467

Корпус металлический, цвет — Старая Бронза. Стеклянные плафоны цилиндрической формы, со светло-янтарной тонировкой, украшены ажурным металлическим декором. Широкая линейка светильников подходит для натяжных потолков. Высота подвесов регулируется. Роскошь в каждой детали.

AB
CA

1 **CL467193** Ст. Бронза | Шамп.	2 **CL467183** Ст. Бронза | Шамп.	3 **CL467153** Ст. Бронза | Шамп.	4 **CL467133** Ст. Бронза | Шамп.

E27 IP20



12×E27×75 Вт
17 – 35 м²
Крепёж на крюк



8×E27×75 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на крюк



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на крюк



1×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку

AB
CA

1 **CL467223**
Ст. Бронза | Шамп.

2 **CL467233**
Ст. Бронза | Шамп.

3 **CL467033**
Ст. Бронза | Шамп.

4 **CL467013**
Ст. Бронза | Шамп.

E27 IP20



2×E27×75 Вт
4 – 8 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
4 – 8 м²
Крепёж на планку



1×E27
3,5 м²
Крепёж на планку

Emir

AB
CA

1* **CL467813**
Ст. Бронза | Шамп.

2 **CL467313**
Ст. Бронза | Шамп.

3 **CL467323**
Ст.Бронза | Шамп.

CL467193
Ст. Бронза | Шамп.

E27
IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



12×E27
75 Вт
Крепёж на крюк

CL467193

Orient

CL464

Корпус из металла, с гальваническим покрытием. Плафоны — из тонированного стекла. Благодаря своим пропорциям, люстры коллекции будут отличным решением для помещений и с высокими, и с невысокими потолками. Сочетание современных форм и классического ориентального стиля.

1

2

3*

*

AB
CA

1 **CL464153** Ст.Бронза | Шампань

2 **CL464183** Ст.Бронза | Шампань

3* **CL464313** Ст.Бронза | Шампань

E27



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на крюк



8×E27×75 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на крюк



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

CL464183

Garuda

CL420

Корпус металлический с гальваническим покрытием. Плафоны из тонированного стекла в верхней части украшены декором в виде фактуры листьев. Широкая линейка светильников от настольной лампы до большой люстры. Высота подвесов регулируется. Свойственное восточному стилю богатство деталей и премиум качество в каждом элементе.

1*

2*

4**

3**

*

**

AB
CA

1* **CL420183**
Ст. Бронза | Шамп.

2* **CL420033**
Ст. Бронза | Шамп.

3** **CL420813**
Ст. Бронза | Шамп.

4** **CL420933**
Ст. Бронза | Шамп.



8×E27×75 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на крюк



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Выкл. на проводе

AB
CA

1 **CL420193**
Ст. Бронза | Шамп.

2 **CL420153**
Ст. Бронза | Шамп.

3 **CL420013**
Ст. Бронза | Шамп.

4* **CL420313**
Ст. Бронза | Шамп.

E27 IP20



13×E27×75 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на крюк



1×E27×75 Вт
3,5 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

Kaptor

CL423

NEW

Корпус металлический, бронзового оттенка с текстурной чеканкой и декоративными вставками из натурального дерева. Источники света имитируют старинные свечи. Подходит для натяжных потолков, высота люстр регулируется. Вне времени, выше трендов.

1

2

3

BZ

1 **CL423183** Бронза

2 **CL423193** Бронза

3 **CL423313** Бронза

E14 IP20



8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на крюк



12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе

CL423183

Smitson

CL470

Массивный металлический корпус в черной окраске, источники света стилизованы под свечи. Широкая линейка светильников коллекции позволит заполнить и осветить помещения очень значительного объема, и исключительно удачно подходит для помещений с большой высотой потолков. Коллекция с индивидуальным характером.

1

2

BK

1 **CL470254** Чёрный

2 **CL470230** Чёрный

E14 IP20



54×E14×60 Вт
31 – 63 м²
Крепёж на крюк



30×E14×60 Вт
22 – 45 м²
Крепёж на крюк

1

2

3

4

BK

1 **CL470112**
Чёрный

2 **CL470118**
Чёрный

3 **CL470124**
Чёрный

4 **CL470130**
Чёрный

E14 IP20



12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



18×E14×60 Вт
18 – 36 м²
Крепёж на крюк



24×E14×60 Вт
20 – 41 м²
Крепёж на крюк



30×E14×60 Вт
22 – 45 м²
Крепёж на крюк

Smitson

1

2

3

BK

1 **CL470301** Чёрный	2 **CL470303** Чёрный	3 **CL470305** Чёрный

E14 IP20



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку



3×E14
60 Вт
Крепёж на планку



5×E14
60 Вт
Крепёж на планку

CL470130
CL470303

Markiz

CL471

Коллекция высоких подвесных люстр и бра в замковом стиле, напоминающем изделия изготовленные ковкой. Корпус — из массивного металла, источники света имитируют старинные свечи. Уникальная изюминка пространства.

1*

2*

3

4

*

BK

1* **CL471245** Черный	2* **CL471265** Черный	3 **CL471315** Черный	4 **CL471325** Черный

E14 IP20



8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на планку



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку



2×E14
60 Вт
Крепёж на планку

CL471265

Edison

CL451

Коллекция люстр – «пауков» различного размера с выбором из двух вариантов корпуса патрона и нескольких плафонов: из белого стекла, металла и металлической сетки. Широкая линейка светильников подойдет для помещений и с высокими, и с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Рекомендуется использовать ретролампы с большими колбами, цоколь E27. Вне времени, выше трендов.

1

На фото комплект
CL451061 – люстра
CL450.11 – плафон

2

На фото комплект
CL451092 – люстра
CL450.13 – плафон

CL450.11

CL450.12

CL450.13

* Люстры данной серии можно доукомплектовать различными вариантами плафонов.

AB BR

1 **CL451061** Ст. бронза
CL451062 Кофейный

2 **CL451091** Ст. бронза
CL451092 Кофейный

E27 IP20



Длина провода 200 см
6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Длина провода 215 см
9×E27×75 Вт
16 – 32 м²
Крепёж на планку

Бронза

Кофейный

На фото комплект
CL451121 – люстра
CL450.12 – плафон

AB BR

1 **CL451121** Ст. бронза
CL451122 Кофейный

2 **CL451151** Ст. бронза
CL451152 Кофейный

E27 IP20



Длина провода 230 см
12×E27×75 Вт
21 – 43 м²
Крепёж на планку



Длина провода 250 см
15×E27×75 Вт
26 – 53 м²
Крепёж на планку

Бронза

Кофейный

Edison

CL450

1

На фото комплект
CL451261 – люстра
CL450.11 – плафон

2

* Люстры данной серии можно доукомплектовать различными вариантами плафонов.

AB BR

1 **CL451261** Ст. бронза
CL451262 Кофейный

2 **CL451291** Ст. бронза
CL451292 Кофейный

E27 IP20



Длина провода 215 см
6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Длина провода 215 см
9×E27×75 Вт
16 – 32 м²
Крепёж на планку

Бронза

Кофейный

1

2

3

1 CL450.11 2 CL450.12 3 CL450.13







Edison

CL450

Коллекция подвесов и бра в стиле лофт использует плафоны разных типов: из хрусталя, стекла, металла. Самые лаконичные подвесы прекрасно смотрятся и без плафонов, особенно при использовании ретроламп с большими колбами с цоколем E27. Стилистика пространства эпохи промышленной революции.

1

2

1

Лампы в комплект не входят

BK | BK WH | BK GD

1 **CL450204** Чёрный **CL450205** Чёрный | Белый

2 **CL450209** Чёрный | Золото

E27 IP20



1×E27×60 Вт
3 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку

1

2*

*

BR
BZ

BK

1 **CL450101**
Кофейный | Бронза
CL450102
Кофейный | Бронза
Белый

2* **CL450301**
Кофейный | Бронза
Чёрный

E27

IP20



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку

Edison

1

2

3*

*

BR BZ BK

1 **CL450100** Кофейный | Бронза

2 **CL450200** Чёрный

3* **CL450500** Кофейный | Бронза

E27 IP20



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



1×E27×60 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку

1



2

BK BK

1 **CL450211**
Чёрный | Прозрачный

2 **CL450212**
Чёрный | Прозрачный

E27 IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку

Tavern

CL542

Металлический корпус черного цвета, плафоны — стеклянные тонированные, в защитном проволочном каркасе. Каркас и поворотный шарнир в окраске золотистого оттенка. Широкая линейка светильников для стен и потолка. Все настенные модели снабжены выключателем на корпусе. Высота подвесов регулируется. Очарование классики в каждом движении света.

1

2

3*

4

* E27

BK
CA

1 **CL542622** Чёрный | Шампань	2 **CL542632** Чёрный | Шампань	3* **CL542212** Чёрный | Шампань	4 **CL542612** Чёрный | Шампань

E14

IP20



2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
180 Вт
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



1×E14×60 Вт
60 Вт
Крепёж на планку

Hessen
CL536

Корпус металлический, плафон — из тонированного стекла, защищенного металлическим каркасом из листового металла. Поворотные плафоны позволяют менять направление освещения. Все светильники кроме подвеса снабжены выключателем на корпусе.

2

3

4*

1

* FLEX

WE
CA

1 **CL536615** Венге | Шампань	2 **CL536625** Венге | Шампань	3 **CL536635** Венге | Шампань	4* **CL536165** Венге | Шампань

E14

IP20



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14x60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



3×E14x60 Вт
180 Вт
Выкл. на корпусе



6×E14x60 Вт
8 – 17 м² Вт
Крепёж на планку

FUNCTIONAL

CL72495GL1

Ron

CL941

NEW

Уникальная коллекция-трансформер. Корпус из прочного полимера, подвесные модели на металлическом основании оттенка матовый хром. Плафоны из белого матового оптического полимера мягко рассеивают свет. Очень широкая линейка светильников, представлены модели со скрытым монтажом. Совершенная гармония света и стиля.

Размеры плафонов



Варианты крепления



Тип светильника	Шар, диаметр 200 мм	Шар, диаметр 250 мм	Шар, диаметр 300 мм	Эллипс, диаметр 280 мм	Ко-во ламп	Мощность, Вт	Осв. пл., м²	Цвет основания
Без основания (скрытый монтаж)	**CL941D20**	**CL941D25**	**CL941D30**	**CL941E28**	1×E27	25	5	—
Накладной настенно-потолочный	**CL941D20B0**	**CL941D25B0**	**CL941D30B0**	**CL941E28B0**	1×E27	25	5	Белый
	CL941D20B1	**CL941D25B1**	**CL941D30B1**	**CL941E28B1**	1×E27	25	5	Матовый хром
	CL941D20B2	**CL941D25B2**	**CL941D30B2**	**CL941E28B2**	1×E27	25	5	Золото
	CL941D20B5	**CL941D25B5**	**CL941D30B5**	**CL941E28B5**	1×E27	25	5	Чёрный
Встроенный подвесной	**CL941D20R1**	**CL941D25R1**	**CL941D30R1**	**CL941E28R1**	1×E27	25	5	Матовый хром
Подвесной	**CL941D20S1**	**CL941D25S1**	**CL941D30S1**	**CL941E28S1**	1×E27	25	5	Матовый хром
Настольный	**CL941D20T0**	**CL941D25T0**	**CL941D30T0**	**CL941E28T0**	1×E27	25	5	Белый
	CL941D20T1	**CL941D25T1**	**CL941D30T1**	**CL941E28T1**	1×E27	25	5	Матовый хром
	CL941D20T2	**CL941D25T2**	**CL941D30T2**	**CL941E28T2**	1×E27	25	5	Золото
	CL941D20T5	**CL941D25T5**	**CL941D30T5**	**CL941E28T5**	1×E27	25	5	Чёрный

Варианты подвесной потолочной установки

S1

Крепление на планку

R1

Врезное крепление

MC

1	**CL941D20S1** Мат. хром **CL941D20R1** Мат. хром	2	**CL941D25S1** Мат. хром **CL941D25R1** Мат. хром
3	**CL941D30S1** Мат. хром **CL941D30R1** Мат. хром	4	**CL941E28S1** Мат. хром **CL941E28R1** Мат. хром

E27 IP20



1×E27×25Вт
2-5 м²



1×E27×25Вт
2-5 м²



1×E27×25Вт
2-5 м²



1×E27×25Вт
2-5 м²

Ron

NEW

Без основания

Тип светильника	Шар, диаметр 200 мм	Шар, диаметр 250 мм	Шар, диаметр 300 мм	Эллипс, диаметр 280 мм	Ко-во ламп	Мощность, Вт	Осв. пл., м^2	Цвет основания
Без основания (скрытый монтаж)	**CL941D20**	**CL941D25**	**CL941D30**	**CL941E28**	1×E27	25	5	—

С основанием



Тип светильника	Шар, диаметр 200 мм	Шар, диаметр 250 мм	Шар, диаметр 300 мм	Эллипс, диаметр 280 мм	Ко-во ламп	Мощность, Вт	Осв. пл., м^2	Цвет основания
Накладной настенно-потолочный	**CL941D20B0**	**CL941D25B 0**	**CL941D30B0**	**CL941E28B0**	1×E27	25	5	Белый
	CL941D20B1	**CL941D25B1**	**CL941D30B1**	**CL941E28B1**	1×E27	25	5	Матовый хром
	CL941D20B2	**CL941D25B2**	**CL941D30B2**	**CL941E28B2**	1×E27	25	5	Золото
	CL941D20B5	**CL941D25B5**	**CL941D30B5**	**CL941E28B5**	1×E27	25	5	Чёрный

CL941D

Ron

NEW

Настольные

Тип светильника	Шар, диаметр 200 мм	Шар, диаметр 250 мм	Шар, диаметр 300 мм	Эллипс, диаметр 280 мм	Ко-во ламп	Мощность, Вт	Осв. пл., м^2	Цвет основания
Настольный	**CL941D20T0**	**CL941D25T0**	**CL941D30T0**	**CL941E28T0**	1×E27	25	5	Белый
	CL941D20T1	**CL941D25T1**	**CL941D30T1**	**CL941E28T1**	1×E27	25	5	Матовый хром
	CL941D20T2	**CL941D25T2**	**CL941D30T2**	**CL941E28T2**	1×E27	25	5	Золото
	CL941D20T5	**CL941D25T5**	**CL941D30T5**	**CL941E28T5**	1×E27	25	5	Чёрный

CL941D20T

Axel
CL512

NEW

Корпус металлический, в форме цилиндра, с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Поворотная конструкция позволять менять направление светового луча. Широкая линейка светильников и цветовых сочетаний. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Совершенная гармония света и стиля.

WH BK BZ AB TR DG

LED IP20 GU10

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL512110	Белый	1xGU10x10W
CL512111	Чёрный	1xGU10x10W
CL512112	Латунь	1xGU10x10W
CL512113R	Ст. бронза (рифл.)	1xGU10x10W
CL512110R	Белый (рифл.)	1xGU10x10W
CL512111R	Чёрный (рифл.)	1xGU10x10W
CL512114	Терракотовый	1xGU10x10W
CL512115	Т. зелёный	1xGU10x10W



WH BK BZ AB TR DG

LED IP20 GU10

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL512210	Белый	1xGU10x10W
CL512211	Чёрный	1xGU10x10W
CL512212	Латунь	1xGU10x10W
CL512213R	Ст. бронза (рифл.)	1xGU10x10W
CL512210R	Белый (рифл.)	1xGU10x10W
CL512211R	Чёрный (рифл.)	1xGU10x10W
CL512214	Терракотовый	1xGU10x10W
CL512215	Т. зелёный	1xGU10x10W



CL512114
CL512213R

Axel

NEW

WH BK

BZ AB

LED IP20

GU10

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL512310	Белый	1xGU10x10W
CL512311	Чёрный	1xGU10x10W
CL512312	Латунь	1xGU10x10W
CL512313R	Ст. бронза (рифл.)	1xGU10x10W



WH BK

BZ AB

LED IP20

GU10

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL512320	Белый	2xGU10x10W
CL512321	Чёрный	2xGU10x10W
CL512322	Латунь	2xGU10x10W
CL512323R	Ст. бронза (рифл.)	2xGU10x10W



WH BK BZ
AB TR DG

LED IP20
GU10

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL512510	Белый	1xGU10x10W
CL512511	Чёрный	1xGU10x10W
CL512512	Латунь	1xGU10x10W
CL512513R	Ст. бронза (рифл.)	1xGU10x10W
CL512510R	Белый (рифл.)	1xGU10x10W
CL512511R	Чёрный (рифл.)	1xGU10x10W
CL512514	Терракотовый	1xGU10x10W
CL512515	Т. зелёный	1xGU10x10W



WH BK BZ
AB TR DG

LED IP20
GU10

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL512520	Белый	2xGU10x10W
CL512521	Чёрный	2xGU10x10W
CL512522	Латунь	2xGU10x10W
CL512523R	Ст. бронза (рифл.)	2xGU10x10W
CL512520R	Белый (рифл.)	2xGU10x10W
CL512521R	Чёрный (рифл.)	2xGU10x10W
CL512524	Терракотовый	2xGU10x10W
CL512525	Т. зелёный	2xGU10x10W



Axel

NEW

WH BK BZ
AB TR DG

LED IP20
GU10

Крепёж врезное

	Цвет корп.	Лампы
CL512D10	Белый	1xGU10x10W
CL512D11	Чёрный	1xGU10x10W
CL512D12	Латунь	1xGU10x10W
CL512D13R	Ст. бронза (рифл.)	1xGU10x10W
CL512D10R	Белый (рифл.)	1xGU10x10W
CL512D11R	Чёрный (рифл.)	1xGU10x10W
CL512D14	Терракотовый	1xGU10x10W
CL512D15	Т. зелёный	1xGU10x10W



WH BK BZ
AB TR DG

LED IP20
GU10

Крепёж врезное

	Цвет корп.	Лампы
CL512D20	Белый	2xGU10x10W
CL512D21	Чёрный	2xGU10x10W
CL512D22	Латунь	2xGU10x10W
CL512D23R	Ст. бронза (рифл.)	2xGU10x10W
CL512D20R	Белый (рифл.)	2xGU10x10W
CL512D21R	Чёрный (рифл.)	2xGU10x10W
CL512D24	Терракотовый	2xGU10x10W
CL512D25	Т. зелёный	2xGU10x10W



WH BK BZ

AB TR DG

LED IP20

GU10

Крепёж на трек

	Цвет корп.	Лампы
CL512T10	Белый	1xGU10x10W
CL512T11	Чёрный	1xGU10x10W
CL512T12	Латунь	1xGU10x10W
CL512T13R	Ст. бронза (рифл.)	1xGU10x10W
CL512T10R	Белый (рифл.)	1xGU10x10W
CL512T11R	Чёрный (рифл.)	1xGU10x10W
CL512T14	Терракотовый	1xGU10x10W
CL512T15	Т. зелёный	1xGU10x10W



Bart

CL755

NEW

Корпус из прочного полимера, с текстурной окраской. Высокие показатели эффективности и равномерности света. Подходит для проектов с круглосуточной работой светильника. Вне времени, выше трендов.

1



2

3

WH BK

LED 4000K CRI >80

IP40

1	2	3
CL755290 Белый **CL755291** Черный	**CL755390** Белый **CL755391** Черный	**CL755490** Белый **CL755491** Черный
		
Ø295	Ø390	Ø495
LED 24 Вт	LED 40 Вт	LED 60 Вт
2 100 Лм	3 600 Лм	5 400 Лм
4 – 8 м²	7 – 14 м²	10 – 20 м²
Крепеж через основание	Крепеж через основание	Крепеж через основание

CL755491

Etalon

CL750

Старшие модели коллекции сочетают богатую функциональность и утонченный лаконизм. Основной свет и подсветка могут работать и совместно и раздельно, свет модуля RGB подсветки настраивается как на цветные оттенки, так и на оттенки белого свечения. Управляется с помощью радиопульта или настенного выключателя, есть память последнего режима. Исключительно легкий монтаж. Совместимы с подвесной арматурой CL700x. Символ современной элегантности.

CL700x

Стр. 498

WH LW BK GD

LED 3000K ←•→ 5500K RGB CRI >85 RF DIM 10-100 MEMO IP40

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL750320R	Ø320x39	Белый+Бук	26+6,5	3 300
CL750321R	Ø320x39	Черный+Золото	26+6,5	3 300
CL750400R	Ø400x39	Белый+Бук	32+8	4 000
CL750401R	Ø400x39	Черный+Золото	32+8	4 000
CL750500R	Ø500x39	Белый+Бук	40+10	5 400
CL750501R	Ø500x39	Черный+Золото	40+10	5 400

Младшие модели коллекции управляются настенным выключателем, переключающим режимы «все вместе»/»только основной свет»/»только подсветка». Цветовая температура основного света 3000/4000/5500K выбирается селектором сзади корпуса, там же находится селектор уровня яркости подсветки. Есть память последнего режима. Исключительно легкий монтаж. Совместимы с подвесной арматурой CL701x.

CL701x

Стр. 498



Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL750180	Ø180x35	Белый+Бук	12+3	1350
CL750181	Ø180x35	Черный+Золото	12+3	1350
CL750240	Ø240x37	Белый+Бук	18+4,5	2360
CL750241	Ø240x37	Черный+Золото	18+4,5	2360

Norma

CL749

Ультратонкий корпус — из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Основной свет и подсветка могут работать и совместно и раздельно, свет модуля RGB подсветки настраивается как на цветные оттенки, так и на оттенки белого свечения. Управляется с помощью радиопульта или настенного выключателя, есть память последнего режима. Исключительно легкий монтаж. Совместимы с подвесной арматурой CL700x.

CL700x

Стр. 498

WH BK

LED 3000K ←•→ 5500K RGB

CRI >85 RF DIM 10-100

MEMO

IP40

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL749320	Ø320x25	Белый	26+6,5	3 300
CL749321	Ø320x25	Чёрный	26+6,5	3 300
CL749400	Ø400x25	Белый	32+8	4 000
CL749401	Ø400x25	Чёрный	32+8	4 000
CL749500	Ø500x25	Белый	40+10	5 400
CL749501	Ø500x25	Чёрный	40+10	5 400
CL749600	Ø600x25	Белый	50+12	6 700
CL749601	Ø600x25	Чёрный	50+12	6 700



CL700x

Стр. 498

WH BK

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB

CRI >85 | RF | DIM 10-100

MEMO

IP40

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL749K300	300x300x25	☐ Белый	32+8	4 000
CL749K301	300x300x25	■ Чёрный	32+8	4 000
CL749K400	400x400x25	☐ Белый	40+10	5 400
CL749K401	400x400x25	■ Чёрный	40+10	5 400

Norma

CL748

Ультратонкий корпус — из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Модели оснащены двумя модулями: основного света и подсветки. Селектором на тыльной стороне корпуса можно выбрать цветовую температуру освещения и яркость подсветки. Доступно три режима свечения: «все вместе»; «только осн.свет»; «только подсветка». Управление осуществляется с настенного выключателя. Есть память последнего режима.Исключительно легкий монтаж. Совместимы с подвесными арматурами CL700x/ CL701x.

CL701x

Стр. 498

CL700x

Стр. 498

WH BK

LED 3000K 3K 4K 5K CRI >85 DIM MEMO IP40

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL748180	Ø180x25	Белый	12+3	1 350
CL748181	Ø180x25	Чёрный	12+3	1 350
CL748240	Ø240x25	Белый	18+4,5	2 360
CL748241	Ø240x25	Чёрный	18+4,5	2 360
CL748320	Ø320x25	Белый	26+6,5	3 300
CL748321	Ø320x25	Чёрный	26+6,5	3 300
CL748400	Ø400x25	Белый	32+8	4 000
CL748401	Ø400x25	Чёрный	32+8	4 000
CL748500	Ø500x25	Белый	40+10	5 400
CL748501	Ø500x25	Чёрный	40+10	5 400
CL748600	Ø600x25	Белый	50+12	6 700
CL748601	Ø600x25	Чёрный	50+12	6 700

CL701x

Стр. 498

CL700x

Стр. 498

WH BK

LED 3000 K 5K 4K 3K

CRI >85 DIM

MEMO IP40

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL748K200	200x200x25	☐ Белый	18+4,5	2 360
CL748K201	200x200x25	■ Чёрный	18+4,5	2 360
CL748K300	300x300x25	☐ Белый	32+8	4 000
CL748K301	300x300x25	■ Чёрный	32+8	4 000
CL748K400	400x400x25	☐ Белый	40+10	5 400
CL748K401	400x400x25	■ Чёрный	40+10	5 400

Kuper line

CL724

Корпус металлический в текстурной окраске, со световыми линиями на боковых сторонах, рассеиватель — из оптического акрила. С помощью пульта доступны: плавная регулировка яркости, настройка цвета, управление цветовой температурой. Функция отсроченного выключения, 4 режима памяти. Подходит для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Совершенная гармония света и стиля.

1



CL700x

Стр. 498

2

WH BK

1 **CL72470GL0** Белый
CL72470GL1 Чёрный

2 **CL72495GL0** Белый
CL72495GL1 Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB

CRI >80 | IR | DIM 10-100

IP20



LED 70 Вт
5 600 Лм
8–16 м²
Крепёж через основание



LED 95 Вт
7 600 Лм
10–20 м²
Крепёж через основание

1

2

WH BK

1 **CL724K70GL0**
Белый
CL724K70GL1
Чёрный

2 **CL724K95GL0**
Белый
CL724K95GL1
Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | IR | DIM 10-100 | IP20



LED 70 Вт
5 600 Лм
8–16 м²
Крепёж через основание



LED 95 Вт
7 600 Лм
10–20 м²
Крепёж через основание

Kuper
CL724

Корпус из металла в окраске, рассеиватель — из оптического акрила. С помощью пульта доступны: настройка цвета, плавная регулировка яркости, управление цветовой температурой. Функция отсроченного выключения, 4 режима памяти. Широкая линейка светильников. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Символ современной простоты.

1

2

3



4

CL700x

Стр. 498

WH BK

1	2	3	4
CL724105G0	**CL724155G0**	**CL72470G0**	**CL72495G0**
☐ Белый	☐ Белый	☐ Белый	☐ Белый
CL724105G1	**CL724155G1**	**CL72470G1**	**CL72495G1**
■ Чёрный	■ Чёрный	■ Чёрный	■ Чёрный

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB | CRI >80 | IR | DIM 10-100 | IP20



LED 105 Вт
8 400 Лм
22 м²
Крепёж через основание



LED 155 Вт
13 000 Лм
26 м²
Крепёж через основание



LED 70 Вт
5 600 Лм
16 м²
Крепёж через основание



LED 95 Вт
7 600 Лм
20 м²
Крепёж через основание

1

2



3

WH BK

LED | 3000K ←•→ 5500K | RGB

CRI >80 | IR | DIM 10-100

IP20

1	**CL724K105G0** Белый **CL724K105G1** Чёрный	2	**CL724K70G0** Белый **CL724K70G1** Чёрный	3	**CL724K95G0** Белый **CL724K95G1** Чёрный



LED 105 Вт
8 400 Лм
22 м²
Крепёж через основание



LED 70 Вт
5 600 Лм
17 м²
Крепёж через основание



LED 95 Вт
7 600 Лм
21 м²
Крепёж через основание

Kuper

Младшие модели коллекции мощностью 24Вт управляются настенным выключателем; перещелкиванием выключателя можно выбрать уровень яркости 100-40-15%. Есть память последнего режима. Цветовая температура 3000/4000/5500K выбирается во время монтажа (или в любой момент позднее, сняв рассеиватель) селектором на блоке питания.

1

2

WH BK

1 **CL72424V0** Белый
CL72424V1 Чёрный

2 **CL724K24V0** Белый
CL724K24V1 Чёрный

LED 5K 4K 3K CRI >80

DIM MEMO

IP20

Ø300

LED 24 Вт
1 900 Лм
8 м²
Крепёж через основание



300x300

LED 24 Вт
1 900 Лм
8 м²
Крепёж через основание

CL724105G1

Basic

CL738

Ультратонкий корпус из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического полимера. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-50-15% яркости. При установке можно выбрать цветовую температуру свечения (кроме младшей модели мощностью 12Вт). Широкая линейка светильников подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Гармония функциональности и лаконичного стиля.



WH BK LW

LED 3K 4K 5K CRI >80 DIM IP40

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CL738180V	Ø230×B25	Белый	18	2 200
CL738181V	Ø230×B25	Чёрный	18	2 200
CL738182V	Ø230×B25	Клен	18	2 200
CL738240V	Ø300×B25	Белый	24	2 900
CL738241V	Ø300×B25	Чёрный	24	2 900
CL738242V	Ø300×B25	Клен	24	2 900
CL738320V	Ø400×B25	Белый	32	3 800
CL738321V	Ø400×B25	Чёрный	32	3 800
CL738322V	Ø400×B25	Клен	32	3 800
CL738400V	Ø480×B25	Белый	40	4 800
CL738401V	Ø480×B25	Чёрный	40	4 800
CL738500V	Ø600×B25	Белый	50	6 000
CL738501V	Ø600×B25	Чёрный	50	6 000

WH BK LW

LED 4000K CRI >80 DIM IP40

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CL738120N	Ø180×B25	Белый	12	1 400
CL738121N	Ø180×B25	Чёрный	12	1 400
CL738122N	Ø180×B25	Клен	12	1 400

CL738501

Basic

CL738

Корпус из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического полимера. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-50-15% яркости. При установке можно выбрать цветовую температуру свечения. Широкая линейка светильников подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Гармония функциональности и лаконичного стиля.

WH BK LW

LED 5K 4K 3K CRI >80

DIM IP40

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CL738K180V	230×230×B24	Белый	18	2 200
CL738K181V	230×230×B24	Чёрный	18	2 200
CL738K182V	230×230×B24	Клен	18	2 200
CL738K240V	300×300×B24	Белый	24	2 900
CL738K241V	300×300×B24	Чёрный	24	2 900
CL738K242V	300×300×B24	Клен	24	2 900
CL738K500V	447×447×B23	Белый	50	6 000
CL738K501V	447×447×B23	Чёрный	50	6 000
CL738K502V	447×447×B23	Клен	50	6 000

CL738K502V

Tao
CL712

Корпус из полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются с настенного выключателя. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Совершенная гармония света и стиля.

1

2

3

WH BK

LED 4000K CRI >80

DIM MEMO

IP20

1	2	3
CL712120N Белый	**CL712180N** Белый	**CL712240N** Белый
CL712122N Чёрный	**CL712182N** Чёрный	**CL712242N** Чёрный
		
LED 12 Вт 1 050 Лм 2 - 4 м^2 Крепёж на планку	LED 18 Вт 1 620 Лм 4 - 7 м^2 Крепёж на планку	LED 24 Вт 2 160 Лм 5 - 9 м^2 Крепёж на планку

1

2

3



WH BK

LED 4000K CRI >80

DIM MEMO

IP20

1 **CL712X120N**
Белый
CL712X122N
Чёрный



LED 12 Вт
1 080 Лм
4 м²
Крепёж на планку

2 **CL712X180N**
Белый
CL712X182N
Чёрный



LED 18 Вт
1 620 Лм
7 м²
Крепёж на планку

3 **CL712X240N**
Белый
CL712X242N
Чёрный



LED 24 Вт
2 160 Лм
9 м²
Крепёж на планку

Gals
CL55

Компактные накладные светильники в матовом белом корпусе, литой корпус из прочного полимера, рассеиватель — из оптического полимера. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Символ современной простоты.

WH

LED 4000K CRI >80

IP20

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL5516N	Ø160×В30	16	4000	1 300
CL5522N	Ø205×В30	22	4000	1 750

WH

LED 4000K CRI >80

IP20

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL55K16N	160×160×В30	16	4000	1 300
CL55K22N	205×205×В30	22	4000	1 750

Rover

CL743

Компактные накладные светильники в белом матовом корпусе из прочного полимера с широким лучом линзы. Конструктив оптической системы защищает глаза от прямого света в боковых ракурсах. Простой монтаж и высокая эффективность.

WH

LED 4000K CRI >80

90° IP20

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL743060N	Ø86×B43	6	4000	420
CL743090N	Ø105×B52	9	4000	630
CL743150N	Ø135×B58	15	4000	1 050

Stamp
CL558

Корпус из литого алюминия с поворотным креплением двухконтурного светового модуля, в котором направленный свет окружен кольцом рассеянного света. Источник света — яркий COB светодиод. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Эффектный акцент в интерьере.

1



2



WH BK

LED 4000K CRI >80

Alu IP20

Крепёж на планку

	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL558010N	1	Белый	8	4000	650
CL558011N	1	Черный	8	4000	650
CL558020N	2	Белый	8	4000	650
CL558021N	2	Черный	8	4000	650

Stamp
CL55803

Корпус из алюминия с поворотным креплением светового модуля, источник света — яркий COB светодиод. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Модели CL55803x оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости. Эффектный акцент в интерьере.



WH BK

LED 4000K CRI >80

DIM

Alu IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL558030N	Белый	10	4000	900
CL558031N	Черный	10	4000	900

Stark

CL744

Корпус из литого алюминия в текстурной матовой окраске, источник света — мощный COB светодиод с цветовой температурой 3500K. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются настенным выключателем. Широкая линейка цветовых сочетаний корпуса и декоративного рефлектора. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Гармония оттенков, объединенная стилем.

BK BK | BK WH | BK CH | BK GD | WH BK | WH WH | WH CH | WH GD

LED | 3500 K | IP20 | DIM

Крепёж на планку

	Цвет корп. / отраж.	Цвет. темп., K	Мощность, Вт	Свет. поток, Лм
CL7440100	Белый / Белый	3 500	12	960
CL7440101	Белый / Чёрный	3 500	12	960
CL7440102	Белый / Хром	3 500	12	960
CL7440103	Белый / Золото	3 500	12	960
CL7440110	Чёрный / Белый	3 500	12	960
CL7440111	Чёрный / Чёрный	3 500	12	960
CL7440112	Чёрный / Хром	3 500	12	960
CL7440113	Чёрный / Золото	3 500	12	960



BK BK | BK WH | BK CH | BK GD | WH BK | WH WH | WH CH | WH GD

LED | 3500 K | IP20 | DIM

Крепёж на планку

	Цвет корп. / отраж.	Цвет.темп., K	Мощность, Вт	Свет. поток, Лм
CL7440200	Белый / Белый	3 500	12	960
CL7440201	Белый / Чёрный	3 500	12	960
CL7440202	Белый / Хром	3 500	12	960
CL7440203	Белый / Золото	3 500	12	960
CL7440210	Чёрный / Белый	3 500	12	960
CL7440211	Чёрный / Чёрный	3 500	12	960
CL7440212	Чёрный / Хром	3 500	12	960
CL7440213	Чёрный / Золото	3 500	12	960



Duren
CL538

Корпус алюминиевый , белый цвет корпуса получен окрашиванием матовой краской, глубокий черный - анодированием. Поворотное крепление лампы GU10. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками.





WH BK

GU10 Alu

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL538111	Белый	1xGU10x50W
CL538113	Черный	1xGU10x50W





WH BK

GU10 Alu

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL538211	Белый	1xGU10x50W
CL538213	Черный	1xGU10x50W

Born
CL745

Корпус из алюминия, источник света — яркие SMD светодиоды. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо и подсветку потолка вокруг основания светильника. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются настенным выключателем. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Эффектный акцент в интерьере.

1



2



WH BK

LED 4000K CRI >80

DIM IP20

	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL745010N	1	Белый	8	4000	600
CL745011N	1	Черный	8	4000	600
CL745020N	2	Белый	12	4000	900
CL745021N	2	Черный	12	4000	900

Hardy
CL002

Накладной корпус из алюминия, источник света - сменная лампа с цоколем GX53. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо.

WH BK MG

GX53 IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL002C10	Белый	1xGX53x15W
CL002C11	Черный	1xGX53x15W
CL002C12	Золото мат.	1xGX53x15W



Hardy
CL002

Подвесной корпус из алюминия, источник света - сменная лампа с цоколем GX53. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Высота подвеса регулируется.

WH BK MG

GX53 IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL002P10	Белый	1xGX53x15W
CL002P11	Черный	1xGX53x15W
CL002P12	Золото мат.	1xGX53x15W



Tao
CL712

Корпус из полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются с настенного выключателя. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Совершенная гармония света и стиля.

1

2

3

WH BK

1 **CL712S120N** Белый
CL712S122N Чёрный

2 **CL712S180N** Белый
CL712S182N Чёрный

3 **CL712S240N** Белый
CL712S242N Чёрный

LED 4000K CRI >80
DIM MEMO
IP20



LED 12 Вт
1 050 Лм
2 - 4 м²
Крепёж на планку



LED 18 Вт
1 500 Лм
3 - 6 м²
Крепёж на планку



LED 24 Вт
2 100 Лм
4 - 8 м²
Крепёж на планку

Bruno
CL565

Корпус из алюминия, с черной и белой текстурной краской или анодированием золотого цвета. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GU10.

WH BK BZ BK BZ

GU10 Alu IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL565010	Белый	1xGU10x12W
CL565011	Черный	1xGU10x12W
CL565012	Бронза	1xGU10x12W
CL565013	Чёрный+Бронза	1xGU10x12W



Tubus

CL01P

Корпус алюминиевый в матовой окраске, источник света — встроенный COB светодиод, оптическая система - утопленная в корпус линза с узким лучом 24°. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Простой монтаж, высота подвесов удобно регулируется зажимом на верхней плоскости подвесного модуля.

1

2

3

4

WH BK

1 **CL01PB070N** Белый
CL01PB071N Чёрный

2 **CL01PB120N** Белый
CL01PB121N Чёрный

3 **CL01PBL070N** Белый
CL01PBL071N Чёрный

4 **CL01PBL120N** Белый
CL01PBL121N Чёрный

LED | 4000K | CRI >80 | 24° | Alu | IP20



LED 7 Вт
630 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
1 080 Лм
Крепёж на планку



LED 7 Вт
630 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
1 080 Лм
Крепёж на планку

CL01PBL071

Edge
CL720

В коллекции три варианта формы подвесного алюминиевого корпуса в матовой окраске. Одновременно включаются модули света вниз и вверх. Модуль света вниз с линзами, угол луча 45 градусов, мощность 24Вт. Модуль света вверх рассеянный, мощность 12Вт. Лаконичный дизайн вне времени, выше трендов.

1



2

Угол луча 45°.
Не слепит глаза.

3

WH BK MG

1 **CL720010N** Белый
CL720011N Чёрный

2 **CL720020N** Белый
CL720021N Чёрный

3 **CL720030N** Белый **CL720031N** Чёрный
CL720032N Мат.Золото

LED 4000K CRI >80

45° Alu

IP20



LED 36 Вт
2 800 Лм
Крепёж на планку



LED 36 Вт
2 800 Лм
Крепёж на планку



LED 36 Вт
2 800 Лм
Крепёж на планку

CL720032N



Faust
CL721

Корпус из ABS полимера с гальваническим хромированием, рассеиватель — из оптического поликарбоната. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются настенным выключателем. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется.

1

2

WH
CH

1 **CL721P24N**
Хром | Белый

2 **CL721P36N**
Хром | Белый

LED | 4000K | CRI >80
DIM | MEMO
IP20



LED 24 Вт
2 160 Лм
6 – 12 м^2
Крепёж на планку



LED 36 Вт
3 240 Лм
7 – 15 м^2
Крепёж на планку

Корпус из ABS полимера с гальваническим хромированием, рассеиватель — из оптического поликарбоната. В корпус встроен компактный клавишный выключатель. Уровень влагозащиты настенных моделей IP42 допускает использование в ванных комнатах. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляется выключателем.

1

2

3

WH
CH

LED | 4000K | CRI >80 | DIM | MEMO | IP42

1 **CL72112N**
Хром | Белый

2 **CL72118N**
Хром | Белый

3 **CL72124N**
Хром | Белый







LED 12 Вт
1 080 Лм
2 – 4 м^2
Крепёж на планку

LED 18 Вт
1 620 Лм
3 – 7 м^2
Крепёж на планку

LED 24 Вт
2 160 Лм
6 – 12 м^2
Крепёж на планку

Vizor

CL7082

Корпус алюминиевый в матовой окраске, со встроенным клавишным выключателем. Источник света — светодиодная матрица в поворотном модуле. Обратная сторона светового модуля исполнена с тонкой световой линией. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляется выключателем. Широкая линейка размеров. Эффектный и лаконичный стиль.

1

2

3

WH BK

1	**CL708240N** Белый **CL708241N** Чёрный	
2	**CL708260N** Белый **CL708261N** Чёрный	
3	**CL708290N** Белый **CL708291N** Чёрный	

LED 4000K CRI >80

DIM MEMO

Alu

IP20



Д400×Г90

LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку



Д600×Г90

LED 20 Вт
1 500 Лм
Крепёж на планку

Д1000×Г90

LED 32 Вт
2 400 Лм
Крепёж на планку

Vizor
CL7081

Корпус металлический хромированный, со встроенным клавишным выключателем. Источник света — светодиодная матрица в поворотном модуле, установленном на двух шарнирах. Белый матовый рассеиватель. Уровень влагозащиты IP42 допускает использование в ванных комнатах.

1

2



1



2



CH

LED | 3000 K | CRI >80 | Alu | IP42

	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Световой поток, Лм
CL708108	1	Хром	8	3 000	600
CL708112	2	Хром	12	3 000	900

Trinity
CL2385

Корпус металлический, в белой или черной матовой текстурной окраске. Рассеиватель со скругленными углами из оптического акрила смягчает световой поток, обеспечивая мягкое и равномерное освещение. В корпус встроены переключатель цветовой температуры свечения и клавишный выключатель. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляемым с настенного либо встроенного выключателя

1

2

3

WH BK

LED 5K 4K 3K CRI >80

DIM

IP20

1	**CL238540** Белый **CL238541** Чёрный	2	**CL238560** Белый **CL238561** Чёрный	3	**CL238590** Белый **CL238591** Чёрный



LED 16 Вт
1 500 Лм
2 – 4 м²
Выкл. на корпусе



LED 24 Вт
2 400 Лм
3 – 6 м²
Выкл. на корпусе



LED 36 Вт
4 000 Лм
4 – 9 м²
Выкл. на корпусе

Trinity
CL2386

Корпус металлический, в белой или черной матовой текстурной окраске. Рассеиватель со прямыми углами из оптического акрила смягчает световой поток, обеспечивая мягкое и равномерное освещение. На лицевой стороне по центру расположена тонкая световая линия. В корпус встроены переключатель цветовой температуры свечения и клавишный выключатель. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляемым с настенного либо встроенного выключателя

1

2

3

WH BK

1 **CL238640** Белый
CL238641 Чёрный

2 **CL238660** Белый
CL238661 Чёрный

3 **CL238690** Белый
CL238691 Чёрный

LED | 3K 4K 5K | CRI >80

DIM

IP20

Д359×Г50

LED 16 Вт
1 600 Лм
1 – 3 м²
Выкл. на корпусе

Д595×Г50

LED 24 Вт
2 400 Лм
2 – 5 м²
Выкл. на корпусе

Д895×Г50

LED 36 Вт
3 600 Лм
4 – 8 м²
Выкл. на корпусе

Dekart

CL704

Металлический корпус с текстурной окраской, с тактильными выключателями. Фоновая подсветка основания. Модуль 3W для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux закреплен на шарнире или гибкой ножке. В корпус встроено зарядное устройство для зарядки мобильных устройств, разъемы USB и Type-C. Эффектный акцент в интерьере.

WH BK

LED 3000 K CRI >80

38° USB IP20

Выкл. на корпусе

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704460	Белый	14	3 000	750
CL704461	Чёрный	14	3 000	750



WH BK

LED 3000 K CRI >80

38° USB IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704470	Белый	14	3000	750
CL704471	Чёрный	14	3000	750



Dekart

CL70410

Металлическое круглое основание с текстурной окраской, с тактильным выключателем. Плафон с ярким COB светодиодом Bridgelux и оптическим рассеивателем закреплен на шарнире, который позволяет регулировать направление светового потока. Символ современной элегантности.

WH BK GD BR

LED 3000K CRI >80

38° IP20

Выкл. на корпусе

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704100	Белый	3	3 000	225
CL704101	Чёрный	3	3 000	225
CL704102	Золото	3	3 000	225
CL704103	Коричневый	3	3 000	225



Dekart

CL70443

Литой металлический корпус в матовой окраске либо с гальваническим покрытием, с тактильным кнопочным выключателем. Модуль 3W для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux закреплен на шарнире. В корпус встроено зарядное устройство для мобильных устройств, ток зарядки 2А. В корпус встроены разъемы USB и Type-C.

WH BK

MC AB

LED 3000 K CRI >80

38°

USB

Выкл. на корпусе

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704430	Белый	3	3 000	225
CL704431	Чёрный	3	3 000	225
CL704432	Хром мат	3	3 000	225
CL704433	Ст. бронза	3	3 000	225



Dekart

CL70437

Корпус металлический в белой или черной окраске, с 2 выключателями. Модуль мощностью 3W для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux закреплен на шарнире. Модуль рассеянного света мощностью также 3W расположен сверху и обеспечивает мягкое освещение стены и потолка. Модель оснащена удобной полкой для смартфонов с беспроводной зарядкой стандарта Qi мощностью 10Вт и USB выходом 5В/2А.

WH BK

LED 3000K CRI >80

38° USB Qi IP20

Выкл. на корпусе

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704370	Белый	3+3	3 000	480
CL704371	Чёрный	3+3	3 000	480



Dekart
CL70435

Корпус изделий металлический, в матовой окраске либо с гальваническим покрытием, с удобным выключателем BJB. Модуль для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux мощностью 3W закреплен на шарнире.

WH BK

MC AB

LED 3000 K CRI >80

38° IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704350	Белый	3	3000	225
CL704351	Чёрный	3	3000	225
CL704352	Хром мат.	3	3000	225
CL704353	Ст. бронза	3	3000	225



Dekart
CL70436

Корпус изделий металлический, в текстурной матовой окраске белого или черного цвета, с удобным выключателем BJB. Модуль для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux мощностью 3W закреплен на гибкой «ножке», одетой в тактильно приятную силиконовую оболочку.

WH BK

LED 3000 K CRI >80

38° IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704360	Белый	3	3000	225
CL704361	Чёрный	3	3000	225



Dekart
CL70442

Корпус металлический в матовой окраске либо с гальваническим покрытием, с 2 выключателями BJB. Модуль для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux мощностью 3W закреплен на шарнире. Модуль рассеянного света мощностью 6W мягко освещает периметр светильника через акриловый рассеиватель. Углы фронтальной панели и рассеивателя имеют комфортное скругление.

WH BK

MC AB

LED 3000 K CRI >80

38° IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704420	Белый	3+6	3000	720
CL704421	Чёрный	3+6	3000	720
CL704422	Хром мат.	3+6	3000	720
CL704423	Ст. бронза	3+6	3000	720



Dekart
CL70434

Элегантный литой корпус из алюминия, в текстурной матовой окраске белого или черного цвета, с удобным клавишным выключателем снизу. Модуль для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux мощностью 3W закреплен на гибкой «ножке», одетой в тактильно приятную силиконовую оболочку.

Другие артикулы коллекции Dekart стр.328

WH BK

LED 3000 K CRI >80

38° IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704340	Белый	3	3000	225
CL704341	Чёрный	3	3000	225



Dekart

CL7040

Корпус из алюминия в матовой черной окраске. Светодиодная матрица установлена на крае обращенной к стене панели, и обеспечивает освещение мягким отраженным светом, исключая возможность попадания в глаза прямого света. Символ современной элегантности.

1

2

3

BK

LED | 4000K | CRI >80

Alu | IP20

1 **CL704011N** Чёрный



LED 5 Вт
300 Лм

Крепёж на планку

2 **CL704021N** Чёрный



LED 6 Вт
360 Лм

Крепёж на планку

3 **CL704031N** Чёрный



LED 10 Вт
500 Лм

Крепёж на планку

Dekart
CL70406

Кубический корпус из алюминия в матовой белой или черной окраске. Источник света - яркая светодиодная матрица. Над световым модулем сверху и снизу расположены поворотные экраны, позволяющие независимо настроить направление и ширину верхнего и нижнего лучей света на стену.



WH BK

LED 3000 K CRI >80

Alu IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704060	Белый	6	3000	450
CL704061	Черный	6	3000	450



Dekart
CL70407

Корпус из алюминия в матовой белой и черной окраске. Светодиодный модуль установлен в центре обращенной к стене части корпуса, и обеспечивает освещение мягким отраженным светом, исключая возможность попадания в глаза прямого света.

WH BK

LED 3000 K CRI >80

Alu IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704070	Белый	6	3000	450
CL704071	Черный	6	3000	450



Dekart

CL70440

Исключительно компактный корпус из алюминия, цвет белый матовый либо «брашированный алюминий», на нижней стороне корпуса компактный клавишный выключатель. Расположенные сверху и снизу LED модули мощностью по 3Вт с линзами, обеспечивают мягкое отраженное освещение, без мерцания и пульсаций. Светильник отлично подойдет для подсветки различных элементов интерьера, таких как ниши, колонны, и другие детали.

WH AL

CL704400 Белый
CL704401 Алюминий

LED 3000K CRI >80
38° Alu
IP20



LED 3+3 Вт
450 Лм
Крепёж на планку

Dekart

CL70441

Компактный прикроватный светильник в корпусе из алюминия, цвет белый матовый либо «брашированный алюминий», на нижней стороне корпуса 2 компактных клавишных выключателя. Сверху LED модуль рассеянного света мощностью 3Вт с линзой, снизу на шарнире расположен модуль для чтения мощностью также 3W.

WH AL

CL704410 Белый
CL704411 Алюминий

LED 3000K CRI >80
38°
Alu IP20



LED 3+3 Вт
450 Лм
Крепёж на планку

CL704411

Bruno

CL565

Корпус из металла, с черной и белой текстурной краской или анодированием золотого цвета. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GU10. В корпус всех светильников встроен компактный клавишный выключатель.

1

2

3*

WH BK BK BZ

1 **CL565510** Белый **CL565511** Чёрный **CL565514** Чёрный | Бронза

2 **CL565520** Белый **CL565521** Чёрный **CL565524** Чёрный | Бронза

3* **CL565314** Чёрный | Бронза

GU10

IP20



Ш60×Г110

1×GU10
12 Вт
Выкл. на корпусе



Ш300×Г110

2×GU10×12 Вт
24 Вт
Выкл. на корпусе



Ш550×Г140

1×GU10
12 Вт
Выкл. на корпусе

CL565013
CL565314

Sat
CL505

Корпус из стали и алюминия, строгого черного цвета с золотистым декором. Плафоны поворотные, расположены на поворотном шарнире, благодаря этому можно создавать разные световые сценарии, меняя направления освещения. В корпус всех светильников встроен компактный клавишный выключатель. Благородный стиль с выдержанным характером.

1

2

3

4

BK
MG

1 **CL505611** Черный | Золото мат.

2 **CL505621** Черный | Золото мат.

3 **CL505631** Черный | Золото мат.

4 **CL505641** Черный | Золото мат.

GU10

IP20









1×GU10
50 Вт
Выкл. на корпусе

2×GU10×50 Вт
100 Вт
Выкл. на корпусе

3×GU10×50 Вт
150 Вт
Выкл. на корпусе

4×GU10×50 Вт
200 Вт
Выкл. на корпусе

Smith
CL530

Основание металлическое, плафоны двойные: внутренний плафон — из металлической сетки, внешний — из прозрачного стекла. Поворотные шарниры позволяют менять направление освещения, создавая уникальный рисунок света. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Воплощение воздушной легкости.

1

2

3

WH | BK
CH | MG

1	**CL530510** Белый | Хром **CL530515** Чёрный | Золото мат.	2	**CL530520** Белый | Хром **CL530525** Чёрный | Золото мат.	3	**CL530530** Белый | Хром **CL530535** Чёрный | Золото мат.

E14

IP20



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



3×E14×60 Вт
180 Вт
Выкл. на корпусе

Robin

CL535

Корпус металлический, кофейного цвета. Цилиндрические плафоны двойные - внутренний из прозрачного стекла светло-янтарного оттенка, обеспечивает мягкое и равномерное освещение, в то время как наружный металлический сетчатый плафон добавляет индустриальный стиль в интерьер. Удобный выключатель на корпусе позволяет легко управлять светом, не прибегая к настенным выключателям.

1

2

3

BR
CA

1 **CL535615**
Кофейный | Шампань

2 **CL535625**
Кофейный | Шампань

3 **CL535635**
Кофейный | Шампань

E14

IP20



Ш90×Г125

1×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на корпусе



Д400×Г165×В150

2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



Д525×Г165×В150

3×E14×60 Вт
180 Вт
Выкл. на корпусе

Artik

CL510

Корпус металлический, у всех светильников встроен компактный клавишный выключатель. Плафоны — из прозрачного стекла с объемным рисунком, создающим уникальный рисунок света.

1

2

WE

1 **CL510515**
Венге

2 **CL510525**
Венге

E14

IP20



Ш90×Г170

1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



Ш370×Г165

2×E14×40 Вт
80 Вт
Выкл. на корпусе

Sonata

CL520

Корпус металлический. Одиночные светильники на поворотном шарнире и с гибкой ножкой оснащены компактным клавишным выключателем. Двойные светильники подходят для установки как на стену, так и на потолок. Мягкий комфортный свет – символ уюта и романтического настроения.

1*

2*

3

*

MC	AB
WH	BG

1*	**CL520311** Хром мат. | Белый **CL520313** Ст. бронза | Бежевый	2*	**CL520511** Хром мат. | Белый **CL520513** Ст. бронза | Бежевый
3	**CL520511** Хром мат. | Белый **CL520513** Ст. бронза | Бежевый		

E14 IP20



Ш80×Г25

1×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на корпусе



Ш80×Г150

1×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на корпусе



Д320×Ш90×В160

2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку

Provence

CL511

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или окраской "Патина". Белый матовые плафоны из стекла украшены золотистым декором края. Гармония оттенков, объединенная стилем юга Франции.

1

2

3

4

AB WG

E14 IP20

1	2	3	4
CL511513 Ст. бронза **CL511514** Патина	**CL511523** Ст. бронза **CL511524** Патина	**CL511533** Ст. бронза	**CL511143** Ст. бронза



Ш110×Г165

1×E14
60 Вт
Крепёж на планку



Ш410×Г160

2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку



Ш650×Г160

3×E14×60 Вт
180 Вт
Крепёж на планку



Ø480×В180

4×E14×60 Вт
240 Вт
Крепёж на планку

Vinon

CL519

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или окраской "Патина". Литые поворотные плафоны украшены ажурным рисунком, и позволяют менять направление акцентного освещения, создавая уникальный рисунок света.

1

2

1

2

BZ WG

1 **CL519513** Бронза
CL519515 Патина

2 **CL519523** Бронза
CL519525 Патина

GU10 IP20



1×GU10
50 Вт
Крепёж на планку



2×GU10×50Вт
100 Вт
Крепёж на планку

Baker
CL541

Корпус металлический, у всех светильников встроен компактный клавишный выключатель. Поворотные плафоны сложной формы позволяют менять направление освещения, создавая необходимый акцент света.

1

2

1

2

WH BK

1 **CL541510** Белый **CL541511** Чёрный

2 **CL541520** Белый **CL541521** Чёрный

E14 IP20

1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



3×E14
180 Вт
Выкл. на корпусе

Ring
CL525

Основание металлическое, корпус поворотных плафонов - литой алюминий. Шарнирное крепление плафонов позволяет менять направление акцентного освещения. Потрясающе выглядят в современных интерьерах, оформленных в стиле минимализм и хай-тек.

1

2

3

WH BK

1	2	3
CL525510 Белый	**CL525520** Белый	**CL525540** Белый
CL525512 Чёрный	**CL525522** Чёрный	**CL525542** Чёрный

GU10 IP20



1×GU10
50 Вт
Крепёж на планку



2×GU10
100 Вт
Крепёж на планку



4×GU10т
200 Вт
Крепёж на планку

Tubus
CL01B

Корпус алюминиевый в матовой окраске, источник света — встроенный COB светодиод с цветовой температурой 4000K, оптическая система - утопленная в корпус линза с узким лучом 38°. Подходит для настенного и потолочного крепления, в том числе на натяжных потолках. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1

2

WH BK

1 **CL01B070N** Белый
CL01B071N Чёрный

2 **CL01B120N** Белый
CL01B121N Чёрный

LED | 4000K | CRI >80

38° | IP20



LED 7 Вт
630 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
1080 Лм
Крепёж на планку

Tubus

CL01A

Однофазная трековая система на номинальное напряжение 220V включает шинопровод с очень компактным сечением из экструдированного алюминия, длина секций 1м и 2м, и элементы для их прямого и поворотного соединения. Все компоненты выпускаются в матовом черном и матовом белом цвете. Максимальная мощность нагрузки на шинопроводе до 2000Вт. Лишнюю длину шинопровода можно отрезать на стандартном оборудовании для резки алюминия.

1

2

3

4



WH	BK				
1	CL01AC10 Белый CL01AC11 Чёрный	2	CL01AC20 Белый CL01AC21 Чёрный	3	CL01AT100 Белый CL01AT101 Чёрный	4	CL01AT200 Белый CL01AT201 Чёрный









Tubus

CL01T

Корпус алюминиевый в матовой окраске, три размера и три варианта мощности. Источник света — встроенный COB светодиод с цветовой температурой 4000K, оптическая система - утопленная в корпус линза с узким лучом 24°. Компактный и удобный механизм крепления на шинопровод. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1

2

3

WH BK

LED 4000K CRI >80

24° IP20

1 **CL01T070N** Белый
CL01T071N Чёрный

2 **CL01T120N** Белый
CL01T121N Чёрный

3 **CL01T180N** Белый
CL01T181N Чёрный



LED 7 Вт
630 Лм
Крепёж на трек



LED 12 Вт
1 080 Лм
Крепёж на трек



LED 18 Вт
1 620 Лм
Крепёж на трек

Bruno
CL565T

Корпус из металла, с черной и белой текстурной краской или анодированием золотого цвета. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GU10.

WH | BK | BK BZ

CL565T10	CL565T11	CL565T14
Белый	Чёрный	Чёрный | Бронза

GU10 | IP20



1×GU10
12 Вт
Крепёж на трек

Ring
CL525T

Корпус поворотных плафонов - литой алюминий. Сменная лампа с цоколем GU10. Шарнирное крепление плафонов позволяет менять направление акцентного освещения. Компактный и удобный механизм крепления на шинопровод. Потрясающе выглядит в современных интерьерах, оформленных в стиле минимализм и хай-тек.

WH | BK

CL525T10	CL525T11
Белый	Чёрный

GU10 | IP20



1×GU10
50 Вт
Крепёж на трек

Rubik
CL526T

Корпус металлический, плафоны с экранами стилизованы под сценические софиты. Угол раскрытия экранов можно настраивать подгибанием. Сменная лампа с цоколем GU10. Модели разработаны для использования с шинопроводом трековой системы, подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Компактный и удобный механизм крепления на шинопровод. Уникальная изюминка пространства.

WH BK

CL526T10S Белый
CL526T11S Чёрный

GU10 IP20



1×GU10
50 Вт
Крепёж на трек

Hardy
CL002T

Корпус из металла, с матовой окраской. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GX53. Удобный механизм крепления на шинопровод.

WH BK

CL002T10 Белый
CL002T11 Чёрный

GX53 IP20



1×GX53
15 Вт
Крепёж на трек

Hardy
CL002D

Корпус из металла, с матовой окраской. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GX53.

WH | BK | BK MG

CL002D10	CL002D11	CL002D14
Белый	Чёрный	Чёрный | Золото мат.

GX53 | IP20



1×GX53
15 Вт

Sigma
CLD003

Корпус из полимера, встроены микроволновый датчик движения и датчик освещенности. При уровне освещенности ниже ~10 люкс светильник опознает движение на расстоянии до 5м и включается на 60с. Мощность 5Вт, цветовая температура 4000К, угол линзы ~60°. Идеален для освещения вспомогательных помещений без постоянного присутствия людей - коридоров и тамбуров, кладовок, прихожих.

WH

CLD00305S
Белый

LED | 4000K | CRI >80

60° | IP20



LED 5 Вт
55 Лм

Tron

CLD009

Корпус из прочного полимера, рассеиватель — оптический акрил. Модели оснащены модулем основного света и кольцевой подсветкой. У модели среднего размера цветовая температура основного света и подсветки выбирается переключателем на корпусе, у остальных применены 4000K на основном свете и 3000K на подсветке. Доступно три режима свечения: весь свет, основной свет, только подсветка. Управление с настенного выключателя, есть память последнего режима и синхронизация режимов.

1

3

* 3K 4K 5K

WH

1 **CLD009011NW** Белый	2* **CLD009012V** Белый	3 **CLD009013NW** Белый

LED 3000K 4000K

CRI >80 MEMO

IP20

		
LED 5,5 Вт 400 Лм	LED 9 Вт 850 Лм	LED 12 Вт 1000 Лм

CLD009012V

Dzeta

CLD042

Корпус из прочного полимера, с классическим декоративным рисунком. Мощность 7Вт, цветовая температура 3500K – нейтральный свет. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций во всех режимах работы. Диаметр 100мм, высота 50мм, диаметр врезки 80мм, глубина врезки 35мм. Модель подходит для всех типов навесных и натяжных потолков.

WH | WH CH | WH GD | AB

LED | 3500 K | CRI >80 | 38° | DIM | IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD042NW0	Белый	7	3 500	550
CLD042NW1	Белый+Хром	7	3 500	550
CLD042NW2	Белый+Золото	7	3 500	550
CLD042NW3	Ст. бронза	7	3 0500	550



Boska

CLD041

Корпус из прочного полимера, с витиеватым декоративным рисунком. Мощность 7Вт, цветовая температура 3500К – нейтральный свет. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций во всех режимах работы. Диаметр 100мм, высота 50мм, диаметр врезки 80мм, глубина врезки 35мм. Модель подходит для всех типов навесных и натяжных потолков.

WH | WH CH | WH GD | AB

LED | 3500K | CRI >80 | 38° | DIM | IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD041NW0	Белый	7	3 500	550
CLD041NW1	Белый+Хром	7	3 500	550
CLD041NW2	Белый+Золото	7	3 500	550
CLD041NW3	Ст. бронза	7	3 500	550



Alpha
CLD001

Корпус из ABS полимера, с матовой окраской или гальваническим покрытием. Мощность 7Вт, цветовая температура 3500K – нейтральный свет. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Поворотная конструкция позволяет менять направление освещения. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Лаконизм и эффективность в каждом движении света.

WH | WH CH | WH BK | MC CH

LED | 3500 K | CRI >80 | 60° | DIM | IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD001KNW0	Белый	7	3 500	550
CLD001KNW1	Белый | Хром	7	3 500	550
CLD001KNW4	Белый | Черный	7	3 500	550
CLD001KNW5	Хром мат. | Хром	7	3 500	550



WH | WH CH | WH BK | MC CH | AB GD

LED | 3500 K | CRI >80 | 60° | DIM | IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD001NW0	Белый	7	3 500	550
CLD001NW1	Белый | Хром	7	3 500	550
CLD001NW4	Белый | Черный	7	3 500	550
CLD001NW5	Хром мат. | Хром	7	3 500	550
CLD001NW6	Ст. бронза | Золото	7	3 500	550



Gamma

CLD004

Литой радиатор из алюминия, рефлектор из полимера, в гальваническом покрытии или окраске. Мощность 7Вт, цветовая температура 3500K. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Углубленное положение COB светодиода комфортно для глаз. Светильник можно использовать самостоятельно или комплектовать декоративными кольцами разных цветов, создавая необходимый цветовой акцент.

CLD004.0
Белый

CLD004.1
Хром мат.

CLD004.3
Ст. бронза

CLD004.4
Черный

CLD004.5
Хром

WH BK

CH MC AB

LED 3500K CRI >80

38° DIM IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD004NW0	Белый	7	3 500	550
CLD004NW1	Хром	7	3 500	550
CLD004NW4	Черный	7	3 500	550





*монтаж без декоративного кольца



*монтаж с декоративным кольцом



Vega
CLD53

Основание из алюминия, белый матовый рассеиватель из оптического акрила. Благодаря безрамочной конструкции, источником света является вся видимая часть светильника. Коллекция очень компактна по высоте, высота внешней части 2см, глубина встраивания также 2см, подходит для любого навесного и натяжного потолка. Благодаря раздвижному креплению пружинных клипс светильника, его можно установить в монтажные отверстия разного диаметра.

1



WH

LED 3000K 4000K

CRI >80 IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD5310N	1	10	4 000	900
CLD5310W	1	10	3 000	900
CLD5315N	2	15	4 000	1400
CLD5315W	2	15	3 000	1400

2





3



WH

LED 3000K 4000K

CRI >80 IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD53K10N	3	10	4 000	900
CLD53K10W	3	10	3 000	900
CLD53K15N	4	15	4 000	1400
CLD53K15W	4	15	3 000	1400

4



Kinto
CLD51

Корпус из прочного полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Эффективное и экономное решение для общего освещения.

1



2



3



WH

LED | 4000K | CRI >80

IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD5103N	1	3	4000	200
CLD5106N	2	6	4000	450
CLD5112N	3	9	4000	950

Omega
CLD50K

Ультратонкий литой корпус из алюминия, белый матовый рассеиватель из оптического акрила. Коллекция очень компактна по высоте, высота внешней части всего 8мм, глубина встраивания 20мм, подходит для любого навесного и натяжного потолка. Встроенный ступенчатый диммер, позволяет выбрать один из трех уровней яркости - 100%, 50% или 10%; управление осуществляется обычным настенным выключателем.



WH BK

LED 3000K 4000K

CRI >80 DIM

IP20

	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD50K080	1	Белый	8	3 000	640
CLD50K080N	1	Белый	8	4 000	640
CLD50K082	1	Чёрный	8	3 000	640
CLD50K150	2	Белый	15	3 000	1 200
CLD50K150N	2	Белый	15	4 000	1 200
CLD50K152	2	Чёрный	15	3 000	1 200
CLD50K220N	3	Белый	22	4 000	1 760
CLD50K222	3	Чёрный	22	3 000	1 760

1



2



3



Omega
CLD50R



WH BK

LED 3000K 4000K

CRI >80 DIM

IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD50R080	1	8	3000	640
CLD50R080N	1	8	4000	640
CLD50R082	1	8	3000	640
CLD50R150	2	15	3000	1 200
CLD50R150N	2	15	4000	1 200
CLD50R152	2	15	3000	1 200
CLD50R220	3	22	3000	1 760
CLD50R220N	3	22	4000	1 760
CLD50R222	3	22	3000	1 760

1



2



3



Gals
CLD55

Корпус — ударопрочный полимер, матовый белый рассеиватель — из оптического полимера. Глубина встраивания всего 30мм. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Прекрасный вариант для основного и дополнительного освещения жилых, технических и общественных пространств. Не привлекает лишнего внимания и просто делает свое дело.



WH

LED | 4000K | CRI >80

IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD5505N	1	5	4000	330
CLD5507N	2	7	4000	500
CLD5512N	3	12	4000	900
CLD5516N	4	16	4000	1300
CLD5522N	5	22	4000	1750



WH

LED | 4000K | CRI >80

IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD55K07N	1	7	4000	500
CLD55K12N	2	12	4000	900
CLD55K16N	3	16	4000	1300

1



2



3



Akvi
CLD00811

Корпус изготовлен из противоударного полимера, рассеиватель из оптического полимера. Мощность 7Вт, световой поток 600Лм, угол рассеивания 120 градусов, класс защиты с нижней стороны IP44. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным выключателем. Переключатель цветовой температуры позволяет выбрать режим свечения 3000-4000-5500K. Безошибочный вариант для ванных общего освещения, в том числе подходит для ванных комнат и санузлов.

WH CH AB

LED 5K 4K 3K CRI >80 DIM MEMO IP44

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD008110V	Белый	7	3000/4000/5500	600
CLD008111V	Хром	7	3000/4000/5500	600
CLD008113V	Ст. бронза	7	3000/4000/5500	600



Akvi
CLD00801

Компактный влагозащищенный корпус изготовлен из противоударного полимера, рассеиватель из оптического полимера. Мощность 5Вт, световой поток 400Лм, угол рассеивания 120 градусов, класс защиты IP44. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным выключателем. Удобный вариант для ванных комнат и санузлов.

WH CH AB

LED 3500K CRI >80 DIM IP44

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD008010	Белый	5	3500	400
CLD008011	Хром	5	3500	400
CLD008013	Ст. бронза	5	3500	400



CLD008113V

Luns

CL711

Корпус — из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического полимера. Перед установкой можно выбрать переключателем цветовую температуру 3000K/4000K/6000K. Высокий класс защиты от влаги и пыли, очень удобный монтаж. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Благодаря высокому показателю защиты IP64 подходит для применения как внутри, так и вне помещений.

1

2



WH BK

1 **CL711010V** ☐ Белый **CL711011V** ■ Чёрный

2 **CL711020V** ☐ Белый **CL711021V** ■ Чёрный

LED 3K 4K 5K CRI >80 IP64



LED 18 Вт
1 350 Лм
3–6 м²
Крепёж на планку



LED 24 Вт
2 040 Лм
4–8 м²
Крепёж на планку

Luna
CL702

Основание из ударопрочного полимера, плафон из оптического акрила с хромированной декоративной окантовкой. Мощность 24Вт, на блоке питания находится селектор цветовой температуры 3000-4000-5500K, уровень яркости 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Класс защиты IP54 позволяет ярко осветить любые помещения с повышенной влажностью.

WH
CH

CL70224V
Белый | Хром

LED | 3K 4K 5K | CRI >80
DIM | IP54



LED 24 Вт
2 100 Лм
4–8 м²
Крепёж через основание

Lumen
CL707

Основание — ударопрочный полимер, плафон — матовый оптический полимер. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Класс защиты IP54 позволяет применять как внутри так и вне помещений. Вне времени, выше трендов.

1

WH

1 **CL707011**
Белый

2 **CL707021**
Белый

LED | 4000K | CRI >80
IP54





2

LED 16 Вт
1 450 Лм
2–6 м²
Крепёж на планку

LED 24 Вт
2 200 Лм
4–9 м²
Крепёж на планку

Skally
CLD005

Корпус из ударопрочного полимера белого или графитового цвета, в комплекте монтажная коробка. Мощность 1Вт, цветовая температура 3000К. Вариант со встроенным детектором движения и датчиком освещенности опознает движение на расстоянии до 3м, и при освещенности ниже ~10 люкс включится на 60с. Идеален для подсветки пространств без постоянного присутствия людей - лестниц, коридоров и т.п.

WH GF

LED 3000 K CRI >80 IP20



Д85×Ш85×Г23

	Датчик движ.	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD005K0	-	Белый	1	3 000	80
CLD005K1	-	Графит	1	3 000	50
CLD005KS0	есть	Белый	1	3 000	80
CLD005KS1	есть	Графит	1	3 000	50



Д85×Ш85×Г23

Skally
CLR005

Реле на нагрузку до 200 Вт со встроенным детектором движения и датчиком освещенности. При освещенности ниже ~10 люкс опознает движение на расстоянии до 3-5м, и подаст на выходе питание 220V с задержкой отключения 55-65с. Корпус из ударопрочного полимера белого или графитового цвета, в комплекте монтажная коробка. Совместим со всеми лестничными светильниками CITILUX без встроенных датчиков движения.

WH GF

LED IP20

	Цвет корп.	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектора	Радиус детектора, м	Настроенное время, с
CLR005KS0	Белый	200	120	3-5	55-65
CLR005KS1	Графит	200	120	3-5	55-65



Д85×Ш85×Г23

CLD005KS1

Skally
CLD006

Корпус — из стали и литого алюминия, рассеиватель из оптического акрила. Мощность 1Вт, цветовая температура 3000K. Простой монтаж в стандартный круглый подрозетник. Эффектный акцент в интерьере, комфортная подсветка для ступеней и коридоров.

WH CH BZ BK

LED 3000 K CRI >80 IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD006K0	Белый	1	3 000	50
CLD006K1	Хром	1	3 000	50
CLD006K3	Бронза	1	3 000	50
CLD006K5	Чёрный	1	3 000	50



61

WH CH BZ BK

LED 3000 K CRI >80 IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD006R0	Белый	1	3 000	50
CLD006R1	Хром	1	3 000	50
CLD006R3	Бронза	1	3 000	50
CLD006R5	Чёрный	1	3 000	50



61

Skally
CLD007

Корпус стальной с гальваническим покрытием или окраской, рассеиватель из оптического полимера. Мощность 1Вт, цветовая температура 4000K. Простой монтаж в стандартный круглый подрозетник. Коллекцию отличает максимальный лаконизм облика, светильник выступает из стены всего на 1.5мм.

WH CH BZ BK

LED 4000K CRI >80 IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD007K0	Белый	1	4 000	50
CLD007K1	Хром	1	4 000	50
CLD007K3	Бронза	1	4 000	50
CLD007K5	Чёрный	1	4 000	50



WH CH BZ BK

LED 4000K CRI >80 IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD007R0	Белый	1	4 000	50
CLD007R1	Хром	1	4 000	50
CLD007R3	Бронза	1	4 000	50
CLD007R5	Чёрный	1	4 000	50



FLOOR&TABLE

Loong

CL81003

NEW

Корпус металлический, с текстурной окраской, необычно большой высоты. Рассеиватель из оптического полимера. На поворотном плафоне модуль основного света 40 Вт, независимо управляемый RGB-модуль фоновой подсветки на 6 Вт. Управлять яркостью, цветовой температурой и режимами RGB света можно с пульта на магнитном креплении. Эффектный акцент в интерьере.



Пульт имеет магнитное крепление

WH BK

CL810030
Белый
CL810031
Черный

LED | 2700K ←•→ 6500K | RGB

CRI >80 | RF | DIM 10-100

IP40



LED 46 Вт
2 500 Лм
5 – 10 м^2

CL810031

Lina

CL812

NEW

Корпус металлический, с хромированной стойкой. Плафон с рассеивателем из оптического полимера обеспечивает мягкий свет. Мощность 12 Вт. На сетевом проводе расположен блок управления с плавной регулировкой яркости и переключения цветовой температуры 3000–4000–6000K (длина провода 1,8 м). Доступна функция памяти последнего режима.



WH BK GR

CL812010	CL812011	CL812012
Белый	Черный	Серый

LED CRI >80 DIM 10-100

MEMO IP20



LED 12 Вт
800 Лм
Выкл. на проводе


CL812010

Duplet
CL801

Коллекция из настольной лампы и торшера с абажуром под лампу E27 для общего освещения сверху, и поворотным LED модулем для чтения мощностью 3Вт снизу, с цветовой температурой 4000K. Верхний и нижний свет включаются независимо, отдельными выключателями на корпусе.

1

2

MC
BG

1 **CL801011**
Хром мат. | Бежевый

2 **CL801021**
Хром мат. | Бежевый

LED | E27 | 4000K | 38° | IP20



LED 3 Вт + 1xE27x40 Вт
Выкл. на корпусе



LED 3 Вт + 1xE27x60 Вт
Выкл. на корпусе

CL801021

Reyner
CL80602

Корпус металлический, абажур — из ткани, на подложке из оптического полимера. Светильники оснащены двумя металлическими столиками-полками. Уникальная изюминка комфортного пространства.

WH SM

BK BL

WH BK

CL806020
Белый
CL806021
Чёрный
CL806022
Чёрный Серый
CL806023
Чёрный Синий

E27 IP20



1xE27
75 Вт
Выкл. на проводе

Archie

CL80701

Основание из натурального камня, стойка металлическая, с регулировкой длины. Абажур из плотной текстурной ткани на подложке из оптического полимера. Шарнирное крепление патрона позволяет поворачивать абажур в разные стороны. Применяются лампы с цоколем E27. Ножной выключатель расположен на шнуре питания. Символ уюта и романтического настроения.

WH BK

CL807010 Белый

CL807011 Чёрный

E27 IP20 IP20



1xE27
75 Вт
Выкл. на проводе

Batler

CL80601

Корпус металлический, с декоративными хромированными элементами. Применяется лампа с цоколем E27. Абажур — из атласной ткани, с подложкой из оптического полимера. Высота светильника 1,63м, диаметр абажура 35см, высота абажура 25см, столик диаметром 30см находится на высоте 70см от пола, диаметр основания 30см, длина сетевого шнура 2м. На шнуре расположен ножной выключатель.

WH	BK
WH	GR

CL806010
Белый | Белый

CL806011
Чёрный | Серый

E27

IP20



1xE27
75 Вт
Выкл. на проводе

Tevin

CL80603

Корпус металлический, декор — хромированные элементы. Применяется лампа с цоколем E27. Абажур в форме цилиндра, из ткани с подложкой из оптического полимера. На шнуре длиной 2м расположен ножной выключатель.

WH	BK
WH	GR

CL806030
Белый | Белый

CL806031
Чёрный | Серый

E27 IP20



1xE27
75 Вт
Выкл. на проводе

Click RGB

CL81002

Корпус металлический, цвет матовый черный. Мощность 42Вт. На поворотном плафоне модули основного света и RGB подсветки. Управлять яркостью от 5% до 100%, цветовой температурой от 2700K до 6500K и режимами RGB света можно как с пульта, так и сенсорными кнопками на центральной стойке. Пульт можно прикрепить к стойке в любом месте благодаря встроенным магнитам. Светильник с индивидуальным характером.

BK

CL810021
Чёрный

LED | 2700K ←•→ 6500K | RGB | CRI >80 | DIM 10-100 | RF | IP20



LED 42 Вт
2 400 Лм

Click

CL81001

Корпус металлический, плафоны — из оптического полимера. Мощность основного модуля 36Вт и модуля чтения 6Вт. С помощью сенсорного управления на корпусе или пульта доступны плавная регулировка яркости и цветовой температуры, верхний и нижний свет регулируются по отдельности. Есть режим для чтения, ночник и функция памяти. Пульт можно прикрепить к стойке в любом месте благодаря встроенным магнитам.

WH | BK

CL810010
Белый

CL810011
Чёрный

LED | 2700K ←•→ 6500K | CRI >80 | DIM 10-100 | RF | IP20



LED 35+7 Вт
2 400 Лм

Solo

CL80406

Корпус металлический, поворотный плафон позволяет менять направление освещения в любом положении от "полностью вверх" до "полностью вниз" включительно. Мощность 36Вт. С пульта и сенсорных кнопок на корпусе доступны плавная регулировка яркости и управление цветовой температурой. Есть режимы для чтения, ночник, функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Пульт можно прикрепить к стойке благодаря магнитам.

Выключатель
на корпусе

WH BK

CL804060	CL804061
Белый	Чёрный

LED | 2700K ←•→ 6500K | CRI >80

DIM 10-100 | IP20 | RF



LED 36 Вт
3 000 Лм

Alex

CL80405

Корпус из металла, светодиодный модуль-плафон на гибкой ножке, на ножке тактильно приятная силиконовая оболочка. Мощность 18Вт. С помощью сенсорного управления на корпусе или пульта доступны: плавная регулировка яркости, управление цветовой температурой. Есть несколько режимов, ночник, таймер и функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Пульт можно прикрепить к стойке благодаря магнитам.

WH BK

CL804050 Белый

CL804051 Чёрный

LED | 2700K ←•→ 6500K | CRI >80

RF | DIM 10-100

IP20



LED 18 Вт
1 200 Лм

Mark

CL80402

Основание из ударопрочного полимера, стойка металлическая. Верхняя часть гибкая в силиконовой оболочке, с плафоном-модулем из оптического полимера. Мощность 13Вт. При помощи расположенной на стойке панели сенсорного управления доступны: ступенчатая регулировка яркости (5 режимов), переключение цветовой температуры, есть таймер выключения. Можно собрать в укороченном варианте (без одной стойки).

WH BK

CL804020 Белый

CL804021 Чёрный

LED

5K 4K 3K

CRI >80

DIM

IP20



LED 13 Вт
975 Лм

Twin

CL80901

Корпус из металла, поворотные плафоны позволяют менять направление освещения. Мощность 16Вт, цветовая температура 4000К. Яркость каждого плафона меняется индивидуально встроенным четырехступенчатым диммером с сенсорным управлением. Есть функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Премиум качество в каждом элементе.

WH BK

CL809010N Белый

CL809011N Чёрный

LED 4000K CRI >80

DIM

IP20



LED 16 Вт
1 000 Лм
Выкл. на корпусе

Defans

CL80401

Корпус из алюминия, рассеиватель — оптический полимер. Мощность 36Вт, цветовая температура 4000K. Модели оснащены встроенным диммером: сенсорное управление позволяет плавно регулировать яркость, есть функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Совершенная гармония света и стиля.

WH BK

CL804010 Белый

CL804011 Чёрный

LED | 4000K | CRI >80

DIM 10-100 | IP20



LED 36 Вт
2400 Лм
Выкл. на корпусе

Guffin

CL80400

Корпус металлический, рассеиватели — из оптического полимера, расположены с двух сторон стойки. Высота 148см, диаметр основания 25см. Мощность 20Вт, цветовая температура 3000K. Сенсорная кнопка выключателя на вершине стойки позволяет плавно регулировать яркость в диапазоне 10-100%, есть функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Изящество в каждом движении света.

WH MC

CL804000 Белый

CL804001 Хром мат.

LED 3000 K CRI >80

DIM 10-100 IP20



LED 20 Вт
1 800 Лм

Rudy
CL80403

Основание стальное, стойка из алюминиевого профиля с полимерным рассеивателем. Мощность 12Вт, цветовая температура 3000K. Сенсорная кнопка выключателя на вершине стойки позволяет плавно регулировать яркость в диапазоне 10-100%, есть функция памяти. Высота изделия 150см, диаметр основания 26см, длина сетевого провода 190см. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Изящество в каждом движении света.

MC

CL804031
Хром мат.

LED | 3000 K | CRI >80

DIM 10-100 | IP20



LED 12 Вт
1 200 Лм

Hardy

CL802

Корпус металлический, с блестящими хромированными элементами. Верхний плафон для общего освещения поворотный, мощность 24Вт с плавной регулировкой яркости 10-100%. Нижний плафон для чтения на гибкой ножке, мощность 6Вт, с индивидуальным выключателем. Цветовая температура 3000К – тёплый белый свет. Длина сетевого провода 2,1м.

MC BR

CL802011 Хром мат. **CL802015** Кофейный

LED 3000K CRI >80

DIM 10-100

IP20



LED 30 Вт
2100 Лм

Rio

CL80309

Основание металлическое с мощной струбциной, светодиодный модуль на гибкой стойке с силиконовой оболочкой. Мощность 7Вт, цветовая температура 4000K – нейтральный белый свет. Сенсорное управление со ступенчатым диммером 100%-40%-15%. Длина сетевого провода 1,8м.

WH BK

CL803090N Белый

CL803091N Чёрный

LED 4000K CRI >80

DIM

IP20



LED 7 Вт
450 Лм

Newton
CL80308

Основание из ударопрочного полимера, стойка и корпус светодиодного модуля - алюминиевый профиль. Мощность 9Вт, световой поток 700Лм, цветовая температура 4000K, нейтральный белый свет - без мерцания и пульсаций, безопасен для глаз. Управление сенсорное, пять уровней яркости от 10% до 100%, таймер выключения 45мин. Характеристика USB выхода для зарядки - 5В/1,2А. Длина сетевого провода 150см.

WH | BK

CL803080 Белый
CL803081 Чёрный

LED | 4000K | CRI >80
DIM | USB
IP20



LED 9 Вт
700 Лм

Newton
CL80305

Основание из ударопрочного полимера, стойка и корпус светодиодного модуля - алюминиевый профиль. Мощность 9Вт, сенсорное управление: выключатель с подсветкой, управление цветовой температурой 3000-4000-5500K (тёплый, нейтральный, холодный свет), пять уровней яркости от 10% до 100%, таймер выключения 45мин. Мощность беспроводной зарядки 10Вт, параметры USB выхода 5В/1А. Длина сетевого провода 150см.

WH | CH | GR

CL803051 Белый | Хром
CL803052 Серый

LED | 3K 4K 5K | CRI >80
DIM 10-100 | USB | Qi
IP20



LED 9 Вт
720 Лм

Newton
CL80306

Корпус металлический. Мощность 4Вт, цветовая температура 4000К – нейтральный белый свет. Модуль направленного света на гибкой ножке можно повернуть в любую сторону. На сетевом проводе расположен блок управления с регулятором яркости 100-40-10% и таймером выключения 15-30-60 мин (длина провода 2м). Тип крепления к поверхности – металлическая прищепка (клипса) с резиновыми накладками, диапазон зажима 0-60мм.

WH | BK

CL803060N Белый
CL803061N Чёрный

LED | 4000K | CRI >80
DIM | FLEX | IP20



LED 4 Вт
350 Лм

Newton
CL80307

Корпус металлический. Мощность 7Вт, цветовая температура 4000К – нейтральный белый свет. Модуль рассеянного света на гибкой ножке можно повернуть в любую сторону. На сетевом проводе расположен блок управления с регулятором яркости 100-40-10% и таймером выключения 15-30-60 мин (длина провода 2м). Тип крепления к поверхности – металлическая прищепка (клипса) с резиновыми накладками, диапазон зажима 0-60мм.

WH | BK

CL803070N Белый
CL803071N Чёрный

LED | 4000K | CRI >80
DIM | FLEX | IP20



LED 7 Вт
550 Лм

OUTDOOR

CLU06B

Forts

CLU09

NEW

Корпус металлический, окрашенный черной текстурной краской. Плафоны закрытого типа, из волнистого прозрачного стекла, в форме усеченной перевернутой пирамиды, с косым декором. Рассчитаны на обычные лампы с цоколем E27. Класс защиты IP54. Изящество в каждом движении света.

1

2*

3**

4

* IP42

**

BK

1	2*	3**	4
CLU09W	**CLU09W1**	**CLU09S**	**CLU09B**
Черный	Черный	Черный	Черный

E27 IP54



Ш195xГ225

1×E27
40 Вт
Крепёж на планку



Ш130xГ155

1×E27
40 Вт
Крепёж на планку



195×195

1×E27
40 Вт
Крепёж на планку



215×215

1×E27
40 Вт
Крепёж через основание

Forts

CLU10

NEW

Корпус металлический, окрашенный черной текстурной краской. Плафоны закрытого типа, из прозрачного оптического полимера, в форме усеченной перевернутой пирамиды, с прямым декором. Рассчитаны на обычные лампы с цоколем E27. Класс защиты IP54. Символ уюта и романтического настроения.

1

2

3

4

5

BK

1 **CLU10W**
Черный

2 **CLU10C**
Черный

3 **CLU10B**
Черный

4 **CLU10P3**
Черный

5 **CLU09P3**
Черный

E27 IP54



1×E27
40 Вт
Крепёж на планку



1×E27
40 Вт
Крепёж через основание



1×E27
40 Вт
Крепёж через основание



3×E27×40 Вт
Крепёж через основание

Genox

CLU12

NEW

Корпус из литого алюминия, окрашен черной текстурной краской. Плафон двойной — из прозрачного поликарбоната поверх молочнобелого рассеивателя. Рассчитаны на плоские светодиодные лампы с цоколем GX53. Класс защиты IP65 обеспечивает полную защиту от пыли и струй воды. Вне времени, выше трендов.

1

2

BK

1 **CLU12B** Черный

2* **CLU12W** Черный

GX53 | IP20 | IP65



1×GX53
15 Вт
Крепёж через основание



1×GX53
15 Вт
Крепёж на планку

Frame

CLU13

NEW

Корпус металлический, с черным матовым окрасом. Плафон двойной — из прозрачного поликарбоната поверх молочнобелого рассеивателя. Рассчитаны на плоские светодиодные лампы с цоколем GX53. Класс защиты IP65 обеспечивает полную защиту от пыли и струй воды. Стильный уличный свет.

BK

CLU13B
Черный

GX53 IP20 IP65



1×GX53
15 Вт
Крепёж через основание

Spotter

CLU11

NEW

Корпус металлический, окрашенный черной текстурной краской. Плафоны металлические, черного оттенка. Поворотная конструкция позволяет менять направление светового луча. Рекомендуем использовать LED-лампы направленного света с цоколем GU10. Класс защиты IP65 обеспечивает полную защиту от пыли и влаги.

1

2

BK

1 **CLU11B1** Черный

2 **CLU11B2** Черный





1×GU10×50 Вт
Установка в грунт

2×GU10×50 Вт
Установка в грунт

CLU11B2

Jonathan

CLU08

NEW

Корпус из литого алюминия, с текстурной окраской. Линзы из оптического полимера. Свет безопасный для глаз, без мерцаний и пульсаций, цветовая температура 3000K. Класс защиты IP65 обеспечивает полную защиту от пыли и влаги. Уникальная изюминка внешнего или внутреннего пространства.

BK WH

CLU0805BK
Черный
CLU0805WH
Белый

LED 3000 K CRI >80

IP65



Ш380×Г100

LED 6 Вт
Крепёж на планку

CLU0805BK

Dorn

CLU05

Корпус из алюминия в порошковой окраске, цвет графит. Мощность 15Вт, световой поток 1100Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет, класс защиты IP65. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Парковый светильник имеет увеличенную высоту 900мм. Светодиодный модуль оригинального конического дизайна. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1

2

GF

1 **CLU05B**
Графит

2 **CLU05W**
Графит

LED | 4000K | CRI >80

Alu | IP65



LED 15 Вт
1 100 Лм
Крепёж через основание



LED 15 Вт
1 100 Лм
Крепёж на планку

CLU05B
CLU05W

Krid

CLU06

Корпус из алюминия в порошковой окраске, цвет графит. Мощность 12Вт, световой поток 900Лм, цветовая температура 4000К — нейтральный белый свет, класс защиты IP65. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Светодиодный модуль оригинального асимметричного дизайна. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1

2

GF

1 **CLU06B**
Графит

2 **CLU06W**
Графит

LED | 4000K | CRI >80

Alu | IP65



LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку

CLU06B
CLU06W

Garda

CLU01

Корпус из алюминия в порошковой окраске, цвет графит. Мощность 6Вт, световой поток 450Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Светодиодный модуль классического круглого дизайна. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

GF

CLU01W
Графит

LED | 4000K | CRI >80

Alu | IP54



LED 6 Вт
450 Лм
Крепёж на планку

Garda
CLU02

Корпус из алюминия в порошковой окраске, цвет графит. Мощность 6Вт, световой поток 450Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

GF

CLU02B
Графит

LED | 4000K | CRI >80

Alu | IP54



LED 6 Вт
450 Лм
Крепёж через основание

Garda

CLU03

Корпус из алюминия, окрашен антикоррозионной текстурной краской цвета графит. Изделие оснащено поворотными светодиодными модулями-плафонами диаметром 26см, что позволяет направить свет в любую сторону. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1

2

3



GF

1 **CLU03B1** Графит

2 **CLU03B2** Графит

3 **CLU03W** Графит

LED | 4000K | CRI >80

Alu | IP54



LED 6 Вт
450 Лм
Крепёж через основание



LED 12 Вт
800 Лм
Крепёж через основание



LED 6 Вт
450 Лм
Крепёж на планку

Garda

CLU04

Корпус металлический, окрашен антикоррозионной текстурной краской чёрного цвета. Рассеиватель из оптического полимера. Мощность изделия 7Вт, световой поток 500Лм, цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Уличный светильник столбик можно собрать в трёх вариантах: высотой 33см, 70см и 110см. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1

2*

3

4

*

BK

1 **CLU04B** Чёрный

2* **CLU04P** Чёрный

3 **CLU04W1** Чёрный

4 **CLU04W2** Чёрный

LED | 4000K | CRI >80

Alu | IP54



LED 7 Вт
500 Лм
Крепёж через основание



LED 7 Вт
500 Лм
Крепёж на планку



LED 7 Вт
500 Лм
Крепёж на планку



LED 7 Вт
500 Лм
Крепёж на планку

Garda
CLU00

Светильники с оптикой направленного света. Корпус из литого алюминия, окрашен антикоррозионной текстурной краской цвета графит. Цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1*

2*

*

** 24°

GF

1* **CLU0008K** Графит

2* **CLU0008R** Графит

LED | 4000K | CRI >80

120° | Alu | IP54



LED 6 Вт
390 Лм
Крепёж на планку



LED 6 Вт
390 Лм
Крепёж на планку

Светильники с оптикой рассеянного света. Корпус из литого алюминия, окрашен антикоррозионной текстурной краской цвета графит. Цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1

2

3

4

GF

1 **CLU0009K** Графит

2 **CLU0009R** Графит

3 **CLU0002** Графит

4 **CLU0007** Графит

LED | 4000K | CRI >80

Alu | IP54



LED 12 Вт
1 000 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
1 000 Лм
Крепёж на планку



LED 6 Вт
450 Лм
Крепёж на планку



LED 9 Вт
585 Лм
Крепёж на планку

Stels
CLU072

Корпус из ударопрочного полимера. Мощность 6Вт, световой поток 480Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет. Степень защиты IP54 обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. Свет распространяется в четырех направлениях, позволяя создавать оригинальные световые эффекты на стенах и колоннах, делая облик вашего дома еще более интересным.

1





Stels
CLU074

Корпус из ударопрочного полимера. Мощность 10Вт, световой поток 700Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет. Степень защиты IP64 обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. В корпус встроен вращающийся экран, который позволяет не снимая светильник выбрать форму лучей вверх и вниз, создать оригинальные световые эффекты на стенах и сделать ваш дом еще более привлекательным и уникальным.

2

BK

1 **CLU0721** Чёрный

2 **CLU0741** Чёрный

LED | 4000K | CRI >80 | IP54



LED 6 Вт
480 Лм
Крепёж через основание



LED 10 Вт
800 Лм
Крепёж через основание



Stels

CLU073

Корпус из ударопрочного полимера. Мощность 6Вт, световой поток 480Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет. Степень защиты IP54 обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. Свет позволяет создавать оригинальные световые эффекты на стенах и колоннах, делая ваш дом еще более привлекательным и уникальным.

WH BK

CLU0730 Белый

CLU0731 Чёрный

LED 4000K CRI >80

IP54



LED 6 Вт
480 Лм
Крепёж через основание

Domus

CLU08

Корпус из ударопрочного полимера, рассеиватель молочно-белый из оптического полимера. Источник света - LED матрица на алюминиевой плате, цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет. Степень защиты IP54 обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли.

1

2

BK

1 **CLU0801** Чёрный

2 **CLU0802** Чёрный

LED | 4000K | CRI >80

IP54



LED 8 Вт
600 Лм

Крепёж на планку



LED 10 Вт
800 Лм

Крепёж на планку



BK WH

CLU0804BK ■ Чёрный
CLU0804WH □ Белый

LED | **4000K** | **CRI** >80

IP54



LED 24 Вт
1080 Лм

Крепёж на планку

Подвесная система

CL700

Система позволяет подвесить потолочные светильники весом до 5кг, с тремя симметрично расположенными точками крепления. Основание металлическое диаметром 120мм, поверхность матовая. Высота регулируется в диапазоне от 60мм до 1850мм. Подходит для всех видов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Подходит для Citilux NORMA, ETALON, KUPER, BOSS, MEGA, ENZO, BONNY и других коллекций.

WH BK

CL7000 Белый
CL7001 Чёрный



Подвесная система

CL701

Подвес предназначен для потолочных светильников Citilux коллекций ETALON и NORMA диаметром до 320мм включительно, а также прочих совместимых светильников весом до 1,5кг. Диаметр основания 65мм, поверхность матовая. Высота регулируется в диапазоне от 150мм до 1500мм. Подходит для всех видов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка.

WH BK

CL7010 Белый
CL7011 Чёрный



CL7000
CL754450

Светодиодный свет

подробности от CITILUX

За последние годы светодиодный свет из экзотики превратился в доступный и популярный вариант освещения, но очевидно, что многие аспекты, влияющие на выбор и комфорт дальнейшего использования осветительного оборудования большинству покупателей малоизвестны.

Многие предполагают, что светодиодный свет автоматически подразумевает отличную экономичность, ресурс и комфорт, при том что это далеко не всегда так. Светодиод — это полупроводниковый прибор, и его внешний вид, как например и внешний вид компьютера, очень мало скажет о его характеристиках. В этой статье автор ставит цель доступно и кратко объяснить основные моменты, которые нужно учитывать приобретая светодиодные светильники для использования в жилых пространствах.

Отталкиваться нужно от человека, это самая неизменная часть вопроса, и наши глаза — те же самые что во времена восковых свечей дома и газовых рожков на улицах. Далее рассмотрим, как задачи освещения решаются светодиодными светильниками, и какие проблемы с ними могут возникнуть. Также статья поможет понять, почему почти одинаковые на вид светильники могут иметь очень разную цену, и что является причиной — кроме жадности продавцов, конечно.

Для начала перечислим основные величины, характеризующие искусственное освещение:

- **Световой поток** — количество света, излученное светильником, измеряется в люменах сокращенно лм
- **Освещенность** — количество света, попадающее на единицу поверхности, измеряется в люксах (люменах/кв.м), сокращенно лк
- **Светимость** — количества света, излученное с единицы поверхности измеряется в люменах/кв.м
- **Цветовая температура** (ЦТ) — характеристика, определяющая цветовую тональность ламп, измеряется в градусах Кельвина (K)
- **Индекс цветопередачи** — применяют методики Ra или CRI, изменяется в диапазоне от 0 до 100, характеризует верность передачи цветов.

Что комфортно для человеческих глаз

Наши глаза подстраиваются изменением диаметра зрачка под изменение освещенности в очень широком диапазоне. Внизу приведена таблица с основными цифрами, выде-





ОПИСАНИЕ	Средняя горизонтальная освещенность, лк.
Обычная освещённость летом в полдень	40000-90000
В облачную погоду летом в полдень	12 000
Восход и заход Солнца в ясную погоду	1000
На рабочем столе для тонких работ	400–500
Кабинеты, библиотеки	300
Детские	200
Жилые комнаты, гостиные, спальни	150
Внутриквартирные коридоры, холлы	50
Магистральные улицы общегородского значения	20
Пешеходные улицы	6
Открытые стоянки в микрорайонах	2
Ночью в полнолуние	0,2

ленные жирным шрифтом минимальные значения взяты из рекомендаций стандартов проектирования.

Запомним главные цифры: для общего освещения жилых комнат нужно порядка 200 люкс, и для местного рабочего — например для рабочего стола — 500 люкс.

Также важна цветовая температура (ЦТ), которая для разных ситуаций нужна разная. Диапазон такой: яркий солнечный свет имеет ЦТ порядка 6000K, а скажем восковая свеча, освещающая в полумраке стол с романтическим ужином порядка 2000K, и свет обоих источников воспринимается как уместный и комфортный. Почему? Потому что комфортность ЦТ связана с уровнем освещенности, и чем выше освещенность, тем выше и комфортная ЦТ. При малых освещенностях высокая ЦТ воспринимается как неприятно холодная, пример этому — большинство светильников ЖКХ в подъездах; ниже мы поймем что их такими делают из экономии. Наоборот, глядя на солнечном свете на лампу накаливания можно удивиться насколько желтый у нее свет, притом что вечером он кажется вполне белым. Физиологи считают, что для максимально высокой работоспособности оптимальна ЦТ порядка 4000K, поэтому для освещения офисов в целом и рабочих столов дома разумно применить именно эту ЦТ, а вот для общего домашнего освещения в темное время суток оптимальна ЦТ 2800–3500K.

Следующий важный момент — светимость, связанная с величиной поверхности, которая излучает свет. Если подразумевается прямой свет от светильника — то чем больше эта поверхность, тем и лучше; умеренная светимость светоизлучающей поверхности и приятнее и полезнее для глаз. Проще всего доказать «от обратного»: можно повесить дома на потолок светодиодный прожектор на 50Вт, и с величиной освещенности формально все будет в порядке, а вот глазам это будет — как смотреть на электросварку, поскольку весь световой поток будет излучен с поверхности размером с рублевую монету. Но даже если свет исходит не из одного, а из множества распределенных на большой площади мелких светодиодов, смотреть на них напрямую все равно не стоит — слишком высокая яркость поверхности у каждого. Поэтому в состав светильника для дома входят рассеиватели, которые переизлучают свет равномерно с большей поверхности, но съедают 20–40% светового потока (зато чем больше съедают — тем равномернее и приятнее получается свет). Другим вариантом решения проблемы является отраженный свет, например закарнизная светодиодная лента, свет которой отражается от всего потолка. Это самый щадящий для глаз вариант, но и мощность потребуется больше чем в случае прямого света.

Индекс цветопередачи Ra или CRI определяет, насколько естественно выглядят разные цвета, при этом свет солнца и галогеновых ламп накаливания в этом отношении имеет эталонное качество 100, у самых хороших светодиодов на сегодня — заметно выше 90, а практически достаточной для жилья считается величина не менее 80. Объяснить важность этого параметра можно на примере света уличных натриевых ламп, думается всем знаком их желтоватый свет. Эффективность этих ламп на уровне хороших светодиодов, выше 100 Лм/Вт, но весь их свет излучен в очень узком спектре, поэтому цвета различить практически невозможно, если объект не подсвечивается чем-то еще кроме натриевой лампы. Заметная часть сегодняшних поставщиков светодиодных изделий лукавит, указывая цифры цветопередачи гораздо выше реальных. Опознать плохую цветопередачу светодиодов легче всего на примере оттенков розового и оранжевого, если например кожа на руке в свете проверяемого светильника выглядит зеленоватой или в целом «не такой» — его цветопередача плохая.



около 5000 чипов расположены в виде квадрата в центре шелкового сита, для масштаба рядом шариковая ручка



Светодиоды популярных в светотехнике размеров, например 3528 означает размеры корпуса 3,5 на 2,8 мм

Напоследок добавим, что стоит учитывать еще и скорость реакции зрачка на увеличение освещенности. Если в темном помещении включить яркий свет на полную мощность, это будет ударом по глазам, особенно для пожилых или нездоровых людей, у которых скорость реакции зрачков снижена. Поэтому для светильников большой яркости желательно иметь плавное включение, с выходом на полную мощность не менее чем за секунду.

В качестве примерной рекомендации, можно предложить подбирать для общего освещения потолочные светильники исходя из как минимум 200 люмен на квадратный метр площади помещения (если потолок белый и стены светлые). При темных стенах, мебели, поле для комфорта может потребоваться и более яркий светильник.

Как устроен светодиод и что в нем важно

В широком употреблении светодиоды появились в 1970-х годах, поначалу для индикации в электронном оборудовании. Первыми сделали одноцветные красные диоды, затем зеленые, и убедившись в их отличной надежности и большом сроке службы ученые начали попытки сделать светодиоды белого света для общего освещения. Принципиальное решение задачи в 1990-е годы нашли несколько специалистов из Японии (Сюдзи Накамура, Исаму Акасаки и Хироси Амано), которые за это достижение были награждены Нобелевской премией по физике 2014 года. Совершенствование их идеи позволило представить в 2000-х годах массовые осветительные приборы, но реально хорошие характеристики и доступность цен белых светодиодов пришли только в 2010-х годах (и их совершенствование интенсивно продолжается).

Готовый светодиод является конструкцией, собранной автоматами из многих компонентов за множество операций, и выглядит примерно так:

Основополагающая часть светодиода — полупроводниковый чип размером с маковое зернышко, но именно этот чип составляет большую часть стоимости светодиода, и определяет большую часть световой эффективности.

Этот чип (иногда его называют кристаллом) получается механическим или лазерным разрезанием специальной пластины, на которую в очень сложных эпитаксиальных установках из газовой среды последовательно осадили ряд сверхчистых химических соединений, и умеют их делать на высоком уровне всего десяток компаний в мире. Некоторые из этих



Чип (обведен красным) установлен на подложку с корпусом светодиода 3528 (3,5 на 2,8мм), к чипу припаяны проводки. Люминофора еще нет.

Люминофор из шприцов заливается в корпуса

Люминофоры теплого и холодного свечения

Светодиоды смонтированы на плату из алюминия

компаний только делают и продают чипы, другие сами собирают (профессионалы говорят «корпусируют») их в готовые светодиоды. На уровне корпусирования количество компаний в мире исчисляется уже многими тысячами, и разброс качества и характеристик готовых светодиодов очень велик. Следующая операция — размещение чипа на подложке, которая будет отводить тепло, и через которую светодиод припаивается на плату. Также на подложке установлен корпус, как правило — из специального пластика.

Любители сэкономить могут применить плохую подложку, которая даст в итоге недостаточный теплоотвод, и перегретый чип в скором времени деградирует (значительно уменьшит свою яркость). Потом отдельной операцией к чипу припаивают проводки, и наконец заливают корпус светодиода люминофором, который определит ЦТ светодиода, и основную часть качества его цветопередачи.

Свет от самого чипа — сине-голубой на грани ультрафиолета, а тот свет что мы видим — уже переизлучен в необходимом диапазоне люминофором на основе соединений фосфора. Светло-желтый люминофор даст холодные ЦТ, а оранжевый — теплые.

В итоге готовый светодиод будет припаян на печатную плату, которая установлена в светильник, и через которую тепло должно быть эффективно отведено от светодиода и рассеяно. Тот момент, что эффективность светодиодных источников выше прочих, отнюдь не значит что светодиоды не нагреваются при работе — еще как нагреваются, особенно мощные. При этом максимальная температура, которая позволит чипу долго жить и сохранять практически исходную яркость, не превышает 80 градусов. Если касаясь корпуса небольшого и яркого светодиодного светильника чувствуется что он теплый — можно считать что конструкция правильно справляется с работой, и тепло отводится от светодиода, сохраняя его от перегрева и обеспечивая ему хороший ресурс.

Крайне неудобным свойством светодиодных технологий является то обстоятельство, что и за более комфортный для дома вариант цветовой температуры, и за высокий индекс цветопередачи приходится платить значительным снижением световой отдачи светодиодов. При одном и том же чипе (кристалле), снижение ЦТ с 6500K до комфортных дома 3500K снизит отдачу в люменах на ватт на примерно 10%, а улучшение индекса цветопередачи с 70 до 80 снизит отдачу еще на 10%. Поэтому те светильники, где борятся только за цену и голую величину светового потока — например варианты для ЖКХ — будут с холодными цветовыми температурами и плохой цветопередачей. Поэтому же, чтобы достичь одновременно и комфортного света, и хорошей яркости, для домашнего светодиодного светильника приходится применять много более дорогие и совершенные компоненты, чем в светильниках для улицы или промышленных цехов, либо просто применять их большее количество (что опять же стоит денег) и затрачивать большую мощность.

Что еще важно? Драйвер!

Светодиод требует строго определенную величину тока, пропускает его только в одном направлении, поэтому для питания от бытовых сетей переменного тока 220V в конструкции светильника предусмотрен источник питания постоянного тока, устоявшееся название — драйвер:

Его характеристики важны для качества света, но кроме того они критически важны для ресурса светильника и нормальной работы электрической сети здания. Из самых основных упомянем надежность (ресурс), КПД, коэффициент мощности, пиковый пусковой ток и коэффициент пульсаций.

КПД как правило находится в диапазоне 80–90%, и у хороших производителей как правило превышает 85%.

Коэффициент мощности (обозначается как Pf или cos ф либо λ) показывает соотношение между активной и полной мощностью. Активная мощность соответствует энергопотреблению, но нагрузка на электрическую сеть по току определяется полной мощностью, которая может быть много выше. Это обусловлено наличием в схеме драйвера ёмкостных и индуктивных элементов, которые при переменном токе заряжаются и потом разряжаются обратно в сеть, обеспечив прохождение в сети много больших токов, чем нужно по электропотреблению. При плохом к-те мощности электропотребителей будут срабатывать от перегрузки сетевые автоматы тока (пробки), при том что по номинально потребляемой мощности запас еще велик. У хороших производителей драйверов Pf как правило превышает 0,9 — а в продаже

присутствует множество изделий с Pf ниже 0,5. Советую обращать особое внимание на этот параметр при одновременном применении множества однотипных драйверов, или при наличии ограничений от сети по величине тока.

Пиковый пусковой ток может в десятки раз превосходить номинальный, что случается если производители не ограничили этот параметр по причине удешевления схемы. Проявляется этот ток при первичной зарядке разряженных конденсаторов драйвера, и может привести к повреждению чувствительной сетевой аппаратуры, например электронных реле системы «умный дом» и т.п. Сетевые автоматы в электрощитке на заброс пусковых токов среагировать обычно не успевают, их быстродействия не хватает. Что плохо, этот параметр производителями практически никогда не указывается. Рекомендовать можно только заранее оговорить возможность возврата изделия, если окажется, что с этим связаны проблемы. Если не заниматься замерами, опознать проблему можно по непривычно громкому щелчку электрической искры в выключателе в момент включения светильника (или светодиодной лампочки).

Коэффициент пульсаций показывает стабильность величины подаваемого драйвером тока, и соответственно светового потока. Частота пульсаций светового потока 50 Гц превышает критическую частоту зрительного слияния световых мельканий, поэтому колебания света зрительно не воспринимаются, однако их отрицательное воздействие на организм человека установлено в многочисленных исследованиях. Экспериментами установлено, что при частоте колебаний света 50–100 Гц отрицательное воздействие на организм человека достаточно мало только при глубине пульсации не более 5–6%. При питании источников света током частотой 300 Гц и выше глубина пульсации не имеет значения, так как на эту частоту мозг не реагирует. Наличие существенных пульсаций легко проверить, направив на светильник камеру смартфона, если по экрану начнут мелькать полосы — пульсации есть, и они существенны. Наши нормы (СНиП 23–05–2010 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03) предписывают пульсации не более 10%-20% для производственных и общественных помещений различного назначения, и вообще не ограничивают пульсации для освещения жилых пространств, но ради комфорта глаз (особенно в помещениях для детей) я не рекомендую применять светильники с пульсацией больше 5%, как раз такие и становятся заметны на просмотре через камеры смартфонов. У хороших производителей пульсации составляют менее 1%.

Ресурс драйвера зависит от качества примененных компонентов его схемы, в особенности — конденсаторов. Если некачественный светодиод сгорит в первые же недели использования, а качественный будут жить многие десятки тысяч часов, то с низкокачественным драйвером все наоборот — сначала он будет работать нормально, а выйдет из строя через год-два, когда откажет дешевый конденсатор с малым ресурсом. По этой причине драйвер с гарантией на 3 года стоит существенно дороже драйвера с гарантией на 2 года. Рекомендация простая: обращать внимание на срок гарантии, или довериться выбору и имени производителя светильника.

Как измерить все характеристики

Для измерения точных характеристик необходимо достаточно громоздкий измерительный комплекс — гониофотометр, включающий оборудование для фотометрии и спектрометрии, интегрирующая сфера и т.д. Поскольку такой комплект оборудования стоит минимум несколько десятков тысяч долларов, им располагают только крупные производители светодиодных светильников либо специализированные лаборатории.



Резюме

Если на уличном светодиодном прожекторе указано что-то вроде «Мощность 20Вт, световой поток 2200 люмен», и одновременно на светодиодном светильнике для дома «Мощность 36Вт, световой поток 2200 люмен» — это не значит что домашний светильник хуже, нужно оценивать этот вопрос вместе с наличием рассеивателя, цветовой температурой, цветопередачей, ресурсом, и многими другими характеристиками. Кроме того — многие, если не большинство мелких и средн х производителей указывают существенно приукрашенные параметры, прекрасно понимая, что проверить их конечному пользователю крайне непросто. Вывод — нужно разбираться в теме самостоятельно, или довериться ответственным производителям. И в любом случае — нужно доверять своим глазам и заботиться об их комфорте.

CITILUX
2015–2026